



ORIGINAL

AIRREX



BIOHEATERS AH-200i / AH-300i / AH-800i & ELECTRIC HEATER AH-720



SPARE PENGE.

DEN MEST EFFEKTIV

Hurtigste opvarmning af større rum med et minimalt energiforbrug.

PLUG AND PLAY TIL INDENDØRS BRUG

Mobil, ikke fast installation

Suits all spaces +50 m² with normal ventilation



USES BIODIESEL OR DIESEL



WIFI-FORBINDELSE OG MOBIL APP

Nu kan du regulere temperaturen, se meddelelser og mængden af brændstof direkte på din smartphone! **When you use the mobile application, you get an additional year of warranty.**



RESERVEDELE & 2+1 ÅRS GARANTI

Alle originale AIRREX reservedele er altid på lager. Vedligeholdelse ifølge garantien udføres altid hos kunden – enkelt og problemfrit!



SPARE PENGE

Lavt forbrug



NO FUMES

Afgiver ikke lugt



CLEAN COMBUSTION

Intet behov for et aftræksrør



INTET STØV

Ingen blæser



TERMOSTAT

Temperaturreguleringsområde (0-40 °C)



STØJSVAG,

kun 48 dB



MOBIL

Mobil varmeovn, kan nemt flyttes



BRUGE BIODIESEL

Biodiesel, diesel eller fyringsolie

HVORFOR AIRREX?

Infrarød stråling opvarmer materialet i stedet for luften.
Varmen er jævnt fordelt, og der er ikke brug for en blæser.
Der er tilstrækkelig med ventilation i overensstemmelse med byggreglementet.

AIRREX[®]

ORIGINAL.

AIRREX er markedsleder inden for brændstofdrevne infrarøde varmere. AIRREX's infrarøde varmere er allerede blevet fremstillet i næsten 30 år, og der er ca. 40 medarbejdere i AIRREX produktudviklingsafdeling.



Hurtigste opvarmning (og tørring) af større rum med et minimalt energiforbrug.

AVANCERET BRÆNDER

Enheden har en patenteret oliebrænder med en elektrisk brændstofpumpe, der cirkulerer forbrændingsgasserne gennem rør med en keramisk belægning og skaber varme som infrarød stråling.

KOMPLET FORBRÆNDING

Den tredobbelte forbrændingsproces sikrer en fuldkommen og ren forbrænding. Normal ventilation er tilstrækkelig.



EFFEKTIV LYDDÆMPNING

Lyddæmpningssystemet i udstødningsrøret, der komprimerer og udvider udstødningsgasserne, gør AIRREX meget støjsvag – kun 48 dB.

SOFT TOUCH-KNAPPER

Enkelt soft touch-kontrolpanel med LED-display og fjernbetjening.

BRÆNDSTOF

Biodiesel, diesel eller fyringsolie

SPARE PENGE!

EKSEMPEL PÅ FORBRUG – AH300i

- > Isoleret industrihal 500 m³
- > Udetemperatur: -0 °C
- > Indetemperatur: 15 °C

> **Brændstofforbrug**
ca. 2,5 l / dag



Årlig vedligeholdelse er påkrævet for varmeapparatets garanti.

AH-200i

Egner sig bedst til at opvarme rum som terrasser, garager og drivhuse.

AH-300i

Egner sig bedst til at opvarme rum som værksteder, haller, lagre, event-tele og terrasser

AH-800i

Egner sig bedst til at opvarme rum som store værksteder, industrihaller og event-tele.



SAMMENLIGNINGSTABEL

		AH-200i	AH-300i	AH-800i
Varmekapacitet	kW/h - Btu/h	13kW/h = 44356 Btu/h	15kW/h = 51180 Btu/h	22kW/h = 75064 Btu/h
Egner sig til rum op til	m ³	900	1500	2000
Brændstof		Biodiesel, diesel, rød diesel		
Brændstoftankens volumen	l	25	45	70
Brændstofopvarmning		●	●	●
Strømforbrug		Ø 1 x 230 V x 50 Hz		
Strømforbrug	W	80 W		
Temperaturreguleringsområde	°C	0-40		
Støjniveau	dB	48		
Dimensioner (B x D x H)	cm	78 x 30,5 x 94,5	95 x 30,5 x 101	130 x 35 x 134
Vægt	kg	40	46	81
Garanti på reservedele		●	●	●
Overholder EU's emissionsforskrifter		●	●	●
Wi-Fi (mulighed for 4G-forbindelse)		●	●	●



ER AIRREX SIKKER? AIRREX er en meget sikker varmer. Den har tolv forskellige

sikkerhedssystemer, for eksempel lugtforebyggelse, brændstofniveau, væltesensor, overophedning, sikringssystem og automatisk nedlukning.

HVORDAN MONTERER JEG

AIRREX? Den infrarøde AIRREX varmer kræver ikke en separat montering. Fyld brændstof på tanken, sæt stikket i væggen, og AIRREX er klar til brug. Varmeren med hjul er nem at flytte rundt med.

FJERNSTYRING MED WiFi

Du kan i AIRREX appen se realtidsoptegnelser, for eksempel temperaturen i rummet, der opvarmes, mængden af diesel, og om varmen kører eller ej. Der vises også informative meddelelser i appen. Varmeren kan forbindes med et eksisterende WiFi-netværk. Hvis der ikke er noget WiFi-netværk, kan den forbindes direkte med mobiltelefonnetværket via en 4G-router. Varmeren kan også bruges uden WiFi.

HVOR MEGET ER STRØMFORBRUGET?

Når varmeren startes, bruger den 85 W. Efter starten bruger den kun 60 W i timen.

HVORFOR LUGTER AIRREX

IKKE? Når det brugte brændstof er næsten helt forbrændt, genereres der ikke nogen lugt eller farlige emissioner. Der dannes kulilte under ufuldstændig forbrænding, dvs. når forbrænding finder sted med for lidt ilt. Ved fuldstændig forbrænding dannes der ikke kulilte. AIRREX's produktudviklingshistorie går over 30 år tilbage, så varmerens funktion er blevet finjusteret meget omhyggeligt.

SPREDES VARMEN JÆVNT?

Ja. Infrarød varme spredes jævnt og meget langt. Mange har en forestilling om, at der kræves en blæser, for at varmen eksempelvis kan nå hele vejen til den anden ende af hallen. Der kræves ingen blæser – den infrarøde varmer opvarmer materialer, vægge, gulve og alle andre materialer i rummet.



AH-720 ELEKTRISK

Terrasser, balkoner, stalde, gæstehuse, telte til campingvogne, barakker, kontorer, sommerhuse osv.



Patenteret elektrisk varmeløsning til effektiv og behagelig opvarmning. Infrarød stråling opvarmer materialet i stedet for luften, så varmen føles som solens varme. Varmerens varmekapacitet kan også forbedres med en indbygget blæser.

Den lette varmer er udstyret med hjul og kræver ikke fast installation. AH-720 har overspændings- og overophedningsbeskyttelse, væltesensor, der slukker varmeren, hvis den vælter, og beskyttelsesjording.



TEKNISKE OPLYSNINGER

	AH-720 ELEKTRISK
Varmekapacitet	2,8 kW (Infra Plate 1,6 kW, halogen 1,2 kW)
Anbefalet område til opvarmning	Ca 10-50 m ² (rumhøjde ca 2,5 m)
Strømforbrug	11,8 A
Blæserkapacitet	2,0 m ³ / min
Elektrisk forbindelse	1 fase, 230 V, 50 Hz
Dimensioner (B x D x H)	54 x 29 x 80 cm
Vægt	15 kg
Termostatstyret	●
Fjernbetjening	●
Timer 0-24 timer	●

100% RESERVEDELE GARANTI



SERVICESÆT

Vedligeholdelse skal udføres årligt på AIRREX varmere. Inkluderer brændstoffiltre, pakninger, dyse og manual.

Servicesæt AH200/AH300	AH10046
Servicesæt AH200i/AH300i	AH10180
Servicesæt AH800/AH800i	AH10047

BESKYTTESRAMME

AIRREX beskyttelsesrammen beskytter varmeren mod buler forårsaget af hård brug. De store hjul nederunder gør det nemt at flytte varmeren under udfordrende forhold.

Beskyttelsesramme AH300/AH300i	AH10109
Beskyttelsesramme AH800/AH800i	AH10112



ULTRA PERFORMANCE DIESEL OPTIMIZER

Forhindrer bakterievækst i diesel. **REX10064**



DIESEL CHOCK

Forhindrer vækst af bakterier og dræber eksisterende bakterier i brændstoffranken inden for 24 timer. **REX10074**



LUFTDYSE

Hvis luftdysen er ekstremt tilsodet, har brænderen være påvirket af manglende ventilation, og den skal udskiftes. **AH10028**



BRÆNDSTOFFILTER

Brændstoffilter til AIRREX varmere skal udskiftes mindst en gang om året afhængigt af brug. **AH10017**



RØRFORLÆNGELSE

Vil du føre brændstofdasserne ud eller omlade dem til et andet sted? Egner sig til brændstofdrevne AIRREX varmere.

Uninsulated pipe 1000mm AH-200, AH-300, AH-800	AH10168
Uninsulated pipe 500mm AH-200, AH-300, AH-800	AH10169
90° angle for uninsulated pipe AH200 AH300 AH-800	AH10177
Diameter 80 mm. 90 graders vinkel.	AH10167



TROLLEY

Med store hjul og en aftagelig trækstang. Varmere kan bruges, når den er på trolleyen.

Trolley AH200i/AH300i	AH10116
Trolley AH800i	AH10117



BATTERIDREJET BRÆNDSTOFOVERFØRSELSPUMPE

Med denne pumpe er det meget nemt at overføre brændstof fra en beholder til en anden, eller for eksempel til en AIRREX varmer.

Kapacitet: ca. 4000 l. **DPO8EA**



LYDDÆMPER

Lyddæmper til AIRREX varmere. Lyddæmperen, der anbringes over udstødningsrøret, reducerer støjen fra varmeren med ca. 2 dB. **AH10106**

REX ACCESSORIES



MULTIFUNCTIONAL STARTER

BOOST 1300

Etra quo vidiur, Cuperox senatrum omnosti inturar bentil-ius, nos lisse forum rem ina, cone iae ad comniqu idetra co hor auciame ntisque aucerum consimacrei iae caed **XXXXXX**



MULTIFUNCTIONAL INVERTER

BOOST 2000

Etra quo vidiur, Cuperox senatrum omnosti inturar bentil-ius, nos lisse forum rem ina, cone iae ad comniqu idetra co hor auciame ntisque aucerum consimacrei iae caed **XXXXXX**



Det officielle servicenetværk

REX NORDIC SERVICE

Our service personnel is highly skilled and we only use original spare parts. Our well-equipped service vans are easy to order on-site, wherever you need.

HVORFOR BØR DU BRUGE VORES SERVICE?

1. Vi er den eneste officielle serviceudbyder i Danmark for AIRREX produkter.
2. Vi bruger kun originale reservedele.
3. 100% reservedele garanti
4. Kompetent, professionelt og venligt servicepersonale.
5. Du får hurtig service af høj kvalitet.

ANNUAL MAINTENANCE

Does your machine need service? You can do the service by yourself or order the service from us. Our well-equipped service car and trained technicians are happy to service your machine.

UNDER WARRANTY WORK

Arbejde under garantien udføres altid hos kunden uden ekstra omkostninger.

Fuel-powered heaters have a 3-year warranty if you are using the AIRREX mobile application.



KONTAKT OS

>> 29 11 55 70

>> service@rexnordic.com

>> <https://rexnordic.eu/service>

VI ER HER FOR DIG

REXNORDIC
rexnordic.com

Vi er den største leverandør af mobile varmeløsninger (snart også køleløsninger) til professionelle, og vi er markedsførende, hvad angår varme- og køleteknologi. Hos Rex Nordic er vores mål levere de bedste produkter med størst driftssikkerhed og service til alle vores kunder. Vi har allerede næsten 1000 forhandlere og er i hurtig vækst.

UNITED KINGDOM

Rex Nordic UK LTD

CUSTOMER SERVICE

013 553 773 70

info@rexnordic.com

SERVICE

North UK +44 7538 959 818

South UK +44 75 3895 9836

service@rexnordic.com

FINLAND

Rex Nordic Finland Oy

ASIAKASPALVELU

+358 40 180 1111

info@rexnordic.com

HUOLTO

+358 400 470 915

huolto@rexnordic.com

NORWAY

Rex Nordic AS

KUNDESERVICE

+47 40 006 616

norge@rexnordic.com

SERVICE

+47 93 000 411

service@rexnordic.com

SWEDEN

Rex Nordic AB

KUNDTJÄNST

+46 72 200 2222

info@rexnordic.com

SERVICE

+46 72 555 2909

service@rexnordic.com

DENMARK

Rex Nordic A/S

KUNDESERVICE

+45 29 112 231

+45 22 119 897

dk@rexnordic.com

TEKNISK SERVICE

+45 29 115 570

service@rexnordic.com

GERMANY

REX NORDIC OY

KUNDENDIENST

OBSŁUGA KLIENTA

+358 40 180 11 11

info@rexnordic.com

TECHNISCHER SERVICE

SERWIS

+358 400 470 915

service@rexnordic.com

NEDERLAND

Rex Nordic B.V.

KLANTENSERVICE

Zuid-Holland 06 485 11 353

Noord-Holland 06 435 627 27

nl@rexnordic.com

TECHNISCHE DIENST

Zuid-Holland 06 485 11 353

Noord-Holland 06 435 627 27

service@rexnordic.com

FRANCE

Rex Nordic Oy

SERVICE À LA CLIENTÈLE

06 24 002 931

info@rexnordic.com

SERVICE TECHNIQUE

06 24 002 931

service@rexnordic.com