



ORIGINAL

AIRREX[®]



MARKEDSLEDER **INFRARØDE BIOVARMERE** & ELEKTRISK INFRARØD VARMER



SPARE PENGE.

DEN MEST EFFEKTIV

Hurtigste opvarmning af større rum med et minimalt energiforbrug.

PLUG AND PLAY

Mobil, ikke fast installation

TIL INDENDØRS BRUG

Passer til alle rum 50 m²+ med normal ventilation





WIFI-FORBINDELSE OG MOBIL APP

Nu kan du regulere temperaturen, se meddelelser og mængden af brændstof direkte på din smartphone! **Når du bruger mobilapplikationen, får du et års ekstra garanti.**



RESERVEDELE & 2+1 ÅRS GARANTI

Alle originale AIRREX reservedele er altid på lager. Vedligeholdelse ifølge garantien udføres altid hos kunden – enkelt og problemfrit!



SPARE PENGE

Lavt forbrug



INGEN RØG

Afgiver ikke lugt



REN FORBRÆNDING

Intet behov for et aftræksrør



INTET STØV

Ingen blæser




TERMOSTAT

Temperaturreguleringsområde (0-40 °C)



STØJSVAG,

kun 48 dB



MOBIL

Mobil varmeovn, kan nemt flyttes



BRUGER BIODIESEL

Biodiesel, diesel eller fyringsolie


HVORFOR AIRREX?

Infrarød stråling opvarmer materialet i stedet for luften. Varmen er jævnt fordelt, og der er ikke brug for en blæser. Der er tilstrækkelig med ventilation i overensstemmelse med byggereglementet.

AIRREX[®]

ORIGINAL.

AIRREX er markedsleder inden for brændstofdrevne infrarøde varmere. AIRREX's infrarøde varmere er allerede blevet fremstillet i næsten 30 år.



Hurtigste opvarmning (og tørring) af større rum med et minimalt energiforbrug.

AVANCERET BRÆNDER

Enheden har en patenteret oliebrænder med en elektrisk brændstofpumpe, der cirkulerer forbrændingsgasserne gennem rør med en keramisk belægning og skaber varme som infrarød stråling.

KOMPLET FORBRÆNDING

Den tredobbelte forbrændingsproces sikrer en fuldkommen og ren forbrænding. Normal ventilation er tilstrækkelig.



EFFEKTIV LYDDÆMPNING

Lyddæmpningssystemet i udstødningsrøret, der komprimerer og udvider udstødningsgasserne, gør AIRREX meget støjsvag – kun 48 dB.

SOFT TOUCH-KNAPPER

Enkelt soft touch-kontrolpanel med LED-display og fjernbetjening.

BRÆNDSTOF

Biodiesel, diesel eller fyringsolie

SPARE PENGE!

EKSEMPEL PÅ FORBRUG – AH300i

- > Isoleret industrihal 500 m³
- > Udetemperatur: 0 °C
- > Indetemperatur: 15 °C

> **Brændstofforbrug**
ca. 2,5 l / dag



BIODIESEL

Biodiesel*, diesel eller fyringsolie

*Biobrændstoftyper, som vi anbefaler, er HVO og Aspen D miljødiesel. RME-baseret biobrændstof anbefales IKKE.



AH-200i WiFi

Egner sig bedst til at opvarme rum som terrasser, garager og drivhuse.



AH-300i WiFi

Egner sig bedst til at opvarme rum som værksteder, haller, lagre, event-telte og terrasser.



AH-800i WiFi

Egner sig bedst til at opvarme rum som store værksteder, industrihaller og event-telte.

SAMMENLIGNINGSTABEL

		AH-200i	AH-300i	AH-800i
Varmekapacitet	kW/h - Btu/h	13kW/h = 44356 Btu/h	15kW/h = 51180 Btu/h	22kW/h = 75064 Btu/h
Egner sig til rum op til	m ³	900	1500	2000
Brændstof		Biodiesel, diesel, rød diesel		
Brændstoftankens volumen	l	25	45	70
Brændstofopvarmning		●	●	●
Strømforbrug		Ø 1 x 230 V x 50 Hz		
Strømforbrug	W	80 W		
Temperaturreguleringsområde	°C	0-40		
Støjniveau	dB	48		
Dimensioner (B x D x H)	cm	78 x 30,5 x 94,5	95 x 30,5 x 101	130 x 35 x 134
Vægt	kg	40	46	81
Garanti på reservedele		●	●	●
Overholder EU's emissionsforskrifter		●	●	●
Wi-Fi (mulighed for 4G-forbindelse)		●	●	●



ER AIRREX SIKKER?

AIRREX er en meget sikker varmer. Den har tolv forskellige sikkerhedssystemer, for eksempel lugtforebyggelse, brændstofniveau, væltesensor, overophedning, sikringssystem og automatisk nedlukning.

HVORDAN MONTERER JEG AIRREX?


Den infrarøde AIRREX varmer kræver ikke en separat montering. Fyld brændstof på tanken, sæt stikket i væggen, og AIRREX er klar til brug. Varmeren med hjul er nem at flytte rundt med.

FJERNSTYRING MED WIFI

Du kan i AIRREX appen se

realtidsoplysninger, for eksempel temperaturen i rummet, der opvarmes, mængden af diesel, og om varmeren kører eller ej. Der vises også informative meddelelser i appen. Varmeren kan forbindes med et eksisterende WiFi-netværk. Hvis der ikke er noget WiFi-netværk, kan den forbindes direkte med mobiltelefonnetværket via en 4G-router. Varmeren kan også bruges uden WiFi.

ELEKTRISK



AH-720 NY MODEL

Terrasser, balkoner, stalde, gæstehuse, telte til campingvogne, barakker, kontorer, sommerhuse osv.

Patenteret elektrisk varmeløsning til effektiv og behagelig opvarmning. Infrarød stråling opvarmer materialet i stedet for luften, så varmen føles som solens varme. Varmerens varmekapacitet kan også forbedres med en indbygget blæser.

Den lette varmer er udstyret med hjul og kræver ikke fast installation. AH-720 har overspændings- og overophedningsbeskyttelse, væltesensor, der slukker varmeren, hvis den vælter, og beskyttelsesjording.



TEKNISKE OPLYSNINGER

AH-720 ELEKTRISK

Varmekapacitet	2,8 kW (Infra Plate 1,6 kW, halogen 1,2 kW)
Anbefalet område til opvarmning	Ca 10-100 m ² (rumhøjde ca 2,5 m)
Strømforbrug	11,8 A
Blæserkapacitet	2,0 m ³ / min
Elektrisk forbindelse	1 fase, 230 V, 50 Hz
Dimensioner (B x D x H)	54 x 29 x 80 cm
Vægt	15 kg
Termostatstyret	●
Fjernbetjening & Timer 0-24 timer	●

HVOR MEGET ER STRØMFORBRUGET?

Når varmeren startes, bruger den 85 W. Efter starten bruger den kun 60 W i timen.

HVORFOR LUGTER AIRREX IKKE?

Når det brugte brændstof er næsten helt forbrændt, genereres der ikke nogen lugt eller farlige emissioner. Der dannes kulilte under ufuldstændig forbrænding,

dvs. når forbrænding finder sted med for lidt ilt. Ved fuldstændig forbrænding dannes der ikke kulilte. AIRREX's produktudviklingshistorie går over 30 år tilbage, så varmerens funktion er blevet finjusteret meget omhyggeligt.

SPREDES VARMEN JÆVNT?

Ja. Infrarød varme spredes jævnt og meget langt. Mange har en forestilling

om, at der kræves en blæser, for at varmen eksempelvis kan nå hele vejen til den anden ende af hallen. Der kræves ingen blæser – den infrarøde varmer opvarmer materialer, vægge, gulve og alle andre materialer i rummet.



100% RESERVEDELE GARANTI

Alle originale AIRREX reservedele er altid på lager.



SERVICESÆT

Vedligeholdelse skal udføres årligt på AIRREX varmere. Inkluderer brændstoffiltere, pakninger, dyse og manual.

BESKYTTELSESRAMME

AIRREX beskyttelsesrammen beskytter varmeren mod buler forårsaget af hård brug. De store hjul nedenunder gør det nemt at flytte varmeren under udfordrende forhold.

Servicesæt AH-200/AH-300	AH10046
Servicesæt AH-200i/AH-300i	AH10180
Servicesæt AH-800/AH-800i	AH10047

Beskyttelsesramme AH-300/AH-300i	AH10109
Beskyttelsesramme AH-800/AH-800i	AH10112



ULTRA PERFORMANCE DIESEL OPTIMIZER

Forhindrer bakterievækst i diesel. **REX10064**



DIESEL CHOCK

Forhindrer vækst af bakterier og dræber eksisterende bakterier i brændstoftanken inden for 24 timer. **REX10074**



LUFTDYSE

Hvis luftdysen er ekstremt tilsødet, har brænderen være påvirket af manglende ventilation, og den skal udskiftes. **AH10028**



BRÆNDSTOFFILTER

Brændstoffilter til AIRREX varmere skal udskiftes mindst en gang om året afhængigt af brug. **AH10017**



RØRFORLÆNGELSE

Vil du føre brændstogasserne ud eller omløse dem til et andet sted? Egner sig til brændstofdrevne AIRREX varmere.

Uisoleret rør 1000 mm AH-200/300/800	AH10168
Uisoleret rør 500 mm AH-200/300/800	AH10169
90° vinkel til uisoleret rør AH-200/300/800	AH10177
90° justerbar vinkel til uisoleret rør AH-200/300/800	AH10167



TROLLEY

Med store hjul og en aftagelig trækstang. Varmeren kan bruges, når den er på trolleyen.

Trolley AH-200i/AH-300i	AH10116
Trolley AH-800i	AH10117



BATTERIDREJET BRÆNDSTOFOVERFØRSELSPUMPE

Med denne pumpe er det meget nemt at overføre brændstof fra en beholder til en anden, eller for eksempel til en AIRREX varmer. Kapacitet: ca. 4000 l.

DP08EA



LYDDÆMPER

Lyddæmper til AIRREX varmere. Lyddæmperen, der anbringes over udstødningsrøret, reducerer støjen fra varmeren med ca. 2 dB. **AH10106**



AIRREX[®]

Det officielle servicenetværk

REX NORDIC SERVICE

Our service personnel is highly skilled and we only use original spare parts. Our well-equipped service vans are easy to order on-site, wherever you need.

HVORFOR BØR DU BRUGE VORES SERVICE?

1. Vi er den eneste officielle serviceudbyder i Danmark for AIRREX produkter.
2. Vi bruger kun originale reservedele.
3. 100% reservedele garanti
4. Kompetent, professionelt og venligt servicepersonale.
5. Du får hurtig service af høj kvalitet.

ÅRLIG VEDLIGEHOLDELSE

Har din maskine brug for service? Du kan selv udføre service eller bestille service hos os. Vores veludrustede servicevogn og uddannede teknikere vil med glæde servicere din maskine.

ARBEJDE UNDER GARANTIE

Arbejde under garantien udføres altid hos kunden uden ekstra omkostninger. Brændstofdrevne varmere har 3 års garanti, hvis du bruger AIRREX-mobilapplikationen.

VI ER HER FOR DIG

REX NORDIC

rexnordic.com

Vi er den største leverandør af mobile varmeløsninger (snart også køleløsninger) til professionelle, og vi er markedsførende, hvad angår varme- og køleteknologi. Hos Rex Nordic er vores mål levere de bedste produkter med størst driftssikkerhed og service til alle vores kunder. Vi har allerede næsten 1000 forhandlere og er i hurtig vækst.

FINLAND



Rex Nordic Finland Oy

ASIAKASPALVELU

+358 40 180 1111

info@rexnordic.com

HUOLTO

+358 400 470 915

huolto@rexnordic.com

SVERIGE



Rex Nordic AB

KUNDTJÄNST

+46 72 200 2222

info@rexnordic.com

SERVICE

+46 72 555 2909

service@rexnordic.com

NORGE



Rex Nordic AS

KUNDESERVICE

+47 40 006 616

no@rexnordic.com

SERVICE

+47 93 000 411

service@rexnordic.com

DENMARK



Rex Nordic A/S

KUNDESERVICE

+45 22 119 897

+45 29 112 231

dk@rexnordic.com

TEKNISK SERVICE

+45 22 119 897

+45 29 112 231

service@rexnordic.com

TYSKLAND



Rex Nordic GmbH

KUNDENDIENST

+49 171 4006 002

de@rexnordic.com

TECHNISCHER SERVICE

+49 171 4006 002

service@rexnordic.com

STORBRIANNIEN



Rex Nordic UK LTD

CUSTOMER SERVICE

+44 13 553 773 70

uk@rexnordic.com

SERVICE

+44 75 3895 9836

service@rexnordic.com

POLEN



Rex Nordic Sp z.o.o.

OBSŁUGA KLIENTA

+48 88 620 9018

pl@rexnordic.com

SERWIS

+48 88 620 9018

service@rexnordic.com

NEDERLANDENE



Rex Nordic B.V.

KLANTENSERVICE

+31 639 625 904

nl@rexnordic.com

TECHNISCHE DIENST

+31 639 625 904

service@rexnordic.com

FRANKRIG



Rex Nordic Sasu

SERVICE À LA CLIENTÈLE

+33 680 785 095

fr@rexnordic.com

SERVICE TECHNIQUE

+33 680 785 095

service@rexnordic.com