



OPPRINNELIG

AIRREX



BIOHEATERS AH-200i / AH-300i / AH-800i & ELECTRIC HEATER AH-720



SPARE PENGER.

DEN MEST EFFEKTIVE

Raskeste oppvarming og tørking av større lokaler, med de laveste kostnadene

PLUG AND PLAY

Mobil, ingen fast montering

FOR INNENDØRS BRUK

Passer i alle lokaler over 50 m² med normal god ventilasjon





WIFI OG MOBILAPP

Nå kan du justere temperatur, kontrollere drivstoffmengden og se driftsmeldinger direkte på telefonen!

When you use the mobile application, you get an additional year of warranty.



RESERVEDELER & 2+1 ÅRS GARANTI

Vi garanterer at reservedeler for produktene våre umiddelbart er tilgjengelig på lager. Garantiservice utføres alltid på stedet, hos kunden, på en enkel og effektiv måte.



SPARE PENGER

Lavt forbruk



NO FUMES

Nesten luktfri
infrarød dieselvarmer




CLEAN COMBUSTION

Avtrekkssør
ikke nødvendig



IKKE STØV

Ingen vifte



THERMOSTAT

Termostatstyrt
(0-40 °C)



STILLEGÅENDE,

kun 48 dB



MOBIL,

Ingen fast montering



BRUKE BIODIESEL

Biodiesel, diesel eller
avgiftsfri diesel


HVORFOR AIRREX?

Med infrarød stråling varmes flatene opp i stedet for luften, noe som gir jevn varmefordeling uten bruk av en energikrevende vifte. Ventilasjon i henhold til byggeforskrifter er tilstrekkelig.

AIRREX[®]

OPPRINNELIG.

AIRREX har laget infrarøde varmere i nesten 30 år, og AIRREX produktutviklingsavdeling har 40 ansatte alene, så AIRREX er virkelig en global trendsetter innen produkter som dette.



Raskeste oppvarming og tørking av større lokaler, med de laveste kostnadene

EFFEKTIV LYDDEMPING

Lyddempersystemet inne i eksosrøret som komprimerer og utvider eksosen gjør AIRREX veldig stillegående - kun 48dB. Vi har også lyddemper som ekstrautstyr, som kan monteres på avgassrøret for ytterligere å dempe lyden.

FULLSTENDIG FORBRENNING

Den triple forbrenningsprosessen garanterer fullstendig og ren forbrenning. Derfor behøver ikke varmeren et



separat avgassrør, og all varme utnyttes. Normal ventilasjon er tilstrekkelig.

BERØRINGSKONTROLL

Enkelt soft-touch kontrollpanel med LED-skjerm og fjernkontroll.

AVANSERT BRENNER

Enheden har en patentert brenner med elektrisk drivstoffpumpe som sirkulerer forbrenningsgassene gjennom rørledninger med keramisk belegg og avgir varme som infrarød stråling.

DRIVSTOFF

Biodiesel, diesel eller avgiftsfri diesel

SPARE PENGER!

AH-300i - EKSEMPEL PÅ FORBRUK

- > Isolert industrihall 500m³
- > Utendørstemperatur: -0°C
- > Innendørstemperatur: +15°C

> **Forbruk/dag
ca. 2,5 liter**



Årlig vedlikehold er nødvendig for varmerens garanti.

AH-200i

Til f.eks. mindre haller, garasjer, hytter eller verandaer.

AH-300i

Til haller, lagerbygg, eventtelt, terrasser osv.

AH-800i

Til store industrihaller og eventtelt.



SAMMENLIGNINGSTABELL

		AH-200i	AH-300i	AH-800i
Oppvarmingskapasitet	kW/h - Btu/h	13kW/h = 44356 Btu/h	15kW/h = 51180 Btu/h	22kW/h = 75064 Btu/h
Oppvarmet volum maks. ca.	m ³	900	1500	2000
Drivstoff		biodiesel, diesel, avgiftsfri diesel		
Volum i drivstofftanken	l	25	45	70
Forvarming av drivstoff		●	●	●
Strømforsyning		Ø 1 x 230V x 50Hz		
Strømforbruk	W	80W		
Termostatens justeringsområde	°C	0-40		
Støynivå	dB	48		
Mål (B x D x H)	cm	78 x 30,5 x 94,5	95 x 30,5 x 101	130 x 35 x 134
Tørrvekt	kg	40	46	81
Tilgjengelighetsgaranti for reservedeler		●	●	●
Oppfyller EUs utslippsdirektiv		●	●	●
Wi-Fi (4G-tilkobling alternativ)		●	●	●



ER AIRREX TRYGT? AIRREX infrarød varmer er meget sikker i bruk, og diesel-varmeren

har en rekke sikkerhetssystemer. Dersom varmeren er i ferd med å velte eller blir utsatt for rystelser eller andre forstyrrelser, kobles umiddelbart de omfattende sikkerhetssystemene inn og slår av brenneren og kutter tilførselen av brensel.

HVORDAN INSTALLERER MAN AIRREX VARMEREN?

AIRREX infrarød varmer krever ikke separat installasjon. Fyll opp drivstofftanken, sett kontakten i støpselet, og AIRREX er klar til bruk. Varmeren har hjul og er dermed er lett å flytte dit du vil.

FJERNSTYR VARMEREN VIA WiFi

I AIRREX-appen kan du se informasjon i sanntid om f.eks. temperaturen i rommet som varmes opp, mengden diesel på tanken og om varmeren er på. Feilmeldinger vises også i appen. En varmer som er helt avslått kan ikke fjernstyres. Varmeren kan kobles til nettverket, eller via mobilt nettverk med valgfri 4G -router. Varmeren kan også brukes uten WiFi.

HVOR STORT ER STRØMFORBRUKET?

Ved oppstart, 85W. Under drift, 67W pr. time.

HVORFOR AVGIR IKKE AIRREX-VARMEREN LUKT?

Takket være at alt drivstoffet brukes som varmeenergi genererer det ingen lukt eller farlige utslipp. Karbonmonoksid dannes under ufullstendig forbrenning, det vil si når forbrenning oppstår med for lite oksygen. I fullstendig forbrenning dannes ingen karbonmonoksid. AIRREX sin produkt utviklingshistorie går tilbake over 30 år, så varmeapparatets funksjon har blitt finjustert veldig nøye.

SPRER VARMEN SEG JEVNT?

Ja. Infrarød varme spres jevnt og veldig langt. Mange har en oppfatning om at en vifte er nødvendig for varmespredning, for eksempel for å få varmen helt til den andre enden av verkstedet. Her er ingen vifte nødvendig – det den infrarøde varmeren varmer opp overflatene, dvs. vegger, gulv og alt annet i lokalet.



AH-720 ELEKTRISK

Terrasser, balkonger, uthus, anneks, campingtelt, utedoe, badstuer, grillhytter, anleggsbrakker, kontorbygninger, fritidshytter osv.



Airrex AH-720 er en patentert elektrisk varmer for effektiv og behagelig oppvarming. Med infrarød stråling varmes flatene opp i stedet for luften, noe som gjør varmen like behagelig som varmen fra solen. Ovnens varmeeffekt kan også økes ved hjelp av en innebygd vifte.

Enheten er lett og utstyrt med hjul, og dermed lett å flytte på. Den trenger ingen fast installasjon. Det er beskyttelse mot overspenning og overoppheting, samt en vippedetektor som slår av varmeren om noe uventet skulle skje.



TEKNISK INFORMASJON

AH-720 ELEKTRISK

Oppvarmingskapasitet	2,8 kW (Infraplate 1,6 kW, halogen 1,2 kW)
Varmeområde	ca. 10 – 50 m ² (takhøyde 2,5 m)
Strømforbruk	11,8 A
Vifteytelse	2,0 m ³ / min
Elektrisk tilkobling	énfaset, 230 V, 50 Hz
Mål (B x D x H):	54 x 29 x 80 cm
Vekt	15 kg
Termostatstyrt	●
Fjernkontroll	●
Timer 0-24 timer	●

100% RESERVEDELS- GARANTI



SERVICE KIT

Vi anbefaler at service utføres årlig før sesongstart på våre dieselvarmere. Service-kittet inneholder dieselfilter, pakninger og dyse, samt bruksanvisning.

Service kit AH200/AH300	AH10046
Service kit AH200i/AH300i	AH10180
Service kit AH800/AH800i	AH10047

BESKYTTELSESRAMME

Beskytter varmeren og gjør det enklere å flytte enheten. I den andre enden av beskyttelsesrammen er det montert holdere for strømledninger.

Beskyttelsesramme AH300/AH300i	AH10109
Beskyttelsesramme AH800/AH800i	AH10112



ULTRA PERFORMANCE DIESEL OPTIMIZER

Hindrer bakterievekst i diesel. **REX10064**



DIESEL CHOCK

Dieselsjokk forhindrer og dreper bakterier i diesel. **REX10074**



LUFTREGULATOR

Dersom luftregulatoren er veldig sotete har lufttilførselen til brenneren ikke vært tilstrekkelig, og den må byttes ut. **AH10028**



DIESELFILTER


Dieselfilter for Airrex varmere. Dieselfilteret bør byttes ut minst en gang pr år, avhengig av varmerens bruk. **AH10017**



FORLENGELSESRØR FOR AIRREX

Ønsker du å få avgassene ut av lokalet? Røret passer på toppen av varmeren. Passer med følgende produkter. AH-200, AH-300, AH800 samt WiFi modellene.

Uninsulated pipe 1000mm AH-200, AH-300, AH-800	AH10168
Uninsulated pipe 500mm AH-200, AH-300, AH-800	AH10169
90° angle for uninsulated pipe AH200 AH300 AH-800	AH10177
0-90° adjustable angle for uninsulated pipe AH-200, AH-300, AH-800	AH10167



TRALLE

Med store hjul. Varmeren kan stå på trallen når den brukes. Trekkstangen kan tas av.

Tralle AH200i/AH300i	AH10116
Tralle AH800i	AH10117



BATTERIDREVET PUMPE

Med denne pumpen er det enkelt å overføre drivstoff fra én beholder til en annen, eller for eksempel til en Airrex-varme. Kapasitet: ca. 4000 liter. **DP08EA**



AIRREX LYDDEMPER

Egner seg for alle dieseldrevne Airrex-varmere i serien Airrex AH-200, AH-300 og AH-800 samt WiFi-modellene. Reduserer støy fra varmeren med 1-2 desibel. Ypperlig når varmeren for eksempel brukes på en terrasse. **AH10106**

REX ACCESSORIES



MULTIFUNCTIONAL STARTER BOOST 1300

Etra quo vidiur, Cuperox senatrum omnosti inturar bentil-ius, nos lisse forum rem ina, cone iae ad comniqu idetra co hor auciame ntisque aucerum consimacrei iae caed **XXXXXX**



MULTIFUNCTIONAL INVERTER BOOST 2000

Etra quo vidiur, Cuperox senatrum omnosti inturar bentil-ius, nos lisse forum rem ina, cone iae ad comniqu idetra co hor auciame ntisque aucerum consimacrei iae caed **XXXXXX**



Nasjonalt servicenettverk

REX NORDIC SERVICE

Our service personnel is highly skilled and we only use original spare parts. Our well-equipped service vans are easy to order on-site, wherever you need.

HVORFOR BØR DU VELGE VÅRE TJENESTER?

1. Vi er importør og offisielt serviceverksted for Airrex produkter.
2. Vi bruker bare originale reservedeler.
3. **100% spare parts availability.**
4. Vi har godt opplærte, profesjonelle og vennlige vedlikeholdsmedarbeidere.
5. Vi tilbyr rask og pålitelig vedlikeholdsservice.

ANNUAL MAINTENANCE

Does your machine need service? You can do the service by yourself or order the service from us. Our well-equipped service car and trained technicians are happy to service your machine.

UNDER WARRANTY WORK

The warranty work is always performed at the customer's premises at no additional cost. Fuel-powered heaters have a 3-year warranty if you are using the AIRREX mobile application.



KONTAKT OSS

- » 930 00 411
- » service@rexnordic.com
- » rexnordic.no/service

VI ER HER FOR DEG!

REXNORDIC
rexnordic.com

Vi er den største leverandøren av mobile varmeovner (snart også kjølere) for profesjonelle og viser vei når det gjelder varme- og kjøleteknologi. Hos Rex Nordic tror vi på høy kvalitet i alle ledd, og leverer de beste produktene og tjenestene til alle våre kunder. Vi har allerede nesten 1000 forhandlere, og vi vokser raskt.

UNITED KINGDOM

Rex Nordic UK LTD

CUSTOMER SERVICE

013 553 773 70
info@rexnordic.com

SERVICE

North UK +44 7538 959 818
South UK +44 75 3895 9836
service@rexnordic.com

FINLAND

Rex Nordic Finland Oy

ASIAKASPALVELU

+358 40 180 1111
info@rexnordic.com

HUOLTO

+358 400 470 915
huolto@rexnordic.com

NORWAY

Rex Nordic AS

KUNDESERVICE

+47 40 006 616
norge@rexnordic.com

SERVICE

+47 93 000 411
service@rexnordic.com

SWEDEN

Rex Nordic AB

KUNDTJÄNST

+46 72 200 2222
info@rexnordic.com

SERVICE

+46 72 555 2909
service@rexnordic.com

DENMARK

Rex Nordic A/S

KUNDESERVICE

+45 29 112 231
+45 22 119 897
dk@rexnordic.com

TEKNISK SERVICE

+45 29 115 570
service@rexnordic.com

GERMANY

POLSKA
Rex Nordic Oy

KUNDENDIENST
OBSŁUGA KLIENTA
+358 40 180 11 11
info@rexnordic.com

TECHNISCHER SERVICE

SERWIS
+358 400 470 915
service@rexnordic.com

NEDERLAND

Rex Nordic B.V.

KLANTENSERVICE

Zuid-Holland 06 485 11 353
Noord-Holland 06 435 627 27
nl@rexnordic.com

TECHNISCHE DIENST

Zuid-Holland 06 485 11 353
Noord-Holland 06 435 627 27
service@rexnordic.com

FRANCE

Rex Nordic Oy

SERVICE À LA CLIENTÈLE

06 24 002 931
info@rexnordic.com

SERVICE TECHNIQUE

06 24 002 931
service@rexnordic.com