



REXNORDIC
rexnordic.com

YOUR SPACE. PROFESSIONAL UPGRADE. ONCE.



Opvarmning | Køling | Startbooster | Kemikalier | Arbejdslys

AIRREX^o

INFRARØDE DIESELVARMERE

I over 30 år har Airrex redefineret mobil opvarmning. Den næste generation af Airrex-varmeapparater sætter nye standarder for ydeevne, effektivitet og pålidelighed.

AH-900i | 19/24 kW



AH-500i | 11/15 kW

FREMTIDEN ER BLÅ

Helt nydesignet fra inderst til yderst med en ny brænder, styreenhed og software.
Blue Flame-teknologi leverer renere forbrænding,
intelligent effektstyring og enestående varmeydelse til store rum.



Ny Blue Flame-brænder

Avanceret forbrændingsteknologi, der sikrer en endnu renere forbrænding, maksimal effektivitet og kraftig infrarød varme.



Mere power end nogensinde før

Op til 24 kW varmekapacitet. Vælg mellem lav og høj ydelse for optimeret ydeevne.

EN NY FREMTID FOR PROFESSIONEL OPVARMNING

Vi præsenterer de revolutionerende Airrex AH-500i og AH-900i — udstyret med verdens mest avancerede Blue Flame-brænder.

BLUE FLAME-BRÆNDER

Den næste generation af Blue Flame-brænder blander brændstof og luft før forbrænding, hvilket skaber en ekstremt ren og effektiv forbrændingsproces. Resultatet er kraftfuld infrarød varme med ultralave emissioner og maksimal brændstofeffektivitet.

DUAL POWER-TEKNOLOGI

To-trins effektstyring. Varmeren kan køre i lav eller høj ydelse varmekapacitet afhængigt af dine behov. Teknologien kombinerer justerbar brændstoftilførsel og regulering af blæserhastigheden for at sikre effektiv ydeevne i begge indstillinger.

INGEN DAMPE, INGEN LUGT

Avanceret forbrændingsteknologi sikrer ren forbrænding uden ubehagelige lugte. Normal ventilation er tilstrækkelig — der kræves ikke udstødningsrør.



ULTRA LYDLØS DRIFT

Den nydesignede brænder, og den børsteløse motor i den indbyggede ventilator og det avancerede støjdempningsystem gør Airrex ekstremt støjsvag — kun 48 dB.

SMART KONTROL

Brugervenligt softtouch-kontrolpanel med LED-display. WiFi- og LTE-kompatibilitet giver mulighed for fjernstyring, uanset hvor du er.

SIKKER INFRARØD VARME

De udvendige overflader bliver ikke glohede, hvilket giver sikker brug i hverdagen.

5 ÅRS GARANTI

Branchens bedste garanti, bakket op af service hos dig og lagerføring af alle reservedele. Bygget til professionel brug og lang levetid.

BRÆNDSTOF

Designet til HVO diesel og almindelig diesel.



BYGGET TIL AT HOLDE.

Brancheførende
5-års garanti



Ultralave emissioner

Den nye Blue Flame-teknologi sikrer en ren forbrænding med ultralave emissioner.

INFRARØD DIESEL VARMEAPPARATER

HVO-landbrugs- eller almindelig diesel.

Stille, lugtfri og behagelig opvarmning. Nem vedligeholdelse med op til 5 års garanti. Hurtig levering af originalt udstyr og reservedele.



Wifi-forbindelse og mobilapp

Du kan justere temperaturen, se beskeder og mængden af brændstof direkte i din smartphone!

NYHED



TEKNISKE OPLYSNINGER

		AH-500i	AH-900i
Varmekapacitet LAV/HØJ	Btu/t	37500 / 51200	64800 / 81900
	kW	11 / 15 kW	19 / 24 kW
Velegnet til rum op til	m ³	1500	2500
Brændstof		Vedvarende diesel (HVO100, EN 15940) eller diesel (EN 590)	
Brændstoftankens størrelse	l.	45	70
Brændstofforbrug	l/t	1.05 / 1.42	1.81 / 2.3
Forvarmning af brændstof		✓	✓
Elektrisk tilslutning		220/230 Vac, 50 Hz, Enkeltfase	
Strømforbrug	W	50	60
Temperaturindstillingsområde	°C	0 – 40	
Støjniveau LAVT/HØJT	dB	47 / 50	48 / 51
Dimensioner (B x D x H)	cm	95 x 30,5 x 108	130 x 35 x 140
Vægt	kg	47	81
Overholder EU's emissionsregler (EU) 2024/1781		✓	✓
WiFi (4G-forbindelsesmulighed)		✓	✓
Alle reservedele tilgængelige		✓	✓
Anvendelsesområder		Ideel til opvarmning af rum som værksteder, haller, lagerbygninger, lader, eventtelte og terrasser.	Ideel til opvarmning af store rum, værksteder, lader, industrihaller og eventtelte.



PRO TIP

Få 3 års ekstra garanti. Registrer din varmeovn, og forlæng standardgarantien på 2 år til i alt 5 år.



INGEN STØV
Ingen blæser



REN FORBRÆNDING
Intet behov for udstødningsrør



INGEN DAMPE
Lugter ikke



TERMOSTAT
Temperaturen kan justeres inden for området 0–40°C



STILLE
Kun 48 dB



MOBIL
er på hjul, ingen faste installationer nødvendige



VEDVARENDE DIESEL
eller diesel



SPAR PÅ BRÆNDSTOFOM- KOSTNINGER.

- > Isoleret industrihal 500m³
- > Udendørstemperatur: 0 °C
- > Indendørs temperatur: +15 °C

Brændstofforbrug
~ 2,5 l/24t*

*Forbrugseksemplet gælder for opretholdelse af varmen under de ovennævnte forhold.



Hvordan virker varmeren?

ER AIRREX-VARMEREN SIKKER?

AIRREX-varmeren er virkelig sikker og udstyret med flere forskellige sikkerhedsfunktioner, herunder forbrændingsovervågning, tiltsensorer og overophedningsbeskyttelse.

HVORDAN INSTALLERER JEG VARMEAPPARATET?

AIRREX infrarød varmeapparat kræver ikke en separat installation. Du skal blot fylde tanken med brændstof, sætte stikket i, og så er den klar til brug. Takket være hjulene kan du nemt flytte maskinen, hvorhen du har brug for den.

KAN JEG FJERNBETJENE VARMEREN?

Med AIRREX-appen kan du se information i realtid, såsom rumtemperatur, dieselniveau og status. Appen viser også informative beskeder. Varmeapparatet opretter nem forbindelse til et eksisterende WiFi-netværk,

eller du kan bruge en valgfri 4G-router, hvis der ikke er WiFi tilgængeligt. Varmeapparatet fungerer også perfekt uden internetforbindelse.

HVORFOR AFGIVER VARMEREN INGEN LUGT?

Varmeren forbrænder brændstoffet fuldstændigt, hvilket resulterer i ingen lugte eller skadelige emissioner. Airrex-varme-

apparater er blevet omhyggeligt finjusteret gennem over 30 års produktudvikling.

HVOR MEGET STRØM BRUGER VARMEREN?


Varmeren bruger 50 eller 60 W, når det er i drift. I startfasen (ca. 30 sekunder) forbruger den 230 W.

FORDELER VARMEN SIG JÆVNT?

Ja. Infrarød varme spredes jævnt og når langt. Nogle mennesker tror fejlagtigt, at der skal bruges en ventilator til at fordele varmen, især i større rum som f.eks. værksteder. Det er dog ikke nødvendigt med en ventilator – infrarød varme opvarmer vægge, gulve og alle andre genstande i rummet.

RESERVEDELE?

Alle originale Airrex reservedele er let tilgængelige på vores lager. Garantiservice udføres altid hos kunden – enkelt og bekymringsfrit!



Infrarød stråling opvarmer materialet udover luften. Varmen er jævn, og der er ikke behov for en ventilator. Ventilation i henhold til bygningsreglementet er tilstrækkelig.



Airrex-varmeapparater er nemme at vedligeholde med de rigtige dele og klare instruktioner. Detaljerede årlige serviceinstruktioner er også tilgængelige online på rexnordic.com.

REX
NORDIC
ORIGINAL SPARE PARTS

Beskyt din garanti

Årlig vedligeholdelse er påkrævet for at opretholde garantien. Regelmæssig vedligeholdelse hjælper med at holde din Airrex dieselvarmer sikker, effektiv og klar til at fungere hele året rundt. **REX NORDIC SERVICE KIT** indeholder originale Airrex-reservedele og tydelige trin-for-trin-vejledninger, der gør det nemt at udføre det årlige vedligehold. Professionel servicesupport er også tilgængelig efter behov.

Bestil det rigtige servicesæt til din Airrex varmeovn.

(For maskiner fremstillet i 2025 eller senere er produktionsåret vist på specifikationsmærkatene.)

SERVICEKIT

Til årlig service.

Tjek produktionsåret på specifikationsmærkatet.

Airrex-servicesæt til AH-200 og AH-300	AH10046
Airrex-servicesæt til AH-200i og AH-300i (WiFi)	AH10180
Airrex servicesæt AH-800/AH-800i (WiFi)	AH10047
Airrex-servicesæt til AH-800i (WiFi 2025->)	AH20252
Airrex-servicesæt AH500i Blue Flame (WiFi)	AH20261
Airrex-servicesæt AH900i Blue Flame (WiFi)	AH20263
Servicesættet indeholder: Brændstoffilter, dyse, pakningssæt, ventil, trinvis servicevejledning	

SERVICE KIT PRO

Udvidet servicekit. SERVICE KIT PRO anbefales til varmeapparater 3 år eller ældre.

Airrex-servicesæt PRO til AH-200 og AH-300	AH20255
Airrex-servicesæt PRO til AH-200i og AH-300i (WiFi)	AH20254
Airrex-servicesæt PRO AH-800/AH-800i (WiFi)	AH20256
Airrex SERVICE KIT PRO til AH-800i (WiFi 2025->)	AH20253

Servicesættet indeholder: Dyse, pakningssæt, brændstoffilter, tænder, brændstofslangesæt, luftsregulator, gummimuffe og trin for trin servicevejledning

INFRARØD ELEKTRISK VARMEAPPARAT

AIRREX[®]

Elektriske varmeapparater udgør en praktisk og alsidig opvarmningsløsning, der giver hurtig varme, præcis temperaturregulering og et miljøvenligt energivalg til indendørs rum.



AIRREX AH-720

Den infrarøde varme, der genereres af de unikke keramisk belagte varmeveksler og halogenlampen, spredes jævnt i alle retninger og giver en behagelig varme, selv tæt på varmeapparatet. Den indbyggede ventilator kan yderligere forbedre varmekapaciteten.

Funktionerne omfatter automatisk

termostatstyring, en 0-24-timers timer, en hovedafbryder, overspændings- og overophedningsbeskyttelse, en hældningssensor, der automatisk slukker for varmelegemet, hvis det vælter, og beskyttende jordforbindelse. Den har også et brugervenligt kontrolpanel med LED-display og fjernbetjening.

80 cm



TEKNISKE OPLYSNINGER

AH-720 ELEKTRISK

Opvarmningskapacitet	kW	2,8 kW (Infra Plate 0,8/1,6 kW, halogen 1,2 kW)
Anbefalet område til opvarmning	m ²	Ca. 10-100m ² (rumhøjde ca. 2,5 m)
Maksimalt strømforbrug	A	11,8
Ventilator kapacitet	m ³ / min	2,0
Elektrisk tilslutning	V	Ø 1 x 230V x 50Hz
Mål (B x D x H)	cm	54 x 29 x 80
Vægt	kg	15
Termostatstyret		✓
Fjernbetjening og timer 0-24 timer		✓
Anvendelsesområder	Bedst egnet til opvarmning af rum som terrasser, altaner, gæsterum, fortelte, baracker, skurvogne, kontorpladser, sommerhuse osv.	

REX NORDIC

PTC-BLÆSERVARMERE

Kompakte og effektive elektriske varmeovne designet til hverdagens opvarmningsbehov — fra garager og små værksteder til kontor lokaler og mindre arbejdspladser.

Bygget til at arbejde. Garanteret.

Små, lette og lydløse varmeapparater udstyret med effektive varme- og ventilatorfunktioner. **PTC-VARMERE** er ekstremt energieffektive og kræver betydeligt mindre strøm end traditionelle modeller. Det keramiske varmeelement, belagt med aluminium, giver hurtigt og effektivt varme, selv under meget kolde forhold.



HVORFOR REX NORDIC PTC-VARMERE?

HURTIG OPVARMNING Når hurtigt den valgte temperatur.

TERMOSTATKONTROLLERET Opretholder automatisk den valgte temperatur.

KRAFTIG LUFTSTRØM Fordeler varm luft jævnt i hele rummet.



PTC-teknologi

Selvregulerende keramisk varmeelement justerer varmeafgivelsen for stabil og effektiv ydeevne.



Lang levetid

PTC-varmeelementet undgår ekstreme temperaturtoppe, hvilket reducerer termisk stress og forlænger produktets levetid.



HEAT2000 / HEAT3000 - GARAGER, VÆRKSTEDER, HOBBYRUM

Kompakte, bærbare og lydløse elektriske varmeovne med energieffektiv PTC-teknologi. Selvregulerende keramisk varmeelement giver stabil varme, lang levetid og pålidelig ydeevne.

Termostatstyringen opretholder den valgte temperatur automatisk.

HEAT5000 / HEAT9000 - VÆRKSTEDER, LAGERBYGNINGER, STØRRE RUM

Kraftfulde elektriske varmeovne med effektiv luftstrøm og holdbar PTC-teknologi.

Udstyret med termostatstyring og et 3 m kuldebestandigt H07RN-F-kabel med 16 A trefaset stik til sikker brug i hverdagen. Designet til at give hurtig og pålidelig opvarmning, når der er behov for ekstra varme.

PTC-VENTILATOR VARMEAPPARATER

* Positiv temperaturkoefficient-varmeelement

TEKNISKE OPLYSNINGER		HEAT2000	HEAT3000	HEAT5000	HEAT9000
Opvarmningskapacitet	kW	2	3	5	9
Elektrisk tilslutning		Ø 1 x 220-240V x 50 Hz	Ø 1 x 220-240V x 50 Hz	Ø 3 x 400 V / 50 Hz	Ø 3 x 400 V / 50 Hz
Dimensioner (B x D x H)	cm	20 x 18 x 23	22 x 22 x 29	32,5 x 27,5 x 40	41 x 32 x 52
IP-klasse	Klasse	IP20	IP20	IP20	IP20
Beskyttelsesklasse		Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I
Vægt	kg	1,4	2,4	4,5	7,8
Termostatstyret		✓	✓	✓	✓
Kabel	m	1,5	1,5	3,0	3,0
Anvendelsesområder		Bedst egnet til opvarmning af rum som terrasser, altaner, fortelte, gæstehuse, campingvogne, barakker, frostsikring af teknikrum skurvogne, kontorpladser, sommerhuse osv.		Bedst egnet til opvarmning af større rum som garager, værksteder, lagerbygninger, byggepladser, landbrugsbygninger, serviceområder, produktionslokaler, lagerfaciliteter, eventelte og andre midlertidige arbejdsområder.	

REX NORDIC

MOBILE KLIMAANLÆG

Vores mobile klimaanlæg, som er designet til professionel brug, giver effektiv temperaturkontrol samtidig med, at de affugter og renser luften.



KØL PRÆCIS HVOR DER ER NØDVENDIGT

Målrettet køling af mennesker, processer og arbejdsområder

HVORFOR REX NORDIC?

Mobile klimaanlæg er designet til krævende brug i industrien, datacentre, kontor og landbrug. Disse enheder klarer nemt køling, opvarmning, luftrensning og affugtning.



Måltrettet køling. Lavere omkostninger.

Måltrettet køling leverer kølig luft præcis der, hvor der er behov for den, hvilket reducerer energiomkostningerne.



Én maskine – fire funktioner

Køling, opvarmning, affugtning og luftrensning til klimastyring året rundt.



REX NORDIC MOBILE KLIMAANLÆG

er bygget til krævende brug i produktionsindustrien, datacentre og landbrug. Disse enheder kan køle, opvarme, luftrense og affugte. De kan bruges som spotkølere ved hjælp af ventilationsslanger (ekstra udstyr) til at lede den kølige luft præcist derhen hvor

den er nødvendig. De fjerner op til 197 liter fugt om dagen. Ekstra HEPA-filtrering forbedrer luftkvaliteten ved at reducere støv og luftbårne partikler.

I modsætning til faste klimaanlæg, kræver Rex Nordics mobile klimaanlæg ikke permanent installation, hvilket gør

dem nemme at flytte og opstille, hvor end der er behov for dem. Uanset om du skal regulere temperaturen, forbedre luftkvaliteten eller styre luftfugtigheden, er disse mobile airconditionanlæg pålidelige og fleksible enheder til fagfolk, der kræver det bedste.



MOBIL

Er på hjul, installation er ikke nødvendig



SPAR PENGE

Lavt strømforbrug – høj ydelse



LAV VEDLIGE- HOLDELSE

Holdbar, designet til professionel brug.



ALSDIGT BRUG

Velegnet til en bred vifte af brancher.



REN INDENDØRSLUFT

- HEPA-filtrering (MERV8 eller H13-kvalitet) (ekstra udstyr)
- Forbedre indeklimaet
- Færre sundhedsrisici



HIGH PERFORMANCE

Med én cyklus kan enhederne køle indkommende luft med 15°C og opvarme den med op til 18°C.



SKÅN MILJØET

Ingen ozonnedbrydning og lavt globalt opvarmningspotentiale.

Disse enheder leverer køling, opvarmning, luftrensning og affugtning og skaber optimale forhold selv i krævende miljøer.

› **Et køligt arbejdsmiljø
øger produktiviteten
og forbedrer udstyrets
ydeevne.**

MOBILE KLIMAANLÆG

Køling • Opvarmning • Luftrensning • Affugtning

Det mobile klimaanlæg er nemt at bruge og egnet til dine kølebehov, når som helst og hvor som helst.



Wifi-forbindelse og mobilapp

Start, stop, styr og juster via mobilappen, uanset hvor du er. Overvåg temperaturen og modtag notifikationer.



TEKNISKE OPLYSNINGER

		REX NORDIC HP-19	REX NORDIC HP-60
Køle-/varmekapacitet	Btu/t	19 000	60 000
	Watt	5 570	17 600
Strømforbrug	kW	(Køling) 2,3 / (Opvarmning) 2,1	(Køling) 8,8 / (Opvarmning) 8,4
Airflow	m ³	800	2000
Elektrisk tilslutning		Ø 1 x 230 V x 50 Hz	Ø 3 x 380 V x 50 Hz
Temperaturområde	°C	KØL: 18 °C~45 °C/ VARME: 5 °C~27 °C	KØL: 18 °C~45 °C/ VARME: 5 °C~27 °C
Støjniveau	dB	59	66
Affugtningskapacitet		Affugtningskapacitet 65L/dag, under ideelle forhold op til 108L/dag	Affugtningskapacitet 187L/dag, under ideelle forhold op til 197L/dag
Mål (B x D x H)	cm	55 x 63 x 126	74 x 138 x 146
Vægt	kg	82	296
Kondensattank	l.	20	Afløbspumpe (ekstraudstyr)
Kølemiddel	Gram	R-454C (1150)	R-454C (3430)
Høj/Lav/Ultra lav blæserhastighed		✓	✓
Programmerbar timer		✓	✓
Automatisk slukning		✓	✓
Termostatstyret		✓	✓
WiFi (mulighed for 4G-forbindelse)		✓	✓
Punktkølekanaler som tilbehør		✓	
Anvendelsesområder		REX NORDIC's mobile klimaanlæg er perfekte til målrettet køling i industrien, fabrikker, datacentre og serverrum samt til nød køling, hvis HVAC-systemer svigter.	



INDUSTRIELLE FACILITETER

Vores produkter er effektive industrielle klimaanlæg til fabrikker, lagre og samlebånd, hvor temperatur- og fugtighedskontrol er afgørende.



DATA CENTRE & SERVERRUM

Vigtigt med spotkøling af følsomt udstyr for at forhindre overophedning og opretholde driftssikkerhed.




NØDSITUATIONER

Disse klimaanlæg er fremragende til hurtig opsætning under HVAC-nedbrud eller ekstreme vejrforhold. De tilbyder ekstra køling eller opvarmning.



BYGGEPLADSER

Nem styring af luftkvalitet og temperaturer for at sikre godt arbejdsmiljø og gode arbejds gange på din byggeplads. Et mobilt klimaanlæg uden udendørs enhed er nemt at flytte og bruge.



VÆRKSTEDER & GARAGER

Perfekt til træ- eller metalværksteder og andre værksteder, hvor spotkøling er nødvendig for at holde medarbejderne komfortable og fokuserede.



GÅRDE & LANDBRUG

Ideel til at opretholde optimale forhold i lagerområder, drivhuse eller dyrehold.

Hvordan fungerer REX NORDIC klimaanlæg?

HVORDAN FUNGERER ET KLIMAA NLÆG?

Klimaanlæg overfører varme fra et sted til et andet ved hjælp af kølemiddel. I varmetilstand indfanger maskinen varmen fra det ind sugede luft og blæser den opvarmede luft ind i lokalet. I køletilstand vendes processen om, så der blæses kold luft ind i lokalet.

ER AIRCONDITION SKADELIGT FOR DIT HELBRED?

Når de bruges korrekt, er klimaanlæg som Rex Nordic HP-19 og HP-60 ikke skadelige for helbredet. De kan faktisk forbedre arbejdsforholdene.

Begge modeller er designet til mere end blot køling eller opvarmning; de hjælper også med at opretholde et sundt indeklima ved at rense og affugte luften. Denne dobbelte funktion reducerer luftfugtigheden og minimerer luftbårne partikler som støv, pollen og andre allergener, hvilket skaber et

mere behageligt og sikkert arbejdsmiljø. God luftkvalitet er afgørende i professionelle omgivelser, især i brancher hvor medarbejdere arbejder i varme, fugtige eller dårligt ventilerede rum. HP-19 og HP-60 hjælper med at løse disse udfordringer ved at regulere temperaturen og forbedre luftkvaliteten, hvilket kan reducere risikoen for varmerelaterede sygdomme og forbedre den samlede produktivitet.



Effektiv punkt køling til store rum. Den målrettede luftstrøm sørger for afkøling præcis der, hvor der er brug for det – selv i krævende industrielle miljøer.

HVILKEN STØRRELSE KLIMAA NLÆG HAR JEG BRUG FOR?

Den nødvendige størrelse på klimaanlægget afhænger af rummets størrelse og den nødvendige kølekapacitet. Som en generel retningslinje er HP-19 bedst egnet til mindre arbejdsområder, mens HP-60 er det foretrukne valg til større industrianlæg, der kræver højere køle ydelse og luftcirkulation.

AFFUGTER KLIMAA NLÆGGET?

Ja, både Rex Nordic HP-19 og HP-60 modellerne affugter effektivt luften, mens de køler eller opvarmer. Disse egenskaber sikrer at fugt fjernes fra luften og reducerer luftfugtigheden i arbejdsområdet. Dette forbedrer ikke kun komforten, men hjælper også med at forhindre problemer som skimmelsvamp og korrosion af udstyr.

REX NORDIC

FORDAMPNINGSKØLERE

Køling ved hjælp af naturlig fordampning af vand og kraftig luftcirkulation.
Perfekt køleløsning til alle varme og støvede områder.



EN NATURLIG MÅDE AT KØLE PÅ.

Effektiv køling kun med vand!

HVORFOR REX NORDIC?

Fordampningskølere er den bedste løsning til ekstreme arbejdsforhold og til store områder, hvor brug af klimaanlæg ikke er muligt, og andre løsninger ikke giver den nødvendige kølekapacitet.



Køling – kun med vand

Ingen kølemidler. Ingen kemikalier.
En naturlig køleproces med
ekstremt lavt energiforbrug.



Kraftigt airflow til industrielle rum

Køler effektivt store åbne områder
med minimalt energiforbrug –
ideel til lagre, værksteder og
produktionsfaciliteter.



ENERGIBESPARELSE – LAVT STRØMFORBRUG

En fordampningskøler øger sin
kølekapacitet, når temperaturen stiger,
uden at øge energiforbruget.

FOREBYGGELSE AF VARMESTRESS – MINDRE TAB AF ARBEJDS TIMER

Et arbejdsmiljø, der er afkølet, godt
ventileret og forsynet med rigelig frisk

udeluft, er et sundt arbejdsmiljø med
høj medarbejdertrivsel og ofte højere
produktivitet.

INGEN FAST INSTALLATION

Nem rengøring og lav vedligeholdelse,
ingen installationsomkostninger! Takket
være hjulene kan du flytte enheden til det
sted, hvor der er behov for køling.

LUFTRENSNING

Fordampningskølere er udstyret med et
kraftigt UV-C-lys, der desinficerer det
cirkulerende vand. Dette dræber effektivt
bakterier og vira, hvilket hjælper med
at reducere risikoen for spredning af
skadelige bakterier. Kølepuderne filtrerer
luftbårne partikler.



SPAR PENGE

Lavt strømforbrug



EFFEKTIV

Høj køleeffektivitet,
stort luftvolumen



STØJSVAG

Lavt støjniveau, maks.
55-65 db.



PLUG AND PLAY

Nem rengøring og lav
vedligeholdelse, ingen
installationsomkostninger



LUFT- RENSNING

Kraftigt UV-C-lys
dræber effektivt
mulige bakterier
og vira



SKÅN NATUREN

GWP 0 og ODP 0!
Ingen ozonnedbrydning
eller global
opvarmningspotentiale.

GWP 0 og ODP 0!

Ingen ozonnedbrydning eller globalt
opvarmningspotentiale.

› **Naturlig afkøling,
ingen kemikalier,
kun vand!**

FORDAMPNINGSKØLERE

til indendørs og udendørs brug

Fordampningskølere er den bedste løsning til ekstreme arbejdsforhold og store områder, hvor brugen af et klimaanlæg ikke er mulig, eller giver den nødvendige kølekapacitet.



TEKNISKE OPLYSNINGER

		REX14000	REX25000	REX48000
Airflow	m ³ / t	14 000	25 000	48000
Elektrisk tilslutning		Ø 1 x 230V x 50Hz	Ø 1 x 230V x 50Hz	Ø 1 x 230V, 50Hz
Strøm (maks.)	A ±10%	2,2	3,7	4,8
Strømforbrug. (Maks.)	W ±10 %	510	850	1100
Eksternt stel		PE	PE	PE
Standardudstyr		Automatisk vandindtag, stor vandtank, vandkølepad, vandniveauindikator, krog til vandslange og strømkabel, hjul		
Hastighed (maks.)	omdr./min.	1 380 (Variabel)	1 100 (Variabel)	660 (Variabel)
Vandtank	l	60	170	230
Støjniveau	dB	55	65 (kun til reference)	
Mål (B x D x H)	cm	74 x 50 x 130	132 x 69 x 172	180 x 88 x 220
Vægt	kg	45	100	185
Svingende lameller		✓	✓	
Vandrensende UV-C-lys		✓	✓	✓
Anvendelsesområder	Bedst egnet til køling af områder som butik, telt og events, hotel, restauranter og catering, lagre, drivhuse, dyrefarme, personlige arbejdspladser, fabrikker, garage, maskinfabrikker, autoværksteder, maskinværksteder osv. Industrien generelt: bilindustri, luftfart, landbrug/havebrug, militær, logistik.			



PRO TIP

For at opnå maksimal køleeffekt skal der altid sørges for tilstrækkelig friskluftventilation. Fordampningskølere fungerer bedst, når varm luft frit kan forlade rummet.



INDUSTRI OG LAGER

Fordampningskølere giver effektive køleløsninger i store fabrikker og lagre, hvor maskiner genererer meget varme. Deres evne til effektivt at sænke temperaturen uden brug af kølemidler gør dem til et praktisk valg for at forbedre komforten og øge produktiviteten hos medarbejderne.



KØLERE TIL UDENDØRS BRUG

Perfekte til overdækkede udendørsområder, disse kølere skaber en frisk luftstrøm, der holder både gæster og personale komfortable på varme dage. Deres mobilitet og hurtige installation gør dem til et godt valg til events og arrangementer.



LANDBRUG

Inden for landbruget er det vigtigt at opretholde et behageligt miljø for at sikre dyrenes trivsel og produktivitet. Vores fordampningskølere hjælper med at reducere varmemstress i stalde eller omkring malkerbotter, hvilket bidrager til sundere forhold.



RESTAURANTER & BUTIKKER

Mobile luftkølere kan forbedre spise- og shoppingoplevelsen ved at holde indendørs og udendørs områder kølige i varmt vejr. Dette tiltrækker ikke kun flere kunder, men forbedrer også komforten for personalet.



DRIVHUSE & GARTNERI

Drivhuse har stor fordel af køligere luft for at understøtte sund plantevækst. Vores luftkølere hjælper med at sænke lufttemperaturen og skaber et mere behageligt klima for planterne og medarbejdere, samtidig med at de er energieffektive og omkostningseffektive.



STORE OMRÅDER MED BEHOV FOR KØLING

Uanset om det er i flyhangarer, autoværksteder eller logistikcentre, kan fordampningskølere effektivt køle i store områder, hvor traditionel aircondition måske ikke er mulig.

Hvordan fungerer fordampningskølere?

HVORFOR SKAL JEG VÆLGE EN FORDAMPNINGSKØLER?

Fordampningskøleren giver en billig, miljøvenlig og kemikaliefri køleløsning uden brug af kølemidler eller begrænsninger, og har samtidig et Global Warming Potential på null.

HVORDAN VIRKER DET?

Når køleren er tændt, trækker blæseren luft igennem den befugtede kølepude. Mens luften passerer gennem kølepuderne, fjerner vanddampen varmen og køler luften ned. Et effektivt indbygget UV-C-lys dræber mulige bakterier og vira.

HVOR STOR TEMPERATURREDUKTION KAN MAN FORVENTE?

Fordampningskølere kan give et temperaturfald på mellem

4°C og 12°C, når udendørstemperaturen er over 22°C. Du kan tilslutte køleren til en vandforsyning og hvis der tilsættes isterninger forbedres effekten yderligere. Is kan sænke temperaturen på vandet og forbedre køleeffekten af køleren.

HVAD ER DE VIGTIGSTE FORDELE?

Høj køleeffektivitet uden vandtåge, stor luftvolumen, men lavt strømforbrug og ingen installationsomkostninger. Disse funktioner hjælper dig med at reducere strømforbruget og mindske brugen af aircondition.

ER DER NOGEN ØKONOMISKE FORDELE?

Fordampningskølesystemer kan være berettigede til energinvesteringsfradrag. Som et eksempel kan en VVM i Holland resultere i en nettofordel på 11% af den samlede investering. I andre lande er der også ofte lokale tilskud til bæredygtige teknologier.



Frisk luft afkøles naturligt, når den passerer gennem vandmættede kølepuder. Leverer kraftig luftstrøm med lavt energiforbrug.

Tilbehør til varmeapparater



SERVICEKIT Til årlig vedligeholdelse

Airrex-servicesæt til AH-200 og AH-300	AH10046
Airrex-servicesæt til AH-200i og AH-300i (WiFi)	AH10180
Airrex servicesæt AH-800/AH-800i (WiFi)	AH10047
Airrex-servicesæt til AH-800i (WiFi 2025->)	AH20252
Airrex-servicesæt AH500i Blue Flame (WiFi)	AH20261
Airrex-servicesæt AH900i Blue Flame (WiFi)	AH20263
Tjek produktionsåret på specifikationsmærket. Servicesættet indeholder: Brændstoffilter, dyse, pakningssæt, ventil, trinvis servicevejledning	

SERVICE KIT PRO Omfattende servicesæt

Airrex-servicesæt til PRO AH-200 AH-300	AH20255
Airrex-servicesæt PRO til AH-200i og AH-300i (WiFi)	AH20254
Airrex-servicesæt PRO AH-800/AH-800i (WiFi)	AH20256
Airrex SERVICE KIT PRO til AH-800i (WiFi 2025->)	AH20253
Tjek produktionsåret på specifikationsmærket. Servicesættet indeholder: Dyse, pakningssæt, brændstoffilter, tænder, brændstofslangesæt, luftregulator, gummimuffe og trin for trin servicevejledning	



STORT HJULSÆT (100 MM)

AH-200i/210i/300i/310i/500i	HAC5010801
AH-800/810i/900i	HAC5010802



BRÆNDSTOFFILTER

ALLE Airrex dieselvarmere	AH10017
---------------------------	---------



UDSTØDNINGSRØR (ALLE MODELLER)

Uisoleret 0-90° justerbar albue	AH10167
Uisoleret rør 1000 mm	AH10168
Uisoleret rør 500 mm	AH10169
Uisoleret 90° fast rørbøjning	AH10177



LYDDÆMPER

AH 200i/210i/300i/310i/800i/810i	AH10106
AH-500i/900i Blå flamme	HAC5010105



BESKYTTENDE RAMME

AH-300/300i/310i/500i	AH10109
AH-800/800i/810i/900i	AH10112



PUMPER OG DÅSER

Batteridrevet brændstofpumpe	REX9000
Brændstofdunk med barriereleg 20 l	REXCAN20



PRO TIP

Hold din varmer i topform. Årlig vedligeholdelse med et servicesæt er med til at sikre pålidelig drift, når du har mest brug for varme.

Tilbehør til HP klimaanlæg



HP19 TILBEHØR TIL UDSØDNINGSSLANGE

Udstødningsslange 305 mm x 10 m	DG1305
Udstødningssklemme 60-325mm til DG1305	QIP325
Isoleret udstødningsslange 315 mm x 1000 mm han/hun-stik	CO2SBGAB315/1



HP19 LUFTFORDELINGSTILBEHØR

Plastkanalsamling 0,5m (Plade, kanaler 2 stk., skruer)	GAC69050
Luftfordelingsslange 140 mm x 10 m (Behøver kanalsamling GAC69050)	DG1140
Luftfordelings clamp 60-165mm til DG1140	QIP165



HP19 FILTERRAMME

Magnetisk ramme	GAC69049
-----------------	----------

HP19 FILTERS Skal have ramme GAC69049

HEPA H13	A300109
MERV8	A300103
MERV8 + Aktivt kul	A300106

HP60 TILBEHØR TIL UDSØDNINGSSLANGE

Udstødningsslange 400 mm x 5 m	A970145
Isoleret udstødningsslange 406 mm x 3000 mm	SBIGAB50T40615
Udstødningssklemme 60-525mm til A970145 / SBIGAB50T40615	QIP525

HP60 LUFTFORDELINGSTILBEHØR

Luftfordelingsslange 229 mm x 10 m	DG1229
Luftfordelings clamp 60-325mm til DG1229	QIP325

HP60 FILTERRAMME

Magnetisk ramme	GAC69053
-----------------	----------

HP60 FILTERS Skal have ramme GAC69053

MERV8	A300104
MERV8 + aktivt kul	A300108



HP19 KONDENSPUMPE

Kondenspumpesæt	GAC69063
-----------------	----------

HP60 KONDENSPUMPE

Kondenspumpesæt	GAC69065
-----------------	----------



COIL-RENSERSÆT

Rex CoilCleaner-sæt	REXCHEM491775
Servicesættet indeholder: REX EcoCleaner 1 stk., REX CoilFoam 1 stk. REX CoilCleaner værktøj 1 sæt (spolebørste, finnekam osv.)	

Tilbehør til fordampningskølere



KØLEPUDESÆT 3 STK.

REX14000	WTW0902001-1
REX25000	WTW1104001-1
REX48000	WTW1622001-1



UV-LYS TIL PVC-HUS

6W LED REX14000/25000/48000 2026 >	LMAHTH020301
10W PÆRE REX14000/25000/48000 <2025	COLMP01001

Det faktiske produkt kan afvige fra billedet.

UV-LYS TIL KABINET I RUSTFRIT STÅL

10W PÆRE M902	COLMP01010
40W Pære M703	COLMP04001



PRO TIP

For at opnå den bedste køleeffekt skal slangeføringen være så kort og lige som muligt. For lang slange eller skarpe bøjninger kan reducere luftstrømmen og køleeffektiviteten.

REXNORDIC

MULTIFUNKTIONELLE STARTBOOSTERE

Disse startboostere kan starte et køretøj eller en maskine, selvom batteriet er helt fladt. Udstyret med kraftige intelligente klemmer. Høj kvalitet og nem at bruge.

Start sikker.

Rex Nordic **STARHJÆLP** giver pålidelig og effektiv starthjælp til alt fra knallerter og ATV'er til personbiler, både og tunge maskiner. Deres højtydende batteriteknologi og avancerede sikkerhedsfunktioner sikrer fuld kapacitet, selv ved temperaturer helt ned til -40°C . Mulighed for opladning af ekstraudstyr, gør også enhederne til en praktisk strømkilde til daglig brug.



HVORFOR REX NORDIC?

HØJ YDELSE Pålidelig startkraft fra -40°C til $+60^{\circ}\text{C}$.

SMART & SIKKER Indbygget beskyttelse for sikker brug.

KRAFTIGT DESIGN Bygget til professionelt brug i barske miljøer.



BOOSTER 1300



BOOSTER 2000




BOOSTER 7000



PERSONBILER, BÅDE, SMÅ MASKINER
Brugervenlig, multifunktionel startbooster, der virker selv hvis du har et fladt batteri.. Fungerer også som en praktisk strømkilde: USB-udgang til f.eks. opladning af din telefon og 15 V / 10 A DC-udgang til andre enheder.



VAREVOGNE, TRAKTORER, LASTBILER, BUSSE.
En høj kvalitets, brugervenlig startbooster, der virker selv hvis batteriet er helt afladet. Indbygget batteriforvarmning sikrer pålidelig start selv i koldt vejr. Fungerer også som strømkilde: USB-udgang til f.eks. en telefon og 12 V / 10 A udgang til f.eks. en køleboks.



LASTBILER, TUNGT UDSTYR, LANDBRUGS- OG ENTREPRENØRMASKINER, ENDDA KAMPVOGNE
Ekstremt kraftfuld startbooster – hurtig og pålidelig start selv under kolde forhold. Designet til heavy-duty brug. Giver startkraft, du kan stole på i enhver situation.

TEKNISKE OPLYSNINGER	BOOSTER1300 12V	BOOSTER2000 12V/24V	BOOSTER7000 12V/24V
Startstrøm / Spidseffekt	600 A	1000 A	2000 A
Spidsstrøm	1300 A	2000 A	7000 A
Batterikapacitet	24000 mAh (88,8 Wh)	56000 mAh (207,2 Wh)	136500 mAh (499,6 Wh)
Dimensioner (B x D x H)	244 mm x 105 mm x 41 mm	261 mm x 188 mm x 149 mm	172 mm x 237 mm x 295 mm
Vægt	0.9 kg	2.8kg	6.1 kg
Driftstemperatur	-20 - +60 °C	-40 - +60 °C	-40 - +60 °C
Havne	PD30W (USB-C) input/output-port: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 15V/2A, 20V/1.5A, Hurtigopladningsport (USB): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, Udgangsport 15V/10A, jumperkabelport 12V	Udgangsport til hurtigopladning (USB): 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 12V/24V startkabelport, DC 12V/10A cigarstik	Hurtigopladningsport 2 x USB-A (5V 2,4A; 5V 1A); 12/24V Jump Start, DC-indgang 29V 5A; USB-C (5V 2A; 9V 2A)
Sikkerhedsfunktioner	Kortslutning, overopladning, overspænding, overophedning, overafledning, omvendt polaritet, omvendt opladning. Beskyttet af intelligent software.		
Pakken indeholder	Rex Nordic Booster, USB til USB-C-kabel, Intelligent startkabler	Rex Nordic Booster, Strømolader, USB til USB-C-kabel, startkabler	Rex Nordic Booster, hurtigoplader, USB-til-USB-C-kabel, startkabler
LED-lommelygte	✓	✓	✓
Forvarmning af batteri		✓	
Anvendelsesområder	Starthjælp til køretøjer, vejhjælp, udendørsaktiviteter, strømafbrydelser, rejser, gør-det-selv-projekter, kompakt og bærbar belysning, sejlads og marineaktiviteter, byggepladser.		



PRO TIP

For at maksimere batteriets levetid, genoplad boosterens hver 3.-6. måned under opbevaring. Ved at holde batteriet korrekt opladet sikrer du pålidelig startkraft, når du har mest brug for det.

REXNORDIC

KEMIKALIER

Innovative og unikke løsninger til professionel rengøring, smøring og beskyttelse.

NYHED



Ren. Beskytte. Opretholde.

REX CHEMICALS kombinerer professionel effektivitet med moderne, sikrere formler – udviklet til krævende vedligeholdelse, industri og daglig brug. Fra effektiv rengøring og rustfjerning til avanceret smøring og overfladebeskyttelse – pålidelige løsninger, der holder maskiner, værktøjer og overflader i længere tid.

 **MADE IN FINLAND**

Vores kemikalier er beregnet til professionel brug i industrien, på værksteder, i landbruget, inden for VVS-service, fødevarerforarbejdning, transport og vedligeholdelse af bygninger – overalt, hvor der er behov for effektiv rengøring, kontrolleret smøring og holdbar overfladebeskyttelse.



Over 40 års erfaring inden for kemi

Dokumenteret kvalitet og pålidelig ydeevne, som professionelle har tillid til.



Kraftig ydeevne. Lavere påvirkning.

Avancerede biobaserede formuleringer med reducerede emissioner og forbedret brugersikkerhed.



ECOCLEANER

Kraftfuld rengøringsmiddel til det genstridige snavs.

- ✓ Fjerner fedt, tjære, harpiks og kraftig snavs
- ✓ VOC-fri, vandbaseret formel
- ✓ Sikker på flere overflader – opfrisker plastik
- ✓ Godkendt til brug i fødevarerindustrien (NSF)
- ✓ Til professionel og daglig brug



MULTIOIL

Næste generations biobaserede vedligeholdelsesolie.

- ✓ Smører, rengør og beskytter
- ✓ Reducerer CO₂-aftrykket med op til 90%
- ✓ Ultralavt VOC-indhold for mere sikker brug
- ✓ Forhindrer korrosion og fjerner fugt
- ✓ Baseret på fornyelige råmaterialer



RUSTOFFPRO

Ekstrem ydeevne. Grønnere teknologi.

- ✓ Biobaseret industriel penetrerende olie
- ✓ Keramisk beskyttelse op til +900 °C
- ✓ Løser fastsiddende og rustne dele
- ✓ Ikke-brandbar og lugtfri
- ✓ Sikker til krævende applikationer

RENGØRINGSMIDLER

GLASSFOAM	400/520 ml	REXCHEM491756	Også ideel til rengøring af andre hårde overflader såsom computerudstyr, telefoner og regnemaskiner.
ECOCLEANER	500ml	REXCHEM491755	Maskiner, motorer, gearkasser, ventiler • Stål-, aluminium- og ikke-jernholdige metaloverflader • Udstyr til fødevarerindustrien (skyl med drikkevand)
STEELCLEAN	400/520 ml	REXCHEM491758	Rustfri ståloverflader (matte og polerede) • Aluminium, krom, bløde metaller • Glas-, plast- og keramiske overflader
CLEANPRO	500/650 ml	REXCHEM491754	ANVENDELSESOMRÅDER: Maskiner, motorer, gearkasser, koblinger • Ventiler, lejer, kæder, bremsekomponenter • Værktøj og rensning af overflader før maling (fjerner voks, fedt, bitumen, silikone)
COILFOAM	500/650 ml	REXCHEM491757	Airconditionspoler • Fordampere • Vindues- og lofts-AC-enheder
TEXTILECLEAN	400/520 ml	REXCHEM491769	ANVENDELSESOMRÅDER: Tæpper og polstrede møbler • Bilens indvendige tekstiler • Alle husholdningstekstiloverflader (skumrengøring + støvsugning)

SMØRING

MULTIOIL	500/650 ml	REXCHEM491761	Smører, beskytter og forhindrer korrosion • Renser snavs, fedt og sod • Fremragende indtrængning: løser fastsiddende dele
MULTIGREASE	400/520 ml	REXCHEM491764	ANVENDELSESOMRÅDER: Generel lejesmøring • Kabler og led • Hængsler, rulle- og glidelejer, kæder, tandhjul
PTFELUBE	400/520 ml	REXCHEM491763	Ventiler og styringer • Glideflader • Kontor- og kopimaskiner • Transportbånd, rullebaner • Låse, føringsskinner, værktøj
HDSILICON	400/520 ml	REXCHEM491762	Gummi- og plastoverflader • Tætninger og pakninger • Plastikdele, der er tilbøjelige til at knirke
CHAINLUBE	400/520 ml	REXCHEM491766	Drivkæder, wirer og kabler: Udviklet udelukkende til krævende industrielle kædesystemer — ikke beregnet til forbruger- eller cykelapplikationer • Områder, der kræver holdbar smøring
EXTREMELUBE	500/650 ml	REXCHEM491767	Glideflader, transportbånd, ruller, føringsskinner, taljesystemer
LOCKFREE	48/65 ml	REXCHEM491765	Køretøjslåse • Døre og porte • Alle låse udsat for kulde

RUST LØSNER OG BESKYTTELSE

RUSTOFFPRO	500/650 ml	REXCHEM491759	Trænger ind i fastlåste dele • Fortrænger fugt og beskytter mod korrosion • Temperaturbestandighed op til +900 °C
RUSTOFF	400/520 ml	REXCHEM491760	Områder, der kræver smøring og korrosionsbeskyttelse
ZINCPAINT	400/520 ml	REXCHEM491768	Jern- og metaloverflader • Korrosionsbeskyttelse • Områder der kræver overmaling

REX NORDIC

NYHED

PROFESSIONEL BELYSNING

Professionel belysning til byggepladser, industri, vedligeholdelse og midlertidige arbejdspladser. Holdbar, energieffektiv og designet til krævende daglig brug.

REX NORDIC LIGHT TÅRNE

Rex Nordic mobile lystårne er designet til krævende miljøer og kan opstilles af en enkelt operatør. De fås enten med genopladeligt batteri eller netstrøm og er udstyret med kraftige, flimmerfri LED-lamper med justerbar lysstyrke, der sikrer belysning af store områder. Med høj beskyttelse mod stød, vand og støv fungerer de pålideligt under barske forhold og modstår vindhastigheder på op til 30 m/s, når de er fuldt udfoldede.

TEKNISKE OPLYSNINGER		LED112000	LED48000
Armaturets nominelle effekt	W	800	300
Farvetemperatur	K	5000	5000
Armaturlysstrom (justerbar)	lm	112000	48000
Strålevinkel	°	60	60
Oplyst område	m ²	2200	980
Nominal forsyningsspænding	V	220-240	220-240
Højdesystem		Elektrisk	Elektrisk
Mål på det sammenfoldede sæt	mm	358 x 427 x 1200	358 x 385 x 1088
Dimensioner af den udfoldede mast	mm	1640 x 1640 x 5100	1303 x 1129 x 3800
Maksimal vindhastighed med masten udstrakt	m/s	30	30
LED-levetid L80 850	h	> 100.000	> 100.000
Driftstemperatur	°C	-30 - +45	-10 - +45
Slagfasthed		IK08	IK08
IP Beskyttelsesklasse (Lys)		IP65	IP65
IP Beskyttelsesklasse (kabinet)		IP54	IP54
Nettovægt	kg	49	Ikke relevant
Vægt (kun mast)	kg	Ikke relevant	36
Vægt (med batteri)	kg	Ikke relevant	46
Batterikapacitet	kWh	Ikke relevant	1.3
Batteritype		Ikke relevant	LiFePO ₄



LED-LYSMAST
800W / 112000 LM

Højde 5,1 m

LED112000

BATTERI
LED LYSMASST
300W / 48000 LM

Højde 3,8 m

LED48000

HVORFOR REX NORDIC?

KRAFTIG BELYSNING Høj lysudbytte med ensartet lysfordeling.

ENERGIEFFEKTIV Moderne LED-teknologi. Lavere energiforbrug.

MOBILE LØSNINGER Nem at transportere, hurtig at installere og nem at flytte.

REX NORDIC LED **PROJEKTØRER**

Rex Nordic LED-projektører er bygget til professionel brug og fås med enten et 5 m Schuko-strømkabel eller MultiBattery-kompatibilitet. Højeste slagfasthedsklasse IK10 og justerbar lysstyrke sikrer pålidelig ydeevne i krævende miljøer. MultiBattery-versionen fungerer direkte med Bosch Professional-batterier og inkluderer adaptore til Milwaukee/DeWalt, Makita, Festool og Metabo. Det integrerede justerbare stålbeslag tilbyder alsidige monteringsmuligheder, mens det valgfrie LEDSTAND-stativ giver hurtig og værktøjsfri installation og hæver lyset op til 3 m for maksimal arealdækning.

LED-PROJEKTØR 32W / 4200 LM

Schuko-stikkontakter

LED4200



LED-PROJEKTØR 78W / 11000 LM

Schuko-stikkontakter

LED11000



LED-LYSMAST 94W / 9200 LM

Højde 2,6 m

LED9200



MULTIBATTERI LED-PROJEKTØR 30W / 4050 LM

Kompatibel med Bosch-
batterier + 4 adaptore

LED4050



MULTIBATTERI LED-PROJEKTØR 73W / 9250 LM

Kompatibel med Bosch-
batterier + 4 adaptore

LED9250



MULTIBATTERIADAPTERE

Festool 18 V	LEDFEST
Hikoki 18 V	LEDHIKO
Hilti 18 V	LEDHILT
Makita 18 V	LEDMAKI
Metabo 18 V	LEDMETA
Milwaukee / DeWalt 18 V	LEDMILD



STATIV TIL LED- PROJEKTØRER

med Quick Lock-system
3,0 m

LED-STAND



**BYGGET TIL
AT HOLDE.**

Dækket af
5 års garanti.



Designet og
fremstillet efter
høje europæiske
kvalitetsstandarder.

DIN ARBEJDSPLADS. GØR DET RIGTIGT, FØRSTE GANG.



3,000+
DETAILHANDLERE

24+
LANDE


GLOBAL
DÆKNING

**Rex Nordic Group er en
finsk familieejet virksomhed
og er europæisk markedsleder
inden for mobile varme-, køle-
og strømforsyningsløsninger
til professionel brug.**


Vores mærker Airrex og Rex Nordic nyder tillid hos tusindvis af virksomheder inden for byggeri, industri, landbrug og eventsektoren. Vores højtydende udstyr er designet til krævende arbejdsmiljøer, hvor pålidelighed, mobilitet og brugervenlighed er vigtigst.

Vores hovedkontor og finske lager er placeret i Askola, Finland. Effektiv europæisk distribution understøttes af vores centrallager i Gerbershausen, Tyskland, mens vores nordamerikanske aktiviteter betjenes fra Denver, Detroit, Toronto og Calgary.

Rex Nordic Group har Finlands højeste AAA-kreditvurdering – en udmærkelse, der kun opnås af 2,7 % af finske virksomheder.



Vi leverer ikke blot udstyr. Vi hjælper professionelle med at holde deres arbejdspladser, drift og virksomheder kørende.



VI ER HER FOR DIG

Fra ekspertrådgivning og reservedele til vedligeholdelse og eftersalgssupport, er vi med dig gennem hele produktets livscyklus.



BYGGET TIL DIN BRANCHE

Fra landbrug og byggeri til produktion, logistik og events er vores løsninger designet til krævende professionelle miljøer.



PROFESSIONELLE PRODUKTER

Varme, køling, strøm og professionelt udstyr fra én pålidelig partner. Bygget til at holde dit arbejde i gang hele året rundt.

LOKAL
SERVICE
OG SUPPORT

100%
RESERVEDELE
PÅ LAGER

AAA
HØJESTE
KREDITVURDERING

AI MODIFIED

Nogle baggrundsmiljøer er blevet skabt ved hjælp af kunstig intelligens til illustrative formål. Produktbillederne forbliver autentiske.

REXNORDIC
rexnordic.com

 FINLAND

Rex Nordic Finland Oy

ASIAKASPALVELU
+358 40 180 1111
info@rexnordic.com

HUOLTO
+358 400 470 915
huolto@rexnordic.com

 UNITED KINGDOM

Rex Nordic UK LTD

CUSTOMER SERVICE
+44 13 553 773 70
uk@rexnordic.com

SERVICE
+44 75 3895 9836
service@rexnordic.com

 FRANCE

Rex Nordic SAS

SERVICE À LA CLIENTÈLE
+33 680 785 095
fr@rexnordic.com

SERVICE TECHNIQUE
+33 680 785 095
service@rexnordic.com

 CZECH REPUBLIC

Rex Nordic CZ s. r. o.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS
+358 40 180 1111
info@rexnordic.com

SERVIS
+358 400 470 915
service@rexnordic.com

 SWEDEN

Rex Nordic AB

KUNDTJÄNST
+46 72 200 2222
info@rexnordic.com

SERVICE
+46 72 555 2909
service@rexnordic.com

 NETHERLANDS

Rex Nordic B.V.

KLANTENSERVICE
+31 639 625 904
nl@rexnordic.com

TECHNISCHE DIENST
+31 639 625 904
service@rexnordic.com

 ITALY

Rex Nordic S.R.L.

SERVIZIO CLIENTI
+39 344 6795 402
it@rexnordic.com

SERVIZIO
+39 344 6795 402
service@rexnordic.com

 SLOVAKIA

Rex Nordic s. r. o.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS
+358 40 180 1111
sk@rexnordic.com

SERVIS
+358 400 470 915
service@rexnordic.com

 NORWAY

Rex Nordic AS

KUNDESERVICE
+47 40 006 616
norge@rexnordic.com

SERVICE
+47 93 000 411
service@rexnordic.com

 GERMANY

Rex Nordic GmbH

KUNDENDIENST
+49 171 4006 002
de@rexnordic.com

TECHNISCHER SERVICE
+49 171 4006 002
service@rexnordic.com

 SPAIN

Rex Nordic Spain, S.L.

ATENCIÓN AL CLIENTE
+34 619 427 984
es@rexnordic.com

SERVICIO
+34 619 427 984
service@rexnordic.com

 LITHUANIA

Rex Nordic GmbH

KLIENTŲ APTARNAVIMAS
+370 677 60922
info@rexnordic.com

SERVISAS
+370 677 60922
service@rexnordic.com

 DENMARK

Rex Nordic A/S

KUNDESERVICE
+45 22 119 897
+45 29 115 570
dk@rexnordic.com

TEKNISK SERVICE
+45 22 119 897
+45 29 115 570
service@rexnordic.com

 POLAND

Rex Nordic Sp z.o.o.

OBSŁUGA KLIENTA
+48 886 209 018
pl@rexnordic.com

SERWIS
+48 886 209 018
service@rexnordic.com

 TÜRKİYE

REX NORDIC ISITMA VE SOĞUTMA
SİSTEMLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

MÜŞTERİ HİZMETLERİ
tr@rexnordic.com

SERVIS
service@rexnordic.com