



REXNORDIC
rexnordic.com

YOUR SPACE. PROFESSIONAL UPGRADE. ONCE.

Calefacción | Refrigeración | Soluciones de energía
Químicos | Lámparas de trabajo

AIRREX[®]

CALEFACTORES DIÉSEL INFRARROJOS

Durante más de 30 años, Airrex ha estado redefiniendo la calefacción portátil.
La nueva generación de calefactores Airrex lleva el rendimiento,
la eficiencia y la fiabilidad a un nivel nunca antes visto.

AH-900i | 19/24 kW



AH-500i | 11/15 kW

EL FUTURO ARDE AZUL

Totalmente rediseñado desde dentro hacia fuera con un nuevo quemador, panel de control y software. La tecnología Blue Flame ofrece una combustión más limpia, control inteligente de potencia y un rendimiento de calefacción excepcional para grandes espacios.



Nuevo quemador Blue Flame

Tecnología de quema avanzada para una combustión aún más limpia, máxima eficiencia y potente calor infrarrojo.



Más potencia que nunca

Hasta 24 kW de capacidad de calefacción. Elija entre potencia baja y alta para un rendimiento optimizado.

UNA **NUEVA** ERA DE CALEFACCIÓN PROFESIONAL

Presentamos los revolucionarios Airrex AH-500i y AH-900i
— impulsados por la tecnología de quemador Blue Flame más avanzada del mundo.

QUEMADOR DE LLAMA AZUL

La nueva generación de quemadores Blue Flame mezcla el combustible y el aire antes de la combustión, creando un proceso de quema extremadamente limpio y eficiente. El resultado es un potente calor infrarrojo con emisiones ultrabajas y máxima eficiencia de combustible.

TECNOLOGÍA DE DOBLE POTENCIA

El control de potencia de dos etapas proporciona dos niveles de salida seleccionables, permitiendo que el calefactor funcione a menor o mayor capacidad de calefacción según sus necesidades. La tecnología combina suministro de combustible ajustable y control de velocidad del ventilador para ofrecer un rendimiento eficiente en ambos modos de potencia.

SIN HUMOS, SIN OLOR

La tecnología de combustión avanzada garantiza una quema



excepcionalmente limpia sin olores desagradables. La ventilación normal es suficiente; no se requiere tubo de escape.

FUNCIONAMIENTO ULTRASILENCIOSO

El quemador rediseñado, el motor sin escobillas del ventilador interno y el sistema avanzado de insonorización hacen que Airrex sea extremadamente silencioso — solo 48 dB.

CONTROL INTELIGENTE

Panel de control táctil suave, fácil de usar, con pantalla LED. La compatibilidad con WiFi y LTE permite el control y acceso remoto dondequiera que esté.

CALEFACCIÓN INFRARROJA SEGURA

No hay superficies externas calientes, lo que garantiza un uso seguro diario.

GARANTÍA DE 5 AÑOS

La promesa de calidad más fuerte de la industria, respaldada por un servicio fiable y disponibilidad de repuestos. Diseñado para uso profesional y larga vida útil.

COMBUSTIBLE

Diseñado para diésel renovable y diésel.



**CONSTRUIDO
PARA DURAR.**
Garantía líder en la
industria de 5 años



Emisiones ultrabajas

La nueva tecnología Blue Flame garantiza una combustión excepcionalmente limpia con emisiones ultrabajas.

CALENTADORES DIÉSEL INFRARROJOS

Diésel renovable o diésel

Calefacción silenciosa, sin olores y confortable.
Mantenimiento sencillo con una garantía de 5 años.
Entrega rápida de equipos originales y repuestos.



Conexión Wifi y aplicación móvil

¡Puede ajustar la temperatura, ver mensajes y la cantidad de combustible directamente en su smartphone!

NUEVO



INFORMACIÓN TÉCNICA

		AH-500i	AH-900i
Capacidad de calefacción BAJA/ALTA	Btu/h	37500 / 51200	64800 / 81900
	kW	11 / 15 kW	19 / 24 kW
Adecuado para espacios de hasta	m ³	1500	2500
Combustible		Diésel renovable (HVO100, EN 15940) o diésel (EN 590)	
Volumen del depósito	l.	45	70
Consumo de combustible	l/h	1.05 / 1.42	1.81 / 2.3
Pre calentamiento de combustible		✓	✓
Conexión eléctrica		220/230 Vca, 50 Hz, monofásico	
Consumo de energía	W	50	60
Rango de ajuste de la temperatura	°C	0 – 40	
Nivel de ruido BAJO/ALTO	dB	47 / 50	48 / 51
Dimensiones (An x Pr x Al)	cm	95 x 30,5 x 108	130 x 35 x 140
Peso	kg	47	81
Cumple con las regulaciones de emisiones de la UE (UE) 2024/1781		✓	✓
WiFi (opción de conexión 4G)		✓	✓
Todos los repuestos disponibles		✓	✓
Aplicaciones		Ideal para calentar espacios como talleres, salones, almacenes, graneros, carpas para eventos y terrazas.	Ideal para calentar grandes espacios, talleres, graneros, naves industriales y carpas para eventos.



PRO TIP

Obtén 3 años adicionales de cobertura de garantía. Registra tu calefactor y extiende la garantía estándar de 2 años a un total de 5 años.



SIN POLVO
Sin ventilador



COMBUSTIÓN LIMPIA
No se necesita tubo de escape



SIN HUMOS
No emite olor a quemado



TERMOSTATO
Rango de ajuste de temperatura (0–40°C)



SILENCIOSO
Solo 48 dB



PORTÁTIL
Ruedas giratorias, no requiere instalación



DIÉSEL RENOVELABLE
o diésel



AHORRA EN COSTOS DE COMBUSTIBLE.

- > Nave industrial aislada de 500 m³
- > Temperatura exterior: 0 °C
- > Temperatura interior: +15 °C

Consumo de combustible ~ 2,5 L/24h*

*El ejemplo de consumo es para mantener el calor bajo las condiciones mencionadas.



¿Cómo funciona el calefactor?

¿ES SEGURO EL CALEFACTOR AIRREX?

El calefactor AIRREX es realmente seguro, equipado con varias funciones de seguridad, incluyendo monitoreo de combustión, sensores de inclinación y protección contra sobrecalentamiento.

¿CÓMO INSTALO EL CALEFACTOR?

El calefactor infrarrojo AIRREX no requiere una instalación adicional. Simplemente llena el tanque de combustible, enchúfalo, y está listo para usar. Gracias a sus ruedas, puedes mover el calefactor fácilmente donde lo necesites.

¿PUEDO CONTROLAR EL CALEFACTOR DE FORMA REMOTA?

Con la aplicación AIRREX, puedes ver información en tiempo real como la temperatura de la habitación, el nivel de diésel y el estado del calefactor. La aplicación también muestra mensajes informativos. El calefactor se conecta fácilmente a una red WiFi existente, o puedes usar un router 4G opcional si no

hay WiFi disponible. El calefactor también funciona perfectamente sin conexión a internet.

¿POR QUÉ EL CALEFACTOR NO PRODUCE OLORES?

El calefactor quema el combustible completamente, lo que resulta en ausencia de olores o emisiones nocivas. Los calefactores AIRREX han sido cuidadosamente perfeccionados durante más de 30 años de desarrollo de producto.

¿CUÁNTA ENERGÍA CONSUME EL CALEFACTOR?

El calefactor consume 50 o 60W en funcionamiento. En la fase de arranque (unos 30 s) consume 230W.

¿EL CALOR SE DISTRIBUYE DE MANERA UNIFORME?


Sí. El calor infrarrojo se distribuye de manera uniforme y llega lejos. Algunas personas creen erróneamente que se necesita un ventilador para distribuir el calor, especialmente en áreas grandes como salones. Sin embargo, no se necesita ventilador: el calor infrarrojo calienta directamente las paredes, los suelos y todos los demás objetos en el espacio.

¿REPUESTOS?

Todos los repuestos originales de Airrex están disponibles en nuestro almacén. El mantenimiento de garantía siempre se realiza en las instalaciones del cliente: ¡simple y sin preocupaciones!



La radiación infrarroja calienta el material además del aire. El calor es uniforme y no se necesita ventilador. La ventilación conforme a la normativa de construcción es suficiente.



Los calefactores Airrex son fáciles de mantener con las piezas adecuadas y las instrucciones claras. Las instrucciones detalladas para el mantenimiento anual también están disponibles en línea [rexnordic.com](https://www.rexnordic.com).

REX
NORDIC
ORIGINAL SPARE PARTS



Proteja su garantía

El mantenimiento anual es necesario para mantener la garantía. El mantenimiento regular ayuda a mantener su calefactor diésel Airrex a punto, eficiente y listo para funcionar durante todo el año. El **KIT DE SERVICIO REX NORDIC** incluye repuestos originales de Airrex e instrucciones claras paso a paso para un mantenimiento anual sencillo. El soporte profesional de servicio también está disponible cuando lo necesite.

Pida el kit de servicio adecuado para su calefactor Airrex.

(Para máquinas fabricadas en 2025 o después, el año de fabricación se muestra en la etiqueta de especificaciones.)

KIT DE SERVICIO

Para el mantenimiento anual. Verifique el año de fabricación en la etiqueta de especificaciones.

Kit de servicio Airrex AH-200, AH-300	AH10046
Kit de servicio Airrex AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH10180
Kit de servicio Airrex AH-800, AH-800i (WiFi)	AH10047
Kit de servicio Airrex AH-800i (WiFi 2025->)	AH20252
Kit de servicio Airrex AH-500i Blue Flame (WiFi)	AH20261
Kit de servicio Airrex AH-900i Blue Flame (WiFi)	AH20263
El kit de servicio incluye: filtro de combustible, tobera, kit de juntas, válvula, guía de servicio paso a paso	

KIT DE SERVICIO PRO

Kit de servicio integral. Kit de servicio pro para calefactores de 3 años o más.

Kit de servicio PRO Airrex AH-200, AH-300	AH20255
Kit de servicio PRO Airrex AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH20254
Kit de servicio PRO Airrex AH-800, AH-800i (WiFi)	AH20256
Kit de servicio PRO Airrex AH-800i (WiFi 2025->)	AH20253
El kit de servicio incluye: tobera, kit de juntas, filtro de combustible, encendedor, kit de manguera de combustible, regulador de flujo de aire, pasacables de goma, guía de servicio paso a paso	

CALEFACTOR ELÉCTRICO INFRARROJO

AIRREX

Los calefactores eléctricos ofrecen una solución de calefacción conveniente y versátil, proporcionando calor rápido, control preciso de la temperatura y una opción de energía limpia para espacios interiores.



AIRREX AH-720

El calor infrarrojo generado por los exclusivos intercambiadores de calor recubiertos de cerámica y la lámpara halógena se distribuye uniformemente en todas las direcciones, proporcionando una calidez agradable incluso cerca del calefactor. El ventilador incorporado puede aumentar aún más la capacidad de calefacción. Las características incluyen control

automático del termostato, temporizador de 0 a 24 horas, interruptor principal, protección contra sobretensión y sobrecalentamiento, sensor de inclinación que apaga automáticamente el calefactor si se vuelca y conexión a tierra protectora. También cuenta con un panel de control fácil de usar con pantalla LED y control remoto.

80 cm



INFORMACIÓN TÉCNICA

AH-720 ELÉCTRICO

Capacidad de calefacción	kW	2,8 kW (Placa Infra 0,8/1,6 kW, halógeno 1,2 kW)
Área recomendada para calefacción	m ²	Aprox. 10-100 m ² (altura de la habitación aprox. 2,5 m)
Corriente máxima	A	11,8
Capacidad del ventilador	m ³ / min	2,0
Conexión eléctrica	V	Ø 1 x 230V x 50Hz
Dimensiones (An x Pr x Al)	cm	54 x 29 x 80
Peso	kg	15
Controlado por termostato		✓
Control remoto y temporizador 0-24 horas		✓

Aplicaciones

Ideal para calentar espacios como terrazas, balcones, graneros, casas de huéspedes, tiendas de campaña para caravanas, barracones, baños exteriores, cabañas de sauna, cabañas de barbacoa, casetas de obra, oficinas, casas de verano, etc.

REXNORDIC

CALEFACTORES DE VENTILADOR PTC

Calefactores eléctricos compactos y eficientes diseñados para necesidades diarias de calefacción, desde garajes y talleres hasta almacenes y áreas de trabajo temporales.

Hechos para funcionar. Garantizado.

Calefactores pequeños, ligeros y silenciosos equipados con funciones eficientes de calefacción y ventilador. **LOS CALEFACTORES PTC*** son extremadamente eficientes energéticamente, requiriendo significativamente menos energía que los modelos tradicionales. El elemento calefactor cerámico, recubierto de aluminio, proporciona calor de manera rápida y eficaz incluso en condiciones muy frías.



¿POR QUÉ REX NORDIC?

CALENTAMIENTO RÁPIDO Alcanza rápidamente la temperatura seleccionada.

CONTROLADO POR TERMOSTATO Mantiene la temperatura ajustada.

FLUJO DE AIRE POTENTE Distribuye el aire caliente uniformemente.



Tecnología PTC

El elemento calefactor cerámico autorregulable ajusta la salida de calor para un rendimiento constante y eficiente.



Larga vida útil

El elemento calefactor PTC evita picos extremos de temperatura, reduciendo el estrés térmico y prolongando la vida útil del producto.



HEAT2000 / HEAT3000 - GARAJES, TALLERES, ESPACIOS DE OCIO

Calefactores eléctricos compactos, portátiles y silenciosos con tecnología PTC de bajo consumo. El elemento calefactor cerámico autorregulable proporciona calor constante, larga vida útil y un rendimiento fiable. El control del

termostato mantiene automáticamente la temperatura seleccionada.

HEAT5000 / HEAT9000 - TALLERES, ALMACENES, ESPACIOS GRANDES

Calefactores eléctricos potentes con flujo de aire eficiente y tecnología PTC duradera. Equipados con control de

termostato y un cable H07RN-F de 3 m resistente al frío con enchufe trifásico de 16 A para un uso diario fiable. Diseñados para proporcionar calefacción rápida y fiable cuando se necesita potencia adicional.

CALEFACTORES DE VENTILADOR PTC

* Elemento calefactor de Coeficiente de Temperatura Positivo

INFORMACIÓN TÉCNICA		HEAT2000	HEAT3000	HEAT5000	HEAT9000
Capacidad de calefacción	kW	2	3	5	9
Conexión eléctrica		Ø 1 x 220-240V x 50 Hz	Ø 1 x 220-240V x 50 Hz	Ø 3 x 400 V / 50 Hz	Ø 3 x 400 V / 50 Hz
Dimensiones (An x Pr x Al)	cm	20 x 18 x 23	22 x 22 x 29	32,5 x 27,5 x 40	41 x 32 x 52
Índice de impermeabilidad	Clase	IP20	IP20	IP20	IP20
Clase de protección		Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Peso	kg	1,4	2,4	4,5	7,8
Controlado por termostato		✓	✓	✓	✓
Cable	m	1,5	1,5	3,0	3,0
Aplicaciones		Ideal para calentar espacios como terrazas, balcones, graneros, casas de huéspedes, tiendas de campaña para caravanas, barracones, baños exteriores, cabañas de sauna, cabañas de barbacoa, casetas de obra, oficinas, casas de verano, etc.		Ideal para calentar espacios grandes como garajes, talleres, almacenes, obras de construcción, edificios agrícolas, áreas de servicio, espacios de producción, almacenes, carpas para eventos y otras áreas de trabajo temporales.	

REXNORDIC

ACONDICIONADORES DE AIRE PORTÁTILES

Nuestros acondicionadores de aire portátiles para uso profesional ofrecen un control eficiente de la temperatura, deshumidificación y purificación del aire.



ENFRÍA EXACTAMENTE DONDE SE NECESITA

Refrigeración dirigida para personas, procesos y áreas de trabajo

¿POR QUÉ REX NORDIC?

Los acondicionadores de aire portátiles están diseñados para un uso exigente en industrias manufactureras, centros de datos y agricultura. Estas unidades manejan fácilmente la refrigeración, calefacción, purificación del aire y deshumidificación.



Refrigeración dirigida. Menores costos.

La refrigeración dirigida a nivel del suelo proporciona aire frío exactamente donde se necesita, reduciendo los costos de energía.



Una máquina – cuatro funciones

Refrigeración, calefacción, deshumidificación y purificación de aire para el control climático durante todo el año.



LAS UNIDADES PORTÁTILES DE AIRE ACONDICIONADO REX NORDIC están diseñadas para uso intensivo en industrias manufactureras, centros de datos y agricultura. Estas unidades manejan la refrigeración, calefacción, purificación y secado de aire con facilidad. Funcionan como enfriadores puntuales utilizando conductos opcionales para dirigir el flujo

de aire frío exactamente donde se necesita. Eliminan hasta 197 litros de humedad por día. La filtración HEPA adicional mejora la calidad del aire al reducir el polvo y las partículas en suspensión.

A diferencia de los sistemas de aire acondicionado fijos, los aires acondicionados móviles Rex Nordic no requieren instala-

ción permanente, lo que los hace fáciles de mover y colocar donde se necesiten. Ya sea que esté gestionando la temperatura, mejorando la calidad del aire o controlando la humedad, estos aires acondicionados portátiles son dispositivos fiables y flexibles para profesionales que exigen lo mejor.



RUEDAS GIRATORIAS MÓVILES

no se requiere instalación



AHORRE DINERO

Bajo consumo de energía – alto rendimiento



BAJO MANTENIMIENTO

Duradero, diseñado para uso profesional.



USO VERSÁTIL

Adecuado para una amplia gama de industrias.



ALTO RENDIMIENTO

Con un solo ciclo, las unidades pueden enfriar el aire entrante en 15°C y calentarlo hasta 18°C.



AIRE INTERIOR LIMPIO

- Filtración HEPA (MERV8 o grado H13) (equipamiento adicional)
- Mejora la calidad del aire interior
- Reduce los riesgos para la salud



CUIDE EL MEDIO AMBIENTE

No daña la capa de ozono y tiene bajo potencial de calentamiento global.

Estas unidades proporcionan refrigeración, calefacción, purificación de aire y deshumidificación, creando condiciones óptimas incluso en entornos exigentes.

› Un entorno de trabajo fresco mejora la productividad y el rendimiento del equipo.

AIRES ACONDICIONADOS PORTÁTILES


Refrigeración • Calefacción • Purificación de aire • Deshumidificación

El aire acondicionado portátil es fácil de usar y adecuado para sus necesidades de refrigeración, en cualquier momento y lugar.



Conexión Wifi y aplicación móvil

Inicie, detenga, controle y ajuste a través de la aplicación móvil, dondequiera que esté. Monitoree la temperatura interior y reciba notificaciones.



INFORMACIÓN TÉCNICA		REX NORDIC HP-19	REX NORDIC HP-60
Capacidad de refrigeración/calefacción	BTU/h	19 000	60 000
	W	5 570	17 600
Consumo de energía eléctrica	kW	(Refrigeración) 2,3 / (Calefacción) 2,1	(Refrigeración) 8,8 / (Calefacción) 8,4
Flujo de aire	m³/h	800	2000
Conexión eléctrica		Ø 1 x 230 V x 50 Hz	Ø 3 x 380 V x 50 Hz
Rango de temperatura	°C	Refrigeración: 18 °C~45 °C/ Calefacción: 5 °C~27 °C	Refrigeración: 18 °C~45 °C/ Calefacción: 5 °C~27 °C
Nivel de ruido	dB	59	66
Capacidad de deshumidificación		Capacidad de extracción de agua del aire 65L/día, en condiciones ideales hasta 108L/día	Capacidad de extracción de agua del aire 187L/día, en condiciones ideales hasta 197L/día
Dimensiones (An x Pr x Al)	cm	55 x 63 x 126	74 x 138 x 146
Peso	kg	82	296
Depósito de condensación	l.	20	Bomba de drenaje (equipamiento adicional)
Refrigerante	g	R-454C (1150)	R-454C (3430)
Velocidad de ventilador alta/baja/ultra baja		✓	✓
Temporizador programable		✓	✓
Apagado automático		✓	✓
Controlado por termostato		✓	✓
WiFi (opción de conexión 4G)		✓	✓
Conductos de enfriamiento puntual como accesorio		✓	


Aplicaciones

Los aparatos de aire acondicionado REX NORDIC son perfectos para la refrigeración específica en aplicaciones industriales, fábricas, centros de datos y salas de servidores, además de proporcionar refrigeración de emergencia en caso de fallo de los sistemas de climatización.



INSTALACIONES INDUSTRIALES

Nuestros productos son aires acondicionados industriales efectivos para fábricas, almacenes y líneas de ensamblaje donde el control de temperatura y humedad es esencial.



CENTROS DE DATOS Y SALAS DE SERVIDORES

Crucial para enfriar puntualmente equipos sensibles y así prevenir el sobrecalentamiento y mantener la fiabilidad operativa.



SITUACIONES DE EMERGENCIA

Estas unidades de aire acondicionado son excelentes para un despliegue rápido durante fallas de HVAC o condiciones climáticas extremas. Ofrecen enfriamiento o calefacción adicional.



SITIOS DE CONSTRUCCIÓN

Controle fácilmente la calidad del aire y las temperaturas para asegurar las condiciones y procesos en su obra. Un aire acondicionado portátil sin unidad exterior es fácil de mover y usar.



TALLERES Y GARAJES

Perfecto para espacios de carpintería o metalurgia, y otros talleres donde se necesita enfriamiento puntual para mantener a los trabajadores cómodos y concentrados.



GRANJAS Y ESPACIOS AGRÍCOLAS

Ideal para mantener condiciones óptimas en áreas de almacenamiento, invernaderos o recintos para ganado.

¿Cómo funcionan los aires acondicionados?

¿CÓMO FUNCIONA UN AIRE ACONDICIONADO?

Los aires acondicionados transfieren el calor de un lugar a otro utilizando refrigerante. En modo calefacción, extraen calor del aire exterior, del suelo o del agua y lo transfieren al interior. En modo enfriamiento, invierten el proceso, eliminando el calor del interior y liberándolo al exterior.

¿EL AIRE ACONDICIONADO ES MALO PARA LA SALUD?

Cuando se usan correctamente, los aires acondicionados como los modelos Rex Nordic HP-19 y HP-60 no son perjudiciales para la salud; de hecho, pueden mejorar las condiciones de trabajo. Ambos modelos están diseñados para más que solo enfriar o calentar; también ayudan a mantener un aire interior saludable limpiando y secando el aire. Esta doble funcionalidad reduce la humedad y minimiza las partículas en el aire como polvo, polen y otros alérgenos, creando un entorno de

trabajo más cómodo y seguro.

La calidad adecuada del aire es crucial en entornos profesionales, especialmente en industrias donde los empleados trabajan en espacios calurosos, húmedos o mal ventilados. El HP-19 y el HP-60 ayudan a afrontar estos desafíos proporcionando control de temperatura y mejorando la calidad del aire, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor y mejorar la productividad general.



Enfriamiento puntual eficiente para grandes espacios. El flujo de aire dirigido proporciona enfriamiento exactamente donde se necesita, incluso en entornos industriales exigentes.

¿QUÉ TAMAÑO DE AIRE ACONDICIONADO NECESITO?

El tamaño requerido del aire acondicionado depende del tamaño del espacio y de la capacidad de enfriamiento necesaria. Como regla general, el HP-19 es más adecuado para espacios de trabajo pequeños, mientras que el HP-60 es la opción preferida para instalaciones industriales grandes que requieren mayor rendimiento de enfriamiento y circulación de aire.

¿EL AIRE ACONDICIONADO DESHUMIDIFICA?

Sí, ambos modelos Rex Nordic HP-19 y HP-60 deshumidifican eficazmente el aire mientras enfrían o calientan. Estas capacidades aseguran la eliminación del exceso de humedad del aire, reduciendo los niveles de humedad en el espacio de trabajo. Esto no solo mejora la comodidad, sino que también ayuda a prevenir problemas como el crecimiento de moho y la corrosión de equipos.

REXNORDIC

ENFRIADORES DE AIRE EVAPORATIVOS

Enfriamiento mediante la evaporación natural del agua y un flujo de aire potente.
La solución de enfriamiento perfecta para entornos calurosos y polvorientos.



UNA FORMA NATURAL DE ENFRIAR.

¡Enfriamiento eficiente usando solo agua!

¿POR QUÉ REX NORDIC?

Los enfriadores evaporativos son la mejor solución para condiciones de trabajo extremas y para grandes áreas donde no es factible instalar aires acondicionados y otras soluciones no generan la capacidad de enfriamiento requerida.



Enfriamiento de aire fresco – usando solo agua

Sin refrigerantes. Sin productos químicos. Un proceso de enfriamiento natural con un consumo de energía extremadamente bajo.



Flujo de aire potente para espacios industriales

Enfría eficientemente grandes áreas abiertas con un uso mínimo de energía – ideal para almacenes, talleres e instalaciones de producción.



AHORRO DE ENERGÍA – BAJO CONSUMO DE ENERGÍA

Un enfriador evaporativo aumenta su rendimiento de enfriamiento a medida que suben las temperaturas, sin usar más energía.

PREVENCIÓN DEL ESTRÉS POR CALOR – MENOS HORAS DE TRABAJO PERDIDAS

Un entorno de trabajo fresco, bien venti-

lado y provisto de aire fresco del exterior favorece la salud de los empleados, mejora el bienestar y, a menudo, aumenta la productividad.

SIN INSTALACIÓN FIJA

Fácil de limpiar, bajo mantenimiento y sin costes de instalación. Gracias a sus ruedas, la unidad se puede mover fácilmente a donde se necesite enfriamiento.

LIMPIEZA DEL AIRE

Los enfriadores evaporativos están equipados con una potente luz UV-C que desinfecta el agua en circulación. Esto elimina eficazmente gérmenes y virus, ayudando a reducir el riesgo de propagación de bacterias dañinas. Las almohadillas de enfriamiento filtran las partículas en el aire.



AHORRE DINERO

Bajo consumo de energía



EFICAZ

Alta eficiencia de enfriamiento, gran volumen de aire



SILENCIOSO

Bajo nivel de ruido, máx. 55-65 db.



ENCHUFAR Y USAR

Fácil de instalar, limpiar y bajo mantenimiento, no se requiere instalación



PURIFICACIÓN DEL AIRE

La potente luz UV-C elimina eficazmente posibles gérmenes y virus



CUIDA LA NATURALEZA

¡GWP 0 y ODP 0!
No contribuye al agotamiento de la capa de ozono ni al calentamiento global.

¡GWP 0 y ODP 0!

Sin potencial de agotamiento de la capa de ozono ni de calentamiento global.

› **Enfriamiento natural,
sin productos químicos,
¡solo agua!**

ENFRIADORES DE AIRE EVAPORATIVOS

para uso interior y exterior

Los enfriadores evaporativos son la solución ideal para condiciones extremas de trabajo y grandes áreas donde el aire acondicionado no es práctico y otros métodos no pueden proporcionar suficiente enfriamiento.



INFORMACIÓN TÉCNICA		REX14000	REX25000	REX48000
Flujo de aire	m ³ / h	14 000	25 000	48000
Conexión eléctrica		Ø 1 x 230V x 50Hz	Ø 1 x 230V x 50Hz	Ø 1 x 230V, 50Hz
Corriente (Máx.)	A ±10%	2,2	3,7	4,8
Consumo de energía (Máx.)	W ±10 %	510	850	1100
Estructura externa		PE	PE	PE
Equipamiento estándar		Entrada de agua automática, gran depósito de agua, almohadilla de enfriamiento de agua, escala de almacenamiento de agua, gancho para manguera de agua y cable de alimentación, ruedas		
Velocidad (Máx.)	rpm	1 380 (Variable)	1 100 (Variable)	660 (Variable)
Depósito de agua	l	60	170	230
Nivel de ruido	dB	55	65 (solo para referencia)	
Dimensiones (An x Pr x Al)	cm	74 x 50 x 130	132 x 69 x 172	180 x 88 x 220
Peso	kg	45	100	185
Persianas oscilantes		✓	✓	
Luz UV-C para desinfección de agua		✓	✓	✓
Aplicaciones		Ideal para enfriar espacios como fábricas, áreas de producción, almacenes, talleres, garajes, lugares para eventos, aeropuertos, tiendas, hoteles, restaurantes, instalaciones de catering, invernaderos, granjas de animales, espacios de trabajo personales, plantas de fabricación de maquinaria y talleres de reparación de automóviles. Industrias: Automotriz, aviación, agricultura y horticultura, militar y logística.		



Para un rendimiento de enfriamiento máximo, siempre proporcione una ventilación adecuada de aire fresco. Los enfriadores evaporativos funcionan mejor cuando el aire caliente puede salir libremente del espacio.



FÁBRICAS Y ALMACENES

Los enfriadores de aire industriales ofrecen soluciones de enfriamiento eficientes en grandes fábricas y almacenes, donde el funcionamiento de la maquinaria genera calor excesivo. Su capacidad para reducir la temperatura de manera efectiva y a bajo costo operativo los convierte en una opción práctica para mejorar la comodidad y productividad de los trabajadores.



ENFRIADORES PARA EXTERIORES

Perfectos para espacios exteriores cubiertos, estos enfriadores proporcionan un flujo de aire refrescante para mantener cómodos a los invitados y al personal durante los días calurosos. Su movilidad y rápida instalación los convierten en una excelente opción para montajes temporales de eventos.



GRANJAS Y GANADO

En entornos agrícolas, mantener un ambiente cómodo tanto para los trabajadores como para los animales es crucial para el bienestar animal y la productividad. Nuestros enfriadores de aire evaporativos ayudan a reducir el estrés térmico en establos y granjas, promoviendo condiciones más saludables.



RESTAURANTES Y TIENDAS

Los enfriadores de aire portátiles pueden mejorar la experiencia de comer y comprar al mantener frescas las áreas interiores y exteriores durante el clima caluroso. Esto no solo atrae a más clientes, sino que también mejora la comodidad del personal.



INVERNADEROS Y HORTICULTURA

Los invernaderos se benefician del aire fresco para favorecer el crecimiento saludable de las plantas. Nuestros enfriadores de aire ayudan a reducir la temperatura del aire, creando un clima más cómodo para las plantas, siendo eficientes energéticamente y rentables.



GRANDES ESPACIOS QUE NECESITAN ENFRIAMIENTO

Ya sea en hangares de aviación, talleres automotrices o centros logísticos, los enfriadores de aire evaporativos pueden gestionar la temperatura en áreas extensas donde el aire acondicionado tradicional puede no ser viable.

¿Cómo funcionan los enfriadores evaporativos?

¿POR QUÉ DEBERÍA ELEGIR UN ENFRIADOR EVAPORATIVO?

El enfriador evaporativo ofrece una solución de enfriamiento económica, ecológica y libre de productos químicos, sin utilizar refrigerantes ni enfrentar limitaciones, y además cuenta con un Potencial de Calentamiento Global cero.

¿CÓMO FUNCIONA?

Cuando el enfriador está encendido, el ventilador arrastra el aire a través de la almohadilla de enfriamiento humedecida. Mientras el aire pasa a través de las almohadillas de enfriamiento, el vapor de agua elimina el calor y enfría el aire. Una luz UV-C incorporada y eficaz elimina posibles gérmenes y virus.

¿QUÉ RANGO DE REDUCCIÓN DE TEMPERATURA SE PUEDE ESPERAR?

Los enfriadores evaporativos

pueden proporcionar una disminución de temperatura de entre 4°C y 12°C cuando las temperaturas exteriores superan los 22°C. Puede conectar el enfriador a un suministro de agua y mejorar el efecto de enfriamiento añadiendo cubos de hielo. El hielo puede reducir la temperatura del agua y potenciar el efecto de enfriamiento del enfriador.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES VENTAJAS?

Alta eficiencia de enfriamiento sin niebla de agua, gran volumen de aire, pero bajo consumo de energía y sin costo de instalación. Estas características le ayudan a reducir el consumo de energía y disminuir el uso del aire acondicionado.

¿EXISTEN BENEFICIOS FINANCIEROS?

Los sistemas de enfriamiento evaporativo pueden ser elegibles para la Deducción por Inversión Energética. Por ejemplo, la EIA en los Países Bajos puede resultar en un beneficio neto del 11% sobre toda la inversión. En otros países, a menudo también existen subsidios locales para técnicas sostenibles.



El aire fresco se enfría de forma natural al pasar por almohadillas de enfriamiento saturadas de agua. Ofrece un flujo de aire potente con bajo consumo de energía.

Accesorios para calefactores



KIT DE SERVICIO Para mantenimiento anual

Kit de servicio Airrex AH-200, AH-300	AH10046
Kit de servicio Airrex AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH10180
Kit de servicio Airrex AH-800, AH-800i (WiFi)	AH10047
Kit de servicio Airrex AH-800i (WiFi 2025->)	AH20252
Kit de servicio Airrex AH-500i Blue Flame (WiFi)	AH20261
Kit de servicio Airrex AH-900i Blue Flame (WiFi)	AH20263
Verifique el año de fabricación en la etiqueta de especificaciones. El kit de servicio incluye: Filtro de combustible, boquilla, kit de juntas, válvula, guía de servicio paso a paso	

SERVICE KIT PRO Kit de servicio integral

Kit de servicio Airrex PRO AH-200, AH-300	AH20255
Kit de servicio PRO Airrex AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH20254
Kit de servicio PRO Airrex AH-800, AH-800i (WiFi)	AH20256
Kit de servicio PRO Airrex AH-800i (WiFi 2025->)	AH20253
Verifique el año de fabricación en la etiqueta de especificaciones. El kit de servicio incluye: boquilla, kit de juntas, filtro de combustible, encendedor, kit de manguera de combustible, regulador de flujo de aire, prensaestopas de goma, guía de servicio paso a paso	



JUEGO DE RUEDAS GRANDES (100 MM)

AH-200i/300i/500i	HAC5010801
AH-800/900i	HAC5010802



FILTRO DE COMBUSTIBLE

TODOS los calefactores diésel Airrex	AH10017
--------------------------------------	---------



TUBOS DE ESCAPE (TODOS LOS MODELOS)

Codo ajustable sin aislamiento 0-90°	AH10167
Tubo sin aislamiento 1000mm	AH10168
Tubo sin aislamiento 500mm	AH10169
Codo fijo sin aislamiento 90°	AH10177



SUPRESORES DE RUIDO

AH 200i/ 300i/800i	AH10106
AH-500i/900i Llama azul	HAC5010105



MARCO PROTECTOR

AH-300/300i/500i	AH10109
AH-800/800i/900i	AH10112



BOMBAS Y BIDONES

Bomba de combustible a batería	REX9000
Bidón de combustible con capa de barrera 20l	REXCAN20



PRO TIP


Mantenga su calefactor funcionando al máximo rendimiento. El mantenimiento anual con un kit de servicio ayuda a garantizar un funcionamiento fiable cuando más necesita calor.

Accesorios para aires acondicionados HP



ACCESORIOS DE CONDUCTO DE ESCAPE HP19

Conducto de escape 305mm x 10m	DG1305
Abrazadera de escape 60-325mm para DG1305	QIP325
Conducto de escape aislado 315mm x 1000mm conectores macho/hembra	CO2SBGAB315/1



ACCESORIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE HP19

Conjunto de conducto plástico 0,5m (Placa, 2 conductos, tornillos)	GAC69050
Conducto de distribución de aire 140mm x 10m (Requiere conjunto de conducto GAC69050)	DG1140
Abrazadera de distribución de aire 60-165mm para DG1140	QIP165



MARCO DE FILTRO HP19

Marco magnético	GAC69049
-----------------	----------

FILTROS HP19 Necesita marco GAC69049

HEPA H13	A300109
MERV8	A300103
MERV8 + Carbón Activo	A300106

ACCESORIOS DE CONDUCTO DE ESCAPE HP60

Conducto de escape 400mm x 5m	A970145
Conducto de escape aislado 406mm x 3000mm	SBIGAB50T40615
Abrazadera de escape 60-525mm para A970145 / SBIGAB50T40615	QIP525



BOMBA DE CONDENSADO HP19

Kit de bomba de condensado	GAC69063
----------------------------	----------

BOMBA DE CONDENSADO HP60

Kit de bomba de condensado	GAC69065
----------------------------	----------

ACCESORIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE HP60

Conducto de distribución de aire 229mm x 10m	DG1229
Abrazadera de distribución de aire 60-325mm para DG1229	QIP325



JUEGO DE LIMPIADOR DE SERPENTINES

Juego Rex CoilCleaner	REXCHEM491775
El kit de servicio incluye: REX EcoCleaner 1 ud, REX CoilFoam 1 ud, herramientas REX CoilCleaner 1 juego (cepillo para limpieza de serpentines, peine para aletas, etc.)	

Accesorios para enfriadores evaporativos



JUEGO DE PANELES DE ENFRIAMIENTO 3 PIEZAS

REX14000	WTW0902001-1
REX25000	WTW1104001-1
REX48000	WTW1622001-1



LUZ UV PARA CARCASA DE PVC

LED 6W REX14000/25000/48000 2026 >	LMAH020301
BOMBILLA 10W REX14000/25000/48000 <2025	COLMP01001

El producto real puede diferir de la imagen.

LUZ UV PARA CARCASA DE ACERO INOXIDABLE

BOMBILLA 10W M902	COLMP01010
BOMBILLA 40W M703	COLMP04001



Para obtener el mejor rendimiento de enfriamiento, mantenga los conductos lo más cortos y rectos posible. Un conducto excesivamente largo o con curvas pronunciadas puede reducir el flujo de aire y la eficiencia de enfriamiento.

REXNORDIC

ARRANCADORES MULTIFUNCIONALES

Arrancan vehículos y máquinas incluso con la batería completamente descargada.
Pinzas inteligentes de alta resistencia. Alta calidad y fácil uso.

Impulsando tu viaje.

Los **ARRANCADORES** Rex Nordic ofrecen una asistencia de arranque fiable y eficaz para todo, desde ciclomotores y vehículos todo terreno hasta automóviles, barcos y maquinaria pesada. Su tecnología de batería de alto rendimiento y sus avanzadas funciones de seguridad garantizan un arranque fiable incluso a temperaturas tan bajas como -40°C . Las conexiones versátiles también hacen que los dispositivos sean una fuente de energía conveniente para las necesidades diarias.



¿POR QUÉ REX NORDIC?

ALTO RENDIMIENTO Potencia de arranque fiable desde -40°C hasta $+60^{\circ}\text{C}$.

INTELIGENTE Y SEGURO Protección integrada para un uso seguro.

DISEÑO ROBUSTO Construido para soportar el uso profesional en entornos exigentes.



BOOSTER 1300



AUTOMÓVILES, BARCOS, MAQUINARIA PEQUEÑA

Arrancador multifuncional y fácil de usar que funciona incluso con una batería completamente descargada. También sirve como una práctica fuente de energía: salida USB, por ejemplo, para cargar su teléfono, y salida de 15 V / 10 A CC para otros dispositivos.



BOOSTER 2000



FURGONETAS, TRACTORES, MAQUINARIA DE TRABAJO

Un arrancador de alta calidad y fácil de usar que funciona incluso si la batería del vehículo está completamente descargada. El precalentamiento de batería incorporado garantiza un arranque fiable incluso en climas fríos. También funciona como fuente de energía: salida USB para, por ejemplo, un teléfono y salida de 12 V / 10 A para, por ejemplo, una nevera portátil.



BOOSTER 7000



CAMIONES, EQUIPOS PESADOS, MAQUINARIA AGRÍCOLA Y DE CONSTRUCCIÓN

Arrancador extremadamente potente: arranque rápido y fiable incluso en condiciones de frío. Diseñado para uso intensivo. Proporciona una potencia de arranque en la que puede confiar en cualquier situación.

INFORMACIÓN TÉCNICA	BOOSTER1300 12V	BOOSTER2000 12V/24V	BOOSTER7000 12V/24V
Corriente de arranque	600 A	1000 A	2000 A
Corriente máxima	1300 A	2000 A	7000 A
Capacidad de la batería	24000 mAh (88.8 Wh)	56000 mAh (207.2 Wh)	136500 mAh (499.6 Wh)
Dimensiones (L x A x H)	244 mm x 105 mm x 41 mm	261 mm x 188 mm x 149 mm	172 mm x 237 mm x 295 mm
Peso	0.9 kg	2.8kg	6.1 kg
Temperatura de funcionamiento	-20 - +60 °C	-40 - +60 °C	-40 - +60 °C
Puertos	Puerto de entrada/salida PD30W (USB-C): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 15V/2A, 20V/1.5A, Puerto de salida de carga rápida (USB): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, Puerto de salida 15V/10A, puerto de cable de arranque 12V	Puerto de salida de carga rápida (USB): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, Puerto de arrancador 12V/24V, Encendedor hembra DC 12V/10A	Puerto de salida de carga rápida 2 x USB-A (5V 2.4A; 5V 1A); Arranque 12/24V, Entrada DC 29V 5A; USB-C (5V 2A; 9V 2A)
Protecciones de seguridad	Cortocircuito, sobrecorriente, sobrecarga, sobretensión, sobrettemperatura, sobredescarga, polaridad inversa, carga inversa. Protegido por software inteligente.		
El paquete contiene	Rex Nordic Booster, cable USB a USB-C, cables de arranque inteligentes	Rex Nordic Booster, cargador de corriente, cable USB a USB-C, cables de arranque	Rex Nordic Booster, cargador de corriente, cable USB a USB-C, cables de arranque
Linterna LED	✓	✓	✓
Precalentamiento de la batería		✓	
Aplicaciones	Arranque de vehículos, asistencia en carretera de emergencia, actividades al aire libre, cortes de energía, viajes, proyectos de bricolaje, iluminación compacta y portátil, actividades náuticas y marinas, obras de construcción, trabajo remoto		



PRO TIP

Para maximizar la vida útil de la batería, recargue el booster cada 3–6 meses durante el almacenamiento. Mantener la batería correctamente cargada garantiza una potencia de arranque fiable cuando más la necesita.

REXNORDIC

PRODUCTOS QUÍMICOS

Soluciones innovadoras y únicas para
la limpieza, lubricación y protección profesional

NUEVO



Limpia. Protege. Mantiene.

REX CHEMICALS combina eficiencia de nivel profesional con formulaciones modernas y más seguras, desarrolladas para mantenimiento exigente, la industria y el uso diario. Desde la limpieza intensiva y la eliminación de óxido hasta la lubricación avanzada y la protección de superficies: soluciones fiables que mantienen máquinas, herramientas y superficies funcionando por más tiempo.

 **HECHO EN FINLANDIA**

Nuestros productos químicos están destinados al uso profesional en la industria, talleres, agricultura, servicios HVAC, procesamiento de alimentos, transporte y mantenimiento de instalaciones, donde se requiera limpieza eficaz, lubricación controlada y protección duradera de superficies.



Más de 40 años de experiencia química

Calidad comprobada y rendimiento fiable en los que confían los profesionales.



Rendimiento potente. Menor impacto.

Formulaciones avanzadas de base biológica con emisiones reducidas y mayor seguridad para el usuario.



ECOCLEANER

Limpiador potente para la suciedad más difícil.

- ✓ Elimina grasa, alquitrán, resina y suciedad pesada
- ✓ Fórmula a base de agua, libre de COV
- ✓ Seguro en múltiples superficies – renueva plásticos
- ✓ Aprobado por NSF para uso alimentario
- ✓ Para uso profesional y diario



MULTIOIL

Aceite de mantenimiento de nueva generación de base biológica.

- ✓ Lubrica, limpia y protege
- ✓ Reduce la huella de carbono hasta en un 90%
- ✓ COV ultrabajo para un uso más seguro
- ✓ Previene la corrosión y elimina la humedad
- ✓ Basado en materias primas renovables



RUSTOFF PRO

Rendimiento extremo. Tecnología más ecológica.

- ✓ Aceite penetrante industrial de base biológica
- ✓ Protección cerámica hasta +900 °C
- ✓ Libera piezas atascadas y oxidadas
- ✓ No inflamable y sin olor
- ✓ Seguro para aplicaciones exigentes

LIMPIADORES

GLASSFOAM	400/520 ml	REXCHEM491756	Vidrios y espejos • Superficies duras de muebles • Equipos informáticos, teléfonos, calculadoras
ECOCLEANER	500ml	REXCHEM491755	Máquinas, motores, cajas de cambios, válvulas • Superficies de acero, aluminio y metales no ferrosos • Equipos de la industria alimentaria (enjuagar con agua potable)
STEELCLEAN	400/520 ml	REXCHEM491758	Superficies de acero inoxidable (mate y pulido) • Aluminio, cromo, metales blandos • Superficies de vidrio, plástico y cerámica
CLEANPRO	500/650 ml	REXCHEM491754	Máquinas, motores, cajas de cambios, embragues • Válvulas, rodamientos, cadenas, piezas de freno • Herramientas y limpieza de superficies antes de pintar
COILFOAM	500/650 ml	REXCHEM491757	Bobinas de aire acondicionado • Evaporadores • Unidades de aire acondicionado de ventana y techo
TEXTILECLEAN	400/520 ml	REXCHEM491769	Alfombras y muebles tapizados • Textiles interiores de automóviles • Todas las superficies textiles del hogar

LUBRICACIÓN

MULTIOIL	500/650 ml	REXCHEM491761	Lubrica, protege y previene la corrosión • Limpia suciedad, grasa y hollín • Excelente penetración: afloja piezas agarradas
MULTIGRASA	400/520 ml	REXCHEM491764	Cables y juntas • Bisagras • Rodamientos de rodadura y deslizamiento • Cadenas y engranajes
PTFELUBE	400/520 ml	REXCHEM491763	Válvulas y controles • Superficies deslizantes • Máquinas de oficina y copiadoras • Transportadores, vías de rodillos • Cerraduras, guías, herramientas.
HDSILICON	400/520 ml	REXCHEM491762	Superficies de goma y plástico • Sellos y juntas • Piezas de plástico propensas a chirriar
CHAINLUBE	400/520 ml	REXCHEM491766	Cadenas de transmisión, cables de acero y cables: Formulados exclusivamente para sistemas de cadenas industriales exigentes — no destinados para aplicaciones de consumo o bicicletas • Áreas que requieren lubricación duradera
EXTREMELUBE	500/650 ml	REXCHEM491767	Cerraduras, válvulas, controles • Superficies deslizantes, transportadores, rodillos, guías, sistemas de poleas • Herramientas y otras piezas móviles
LOCKFREE	48/65 ml	REXCHEM491765	Cerraduras de vehículos • Puertas y portones • Cualquier cerradura expuesta a condiciones de frío

ELIMINACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA EL ÓXIDO

RUSTOFFPRO	500/650 ml	REXCHEM491759	Penetra piezas agarradas • Desplaza la humedad y protege contra la corrosión • Resistencia a la temperatura hasta +900 °C
RUSTOFF	400/520 ml	REXCHEM491760	Componentes agarrados • Uniones oxidadas • Áreas que requieren lubricación y protección contra la corrosión
ZINCPAINT	400/520 ml	REXCHEM491768	Superficies de hierro y metal • Protección contra la corrosión • Áreas que requieren repintado

Iluminación profesional para obras, industria, mantenimiento y espacios de trabajo temporales. Duradera, eficiente y diseñada para un uso diario exigente.

TORRES DE LUZ REX NORDIC

Las torres de luz portátiles Rex Nordic están diseñadas para entornos exigentes y pueden ser instaladas por un solo operador. Disponibles con batería recargable o alimentación de CA, cuentan con potentes luces LED sin parpadeo y brillo ajustable para iluminación de grandes áreas. Con alta protección contra impactos, agua y polvo, funcionan de manera fiable en condiciones adversas y resisten velocidades de viento de hasta 30 m/s cuando están completamente desplegadas.

INFORMACIÓN TÉCNICA		LED112000	LED48000
Potencia nominal de la luminaria	W	800	300
Temperatura de color	K	5000	5000
Flujo luminoso de la luminaria (ajustable)	lm	112000	48000
Ángulo de haz	°	60	60
Área iluminada	m ²	2200	980
Tensión nominal de alimentación	V	220-240	220-240
Sistema de elevación		Eléctrico	Eléctrico
Dimensiones del conjunto plegado	mm	358 x 427 x 1200	358 x 385 x 1088
Dimensiones del mástil desplegado	mm	1640 x 1640 x 5100	1303 x 1129 x 3800
Velocidad máxima del viento con el mástil extendido	m/s	30	30
Vida útil del LED L80 850	h	> 100,000	> 100,000
Temperatura de funcionamiento	°C	-30 - +45	-10 - +45
Resistencia al impacto		IK08	IK08
Protección de ingreso (Luz)		IP65	IP65
Protección de ingreso (Chasis)		IP54	IP54
Peso neto	kg	49	No aplica
Peso (solo mástil)	kg	No aplica	36
Peso (con batería)	kg	No aplica	46
Capacidad de la batería	kWh	No aplica	1.3
Tipo de batería		No aplica	LiFePO ₄



**MÁSTIL DE LUZ LED
800W / 112000 LM**

Altura 5,1 m

LED112000

**MÁSTIL DE LUZ LED
CON BATERÍA
300W / 48000 LM**

Altura 3,8 m

LED48000

¿POR QUÉ REX NORDIC?

ILUMINACIÓN POTENTE Alta salida de luz con distribución uniforme del haz.
EFICIENCIA ENERGÉTICA Tecnología LED moderna. Menor consumo de energía.
SOLUCIONES PORTÁTILES Fáciles de transportar, instalar y reubicar.

REX NORDIC **LED REFLECTORES**

Los reflectores LED Rex Nordic están diseñados para uso profesional y disponibles con cable de alimentación Schuko de 5 m o compatibilidad MultiBattery. La máxima clase de protección contra impactos IK10 y la salida de luz ajustable garantizan un rendimiento fiable en entornos exigentes. La versión MultiBattery funciona directamente con baterías Bosch Professional e incluye adaptadores para Milwaukee/DeWalt, Makita, Festool y Metabo. El soporte de acero ajustable integrado ofrece opciones de montaje versátiles, mientras que el trípode LEDSTAND opcional permite una instalación rápida y sin herramientas, elevando la luz hasta 3 m para una cobertura máxima del área.

REFLECTOR LED 32W / 4200 LM

Enchufes Schuko

LED4200



REFLECTOR LED 78W / 11000 LM

Enchufes Schuko

LED11000



MÁSTIL DE LUZ LED 94W / 9200 LM

Altura 2,6 m

LED9200



REFLECTOR LED MULTIBATTERY 30W / 4050 LM

Compatible con batería
Bosch + 4 adaptadores

LED4050



REFLECTOR LED MULTIBATTERY 73W / 9250 LM

Compatible con batería
Bosch + 4 adaptadores

LED9250



ADAPTADORES MULTIBATTERY

Festool 18 V	LEDFEST
Hikoki 18 V	LEDHIKO
Hilti 18 V	LEDHILT
Makita 18 V	LEDMAKI
Metabo 18 V	LEDMETA
Milwaukee / DeWalt 18 V	LEDMILD



SOPORTE PARA REFLECTORES LED

con sistema de bloqueo
rápido 3,0 m

LEDSTAND



**CONSTRUIDO
PARA DURAR.**
Respaldado por una
garantía de 5 años.



Diseñado
y fabricado según
altos estándares de
calidad europeos.

TU ESPACIO. ACTUALIZADO. DE UNA VEZ.



3,000+
MINORISTAS

24+
PAÍSES

GLOBAL
ALCANCE

Rex Nordic Group es una empresa finlandesa de propiedad familiar y líder del mercado europeo en soluciones móviles de calefacción, refrigeración y energía para uso profesional.

Nuestras marcas Airrex y Rex Nordic son de confianza para miles de empresas en los sectores de la construcción, la industria, la agricultura y los eventos. Nuestros equipos de alto rendimiento están diseñados para entornos de trabajo exigentes donde la fiabilidad, la movilidad y la facilidad de uso son lo más importante.

Nuestra oficina central y almacén en Finlandia están ubicados en Askola, Finlandia. La eficiente distribución europea está respaldada por nuestro almacén central en Gerbershausen, Alemania, mientras que nuestras operaciones en Norteamérica se gestionan desde Denver, Detroit, Toronto y Calgary.

Rex Nordic Group posee la calificación crediticia AAA más alta de Finlandia, una distinción que solo alcanza el 2,7% de las empresas finlandesas.

No solo suministramos equipos. Ayudamos a los profesionales a mantener en funcionamiento sus lugares de trabajo, operaciones y negocios.



ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN
Desde asesoramiento experto y repuestos hasta mantenimiento y soporte postventa, estamos contigo durante todo el ciclo de vida del producto.



DISEÑADO PARA SU INDUSTRIA
Desde la agricultura y la construcción hasta la fabricación, la logística y los eventos, nuestras soluciones están diseñadas para entornos profesionales exigentes.



PRODUCTOS DE CALIDAD PROFESIONAL
Calefacción, refrigeración, energía y equipos profesionales de un socio confiable. Diseñados para mantener su trabajo en marcha durante todo el año.

SERVICIO
Y SOPORTE
LOCAL

100%
REPUESTOS
EN STOCK

AAA
LA CALIFICACIÓN
CREDITICIA MÁS ALTA

AI MODIFIED

Algunos entornos de fondo han sido creados utilizando inteligencia artificial con fines ilustrativos. Las imágenes de los productos siguen siendo auténticas.

REXNORDIC
rexnordic.com

 FINLAND

Rex Nordic Finland Oy

ASIAKASPALVELU
+358 40 180 1111
info@rexnordic.com

HUOLTO
+358 400 470 915
huolto@rexnordic.com

 UNITED KINGDOM

Rex Nordic UK LTD

CUSTOMER SERVICE
+44 13 553 773 70
uk@rexnordic.com

SERVICE
+44 75 3895 9836
service@rexnordic.com

 FRANCE

Rex Nordic SAS

SERVICE À LA CLIENTÈLE
+33 680 785 095
fr@rexnordic.com

SERVICE TECHNIQUE
+33 680 785 095
service@rexnordic.com

 CZECH REPUBLIC

Rex Nordic CZ s. r. o.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS
+358 40 180 1111
info@rexnordic.com

SERVIS
+358 400 470 915
service@rexnordic.com

 SWEDEN

Rex Nordic AB

KUNDTJÄNST
+46 72 200 2222
info@rexnordic.com

SERVICE
+46 72 555 2909
service@rexnordic.com

 NETHERLANDS

Rex Nordic B.V.

KLANTENSERVICE
+31 639 625 904
nl@rexnordic.com

TECHNISCHE DIENST
+31 639 625 904
service@rexnordic.com

 ITALY

Rex Nordic S.R.L.

SERVIZIO CLIENTI
+39 344 6795 402
it@rexnordic.com

SERVIZIO
+39 344 6795 402
service@rexnordic.com

 SLOVAKIA

Rex Nordic s. r. o.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS
+358 40 180 1111
sk@rexnordic.com

SERVIS
+358 400 470 915
service@rexnordic.com

 NORWAY

Rex Nordic AS

KUNDESERVICE
+47 40 006 616
norge@rexnordic.com

SERVICE
+47 93 000 411
service@rexnordic.com

 GERMANY

Rex Nordic GmbH

KUNDENDIENST
+49 171 4006 002
de@rexnordic.com

TECHNISCHER SERVICE
+49 171 4006 002
service@rexnordic.com

 SPAIN

Rex Nordic Spain, S.L.

ATENCIÓN AL CLIENTE
+34 619 427 984
es@rexnordic.com

SERVICIO
+34 619 427 984
service@rexnordic.com

 LITHUANIA

Rex Nordic GmbH

KLIENTŲ APTARNAVIMAS
+370 677 60922
info@rexnordic.com

SERVISAS
+370 677 60922
service@rexnordic.com

 DENMARK

Rex Nordic A/S

KUNDESERVICE
+45 22 119 897
+45 29 115 570
dk@rexnordic.com

TEKNISK SERVICE
+45 22 119 897
+45 29 115 570
service@rexnordic.com

 POLAND

Rex Nordic Sp z.o.o.

OBSŁUGA KLIENTA
+48 886 209 018
pl@rexnordic.com

SERWIS
+48 886 209 018
service@rexnordic.com

 TÜRKİYE

REX NORDIC ISITMA VE SOĞUTMA
SİSTEMLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

MÜŞTERİ HİZMETLERİ
tr@rexnordic.com

SERVIS
service@rexnordic.com