



REXNORDIC
rexnordic.com

YOUR SPACE. PROFESSIONAL UPGRADE. ONCE.

Riscaldamento | Raffreddamento | Soluzioni di alimentazione
Prodotti chimici | Lampade da lavoro

AIRREX^o

RISCALDATORI DIESEL A INFRAROSSI

Da oltre 30 anni, Airrex ridefinisce il riscaldamento portatile. La nuova generazione di riscaldatori Airrex porta prestazioni, efficienza e affidabilità oltre ogni precedente.

AH-900i | 19/24 kW



AH-500i | 11/15 kW

IL FUTURO BRUCIA **BLU**

Completamente riprogettato dall'interno verso l'esterno con un nuovo bruciatore, controller e software. La tecnologia Blue Flame garantisce una combustione più pulita, controllo intelligente della potenza e prestazioni di riscaldamento eccezionali per grandi spazi.



Nuovo Bruciatore Blue Flame

Tecnologia di combustione avanzata per una combustione ancora più pulita, massima efficienza e potente calore a infrarossi.



Più potenza che mai

Fino a 24 kW di capacità di riscaldamento. Scegli tra bassa e alta potenza per prestazioni ottimizzate.

UNA **NUOVA** ERA DEL RISCALDAMENTO PROFESSIONALE

Presentiamo i rivoluzionari Airrex AH-500i e AH-900i

— alimentati dalla più avanzata tecnologia di Bruciatore Blue Flame al mondo.

BRUCIATORE BLUE FLAME

La nuova generazione di Bruciatore Blue Flame miscela carburante e aria prima della combustione, creando un processo di combustione estremamente pulito ed efficiente. Il risultato è un potente calore a infrarossi con emissioni ultra basse e massima efficienza del carburante.

TECNOLOGIA DUAL POWER

Il controllo di potenza a due stadi offre due livelli di potenza selezionabili, consentendo al riscaldatore di funzionare a capacità di riscaldamento inferiore o superiore a seconda delle tue esigenze. La tecnologia combina l'erogazione regolabile del carburante e il controllo della velocità della ventola per offrire prestazioni efficienti in entrambe le modalità di potenza.

NESSUN FUMO, NESSUN ODORE

La tecnologia di combustione avanzata garantisce una combustione eccezionalmente pulita senza odori sgradevoli. La ventilazione normale è sufficiente – non è necessario alcun tubo di scarico.



FUNZIONAMENTO ULTRA SILENZIOSO

Il bruciatore riprogettato, il motore brushless della ventola interna e il sistema di silenziamento avanzato rendono Airrex estremamente silenzioso — solo 48 dB.

CONTROLLO INTELLIGENTE

Pannello di controllo soft-touch facile da usare con display LED. WiFi e compatibilità LTE consentono il controllo remoto e l'accesso ovunque tu sia.

RISCALDAMENTO A INFRAROSSI SICURO

Nessuna superficie esterna rovente garantisce un utilizzo sicuro ogni giorno.

GARANZIA DI 5 ANNI

La promessa di qualità più forte del settore, supportata da un servizio affidabile e dalla disponibilità di ricambi. Costruito per uso professionale e lunga durata.

CARBURANTE

Progettato per diesel rinnovabile e diesel.



COSTRUITO PER DURARE.

Garanzia leader
del settore di 5 anni



Emissioni ultra basse

La nuova tecnologia Blue Flame garantisce una combustione eccezionalmente pulita con emissioni ultra basse.

RISCALDATORI DIESEL A INFRAROSSI

Diesel rinnovabile o diesel

Riscaldamento silenzioso, senza odori e confortevole.
Manutenzione semplice con una garanzia di 5 anni.
Consegna rapida di attrezzature originali e ricambi.



Connessione WiFi e app mobile

Puoi regolare la temperatura, visualizzare i messaggi e la quantità di carburante direttamente sul tuo smartphone!

NUOVO



INFORMAZIONI TECNICHE

		AH-500i	AH-900i
Capacità di riscaldamento MIN/MAX	Btu/h	37500 / 51200	64800 / 81900
	kW	11 / 15 kW	19 / 24 kW
Adatto per spazi fino a	m ³	1500	2500
Carburante		Diesel rinnovabile (HVO100, EN 15940) o diesel (EN 590)	
Volume del serbatoio del carburante	l.	45	70
Consumo di carburante	l./h	1.05 / 1.42	1.81 / 2.3
Pre-riscaldamento del combustibile		✓	✓
Collegamento elettrico		220/230 Vac, 50 Hz, Monofase	
Consumo di energia	W	50	60
Campo di regolazione della temperatura	°C	0 - 40	
Livello di rumore MIN/MAX	dB	47 / 50	48 / 51
Dimensioni (L x P x A)	cm	95 x 30,5 x 108	130 x 35 x 140
Peso	kg	47	81
Conforme alle normative sulle emissioni dell'UE (UE) 2024/1781		✓	✓
WiFi (opzione connessione 4G)		✓	✓
Tutti i ricambi disponibili		✓	✓
Applicazioni		Ideale per riscaldare ambienti come officine, capannoni, magazzini, stalle, tende per eventi e terrazze.	Ideale per riscaldare grandi spazi, officine, stalle, capannoni industriali e tende per eventi.



PRO TIP

Ottieni 3 anni aggiuntivi di copertura della garanzia. Registra il tuo riscaldatore ed estendi la garanzia standard di 2 anni fino a un totale di 5 anni.



**NIENTE
POLVERE**
Nessuna ventola



**COMBUSTIONE
PULITA**
Non è necessario
un tubo di scarico



**NESSUN
FUMO**
Non emette odori
di bruciato



TERMOSTATO
Intervallo di regolazio-
ne della temperatura
(0-40°C)



SILENZIOSO
Solo 48 dB



MOBILE
Ruote piroettanti,
non è richiesta
installazione



**DIESEL
RINNOVABILE**
o diesel



RISPARMIA SUI COSTI DEL CARBURANTE.



' Sala industria isolata 500m³
> Temperatura esterna: 0 °C
> Temperatura interna: +15 °C

Consumo di carburante
~ 2,5 L/24h*

*L'esempio di consumo si riferisce al mantenimento
del calore nelle condizioni sopra indicate.



Come funziona il riscaldatore?

IL RISCALDATORE AIRREX È SICURO?

Il riscaldatore AIRREX è davvero sicuro, dotato di diverse funzioni di sicurezza, tra cui monitoraggio della combustione, sensori di inclinazione e protezione dal surriscaldamento.

COME SI INSTALLA IL RISCALDATORE?

Il riscaldatore a infrarossi AIRREX non richiede un'installazione separata. Basta riempire il serbatoio di carburante, collegarlo alla corrente ed è pronto all'uso. Grazie alle sue ruote, puoi spostare facilmente il riscaldatore dove ne hai bisogno.

POSSO CONTROLLARE IL RISCALDATORE DA REMOTO?

Con l'app AIRREX puoi visualizzare informazioni in tempo reale come la temperatura ambiente, il livello del diesel e lo stato del riscaldatore. L'app mostra anche messaggi informativi. Il riscaldatore si collega facilmente a una rete WiFi esistente, oppure puoi utilizzare un router 4G opzionale se il WiFi non è disponibile. Il

riscaldatore funziona perfettamente anche senza connessione internet.

PERCHÉ IL RISCALDATORE NON PRODUCE ODORI?

Il riscaldatore brucia completamente il carburante, senza produrre odori o emissioni nocive. I riscaldatori AIRREX sono stati perfezionati con cura in oltre 30 anni di sviluppo del prodotto.

QUANTA ENERGIA CONSUMA IL RISCALDATORE?

Il riscaldatore consuma 50 o 60W durante il funzionamento. Durante la fase di avvio (circa 30s) consuma 230W.

IL CALORE SI DIFFONDE IN MODO UNIFORME?


Sì. Il calore a infrarossi si diffonde uniformemente e raggiunge lontano. Alcune persone credono erroneamente che sia necessario un ventilatore per distribuire il calore, soprattutto in aree più grandi come le sale. Tuttavia, non è necessario alcun ventilatore: il calore a infrarossi riscalda direttamente pareti, pavimenti e tutti gli altri oggetti nello spazio.

RICAMBI?

Tutti i ricambi originali Airrex sono prontamente disponibili nel nostro magazzino. La manutenzione in garanzia viene sempre effettuata presso la sede del cliente – semplice e senza preoccupazioni!



La radiazione a infrarossi riscalda il materiale oltre all'aria. Il calore è uniforme e non è necessario alcun ventilatore. Una ventilazione conforme alle normative edilizie è sufficiente.



I riscaldatori Airrex sono facili da mantenere con i ricambi giusti e istruzioni chiare. Istruzioni dettagliate per la manutenzione annuale sono disponibili anche online su renordic.com.

REX
NORDIC
ORIGINAL SPARE PARTS

Proteggi la tua garanzia

La manutenzione annuale è necessaria per mantenere la garanzia. La manutenzione regolare aiuta a mantenere il tuo riscaldatore diesel Airrex affidabile, efficiente e pronto all'uso tutto l'anno.

Il **REX NORDIC SERVICE KIT** include ricambi originali Airrex e istruzioni chiare passo-passo per una facile manutenzione annuale. Il supporto professionale per l'assistenza è disponibile quando necessario.

Ordina il kit di assistenza giusto per il tuo riscaldatore Airrex.

(Per le macchine prodotte nel 2025 o successivamente, l'anno di produzione è indicato sull'etichetta delle specifiche.)

SERVICE KIT

Per la manutenzione annuale.
Controlla l'anno di produzione sull'etichetta delle specifiche.

Service Kit AH-200, AH-300	AH10046
Service Kit AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH10180
Service Kit AH-800, AH-800i(Wifi)	AH10047
Service Kit AH-800i (WiFi 2025->)	AH20252
Service Kit AH-500i tecnologia Blue Flame (WiFi)	AH20261
Service Kit AH-900i tecnologia Blue Flame (WiFi)	AH20263

Il kit di assistenza include: filtro carburante, ugello, kit guarnizioni, valvola, guida di assistenza passo-passo

SERVICE KIT PRO

Kit di assistenza completo.
Service Kit PRO per riscaldatori con 3 anni o più.

Service Kit PRO AH-200, AH-300	AH20255
Service Kit PRO AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH20254
Service Kit PRO AH-800, AH-800i (WiFi)	AH20256
Service Kit PRO AH-800i (WiFi 2025->)	AH20253

Il kit di assistenza include: ugello, kit guarnizioni, filtro carburante, accenditore, kit tubo carburante, regolatore del flusso d'aria, passacavo in gomma, guida di assistenza passo-passo

RISCALDATORE ELETTRICO A INFRAROSSI

AIRREX

I riscaldatori elettrici offrono una soluzione di riscaldamento comoda e versatile, fornendo calore rapido, controllo preciso della temperatura e un'opzione energetica pulita per gli spazi interni.



AIRREX AH-720

Il calore a infrarossi generato dagli esclusivi scambiatori di calore rivestiti in ceramica e dalla lampada alogena si diffonde uniformemente in tutte le direzioni, offrendo un calore piacevole anche vicino al riscaldatore. Il ventilatore integrato può aumentare ulteriormente la capacità di riscaldamento. Le caratteristiche includono il controllo automatico del termostato,

un timer da 0 a 24 ore, un interruttore principale, protezione da sovratensione e surriscaldamento, un sensore di inclinazione che spegne automaticamente il riscaldatore in caso di ribaltamento e messa a terra protettiva. Dispone inoltre di un pannello di controllo facile da usare con display LED e telecomando.

80 cm



INFORMAZIONI TECNICHE

AH-720 ELETTRICO

Capacità di riscaldamento	kW	2,8 kW (Infra Plate 0,8/1,6 kW, alogeno 1,2 kW)
Area consigliata per il riscaldamento	m ²	Ca 10-100 m ² (altezza stanza ca 2,5 m)
Corrente massima	A	11,8
Capacità della ventola	m ³ / min	2,0
Collegamento elettrico	V	Ø 1 x 230V x 50Hz
Dimensioni (L x P x A)	cm	54 x 29 x 80
Peso	kg	15
Controllo tramite termostato		✓
Telecomando & Timer 0-24 ore		✓

Applicazioni

Ideale per riscaldare spazi come terrazze, balconi, fienili, case per gli ospiti, tende da caravan, baracche, bagni esterni, casette sauna, casette BBQ, baracche di cantiere, uffici, case estive ecc.

REXNORDIC

TERMOVENTILATORI PTC

Riscaldatori elettrici compatti ed efficienti progettati per le esigenze di riscaldamento quotidiane — da garage e officine a magazzini e aree di lavoro temporanee.

Progettati per lavorare. Garantito.

Riscaldatori piccoli, leggeri e silenziosi dotati di funzioni di riscaldamento e ventilazione efficienti. I **RISCALDATORI PTC*** sono estremamente efficienti dal punto di vista energetico, richiedendo molta meno energia rispetto ai modelli tradizionali. L'elemento riscaldante in ceramica, rivestito in alluminio, fornisce rapidamente ed efficacemente calore anche in condizioni molto fredde.



PERCHÉ REX NORDIC?

- RISCALDAMENTO RAPIDO** Raggiunge rapidamente la temperatura selezionata.
- CONTROLLO TRAMITE TERMOSTATO** Mantiene automaticamente la temperatura selezionata.
- FLUSSO D'ARIA POTENTE** Distribuisce uniformemente l'aria calda in tutto lo spazio.



Tecnologia PTC

L'elemento riscaldante in ceramica autoregolante regola la potenza termica per prestazioni costanti ed efficienti.



Lunga durata

L'elemento riscaldante PTC evita picchi di temperatura estremi, riducendo lo stress termico e prolungando la durata del prodotto.



HEAT2000 / HEAT3000 - GARAGE, OFFICINE, SPAZI HOBBY

Riscaldatori elettrici compatti, portatili e silenziosi con tecnologia PTC a risparmio energetico. L'elemento riscaldante in ceramica autoregolante fornisce calore costante, lunga durata e prestazioni

affidabili. Il controllo tramite termostato mantiene automaticamente la temperatura selezionata.

HEAT5000 / HEAT9000 - OFFICINE, MAGAZZINI, SPAZI PIÙ AMPI

Potenti riscaldatori elettrici con flusso d'aria

efficiente e tecnologia PTC durevole. Dotati di controllo tramite termostato e cavo H07RN-F da 3 m resistente al freddo con spina trifase da 16 A per un uso quotidiano affidabile. Progettati per fornire riscaldamento rapido e affidabile quando è necessaria potenza extra.

TERMOVENTILATORI **PTC**

* Elemento riscaldante a coefficiente di temperatura positivo

INFORMAZIONI TECNICHE		HEAT2000	HEAT3000	HEAT5000	HEAT9000
Capacità di riscaldamento	kW	2	3	5	9
Collegamento elettrico		Ø 1 x 220-240V x 50 Hz	Ø 1 x 220-240V x 50 Hz	Ø 3 x 400 V / 50 Hz	Ø 3 x 400 V / 50 Hz
Dimensioni (L x P x A)	cm	20 x 18 x 23	22 x 22 x 29	32,5 x 27,5 x 40	41 x 32 x 52
Grado di impermeabilità	Classe	IP20	IP20	IP20	IP20
Classe di protezione		Classe I	Classe I	Classe I	Classe I
Peso	kg	1,4	2,4	4,5	7,8
Controllo tramite termostato		✓	✓	✓	✓
Cavo	m	1,5	1,5	3,0	3,0
Applicazioni		Ideale per riscaldare spazi come terrazze, balconi, fienili, case per gli ospiti, tende da caravan, baracche, bagni esterni, casette sauna, casette BBQ, baracche di cantiere, uffici, case estive ecc.		Ideale per riscaldare spazi più ampi come garage, officine, magazzini, cantieri, edifici agricoli, aree di servizio, spazi di produzione, depositi, tende per eventi e altre aree di lavoro temporanee.	

REXNORDIC

CONDIZIONATORI D'ARIA PORTATILI

I nostri condizionatori d'aria portatili, progettati specificamente per uso professionale, offrono un controllo efficiente della temperatura, deumidificando e purificando anche l'aria.



RAFFREDDAMENTO ESATTAMENTE DOVE SERVE

Raffreddamento mirato per persone, processi e aree di lavoro

PERCHÉ REX NORDIC?

I condizionatori d'aria portatili sono progettati per un uso intensivo nelle industrie manifatturiere, nei data center e nell'agricoltura. Queste unità gestiscono senza sforzo raffreddamento, riscaldamento, purificazione dell'aria e deumidificazione.



Raffreddamento mirato. Costi ridotti.

Il raffreddamento mirato a livello del pavimento fornisce aria fresca esattamente dove serve, riducendo i costi energetici.



Una macchina – quattro funzioni

Raffreddamento, riscaldamento, deumidificazione e pulizia dell'aria per il controllo climatico tutto l'anno.



LE UNITÀ DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA PORTATILI REX NORDIC sono costruite per un uso intensivo nelle industrie manifatturiere, nei data center e nell'agricoltura. Queste unità gestiscono facilmente raffreddamento, riscaldamento, pulizia e asciugatura dell'aria. Funzionano come raffrescatori localizzati utilizzando condotti opzionali per dirigere il flusso d'aria

fredda esattamente dove serve. Rimuovono fino a 197 litri di umidità al giorno. La filtrazione HEPA aggiuntiva migliora la qualità dell'aria riducendo polvere e particelle sospese.

A differenza dei sistemi di condizionamento fissi, i condizionatori d'aria mobili Rex Nordic non richiedono installazione permanente,

rendendoli facili da spostare e installare ovunque siano necessari. Che tu stia gestendo la temperatura, migliorando la qualità dell'aria o controllando l'umidità, questi condizionatori d'aria portatili sono dispositivi affidabili e flessibili per i professionisti che esigono il meglio.



RUOTE PIROETTANTI
mobili, non è richiesta installazione



RISPARMIA DENARO
Basso consumo energetico – alta resa



BASSA MANUTENZIONE
Resistente, progettato per uso professionale.



UTILIZZO VERSATILE
Adatto a una vasta gamma di settori.



ARIA INTERNA PULITA
• Filtrazione HEPA (MERV8 o di grado H13) (attrezzatura aggiuntiva)
• Migliora la qualità dell'aria interna
• Riduce i rischi per la salute



ALTE PRESTAZIONI
Con un solo ciclo, le unità possono raffreddare l'aria in ingresso di 15°C e riscaldarla fino a 18°C.



SALVA L'AMBIENTE
Nessun impoverimento dell'ozono e basso potenziale di riscaldamento globale.

Queste unità forniscono raffreddamento, riscaldamento, purificazione dell'aria e deumidificazione, creando condizioni ottimali anche negli ambienti più esigenti.

› Un ambiente di lavoro fresco aumenta la produttività e migliora le prestazioni delle attrezzature.

CONDIZIONATORI D'ARIA **PORTATILI**


Raffreddamento • Riscaldamento • Purificazione dell'aria • Deumidificazione

Il condizionatore d'aria portatile è facile da usare e adatto alle tue esigenze di raffreddamento, sempre e ovunque.



Connessione WiFi e app mobile

Avvia, arresta, controlla e regola tramite l'app mobile, ovunque tu sia. Monitora la temperatura interna e ricevi notifiche.



INFORMAZIONI TECNICHE

		REX NORDIC HP-19	REX NORDIC HP-60
Capacità di raffreddamento/riscaldamento	Btu/h	19 000	60 000
	W	5 570	17 600
Consumo di energia	kW	(Raffreddamento) 2,3 / (Riscaldamento) 2,1	(Raffreddamento) 8,8 / (Riscaldamento) 8,4
Flusso d'aria	m ³	800	2000
Collegamento elettrico		Ø 1 x 230 V x 50 Hz	Ø 3 x 380 V x 50 Hz
Intervallo di temperatura	°C	Raffreddamento: 18 °C~45 °C/ Riscaldamento: 5 °C~27 °C	Raffreddamento: 18 °C~45 °C/ Riscaldamento: 5 °C~27 °C
Livello di rumore	dB	59	66
Capacità di deumidificazione		Capacità di estrazione dell'acqua dall'aria 65L/giorno, in condizioni ideali fino a 108L/giorno	Capacità di estrazione dell'acqua dall'aria 187L/giorno, in condizioni ideali fino a 197L/giorno
Dimensioni (L x P x A)	cm	55 x 63 x 126	74 x 138 x 146
Peso	kg	82	296
Serbatoio della condensa	l.	20	Pompa di scarico (attrezzatura aggiuntiva)
Refrigerante	g	R-454C (1150)	R-454C (3430)
Velocità della ventola Alta/Bassa/Ultra Basso		✓	✓
Timer programmabile		✓	✓
Spegnimento automatico		✓	✓
Controllo tramite termostato		✓	✓
WiFi (opzione connessione 4G)		✓	✓
Canali per raffreddamento localizzato come accessorio		✓	

Applicazioni

I condizionatori d'aria REX NORDIC sono perfetti per il raffreddamento mirato in applicazioni industriali, fabbriche, data center e sale server, oltre a fornire raffreddamento d'emergenza quando i sistemi HVAC si guastano.



IMPIANTI INDUSTRIALI

I nostri prodotti sono efficaci condizionatori d'aria industriali per fabbriche, magazzini e linee di assemblaggio dove il controllo di temperatura e umidità è essenziale.



DATA CENTER & SALE SERVER

Fondamentale per il raffreddamento localizzato delle apparecchiature sensibili per prevenire il surriscaldamento e mantenere l'affidabilità operativa.



SITUAZIONI DI EMERGENZA

Queste unità di condizionamento sono eccellenti per un rapido impiego durante guasti agli impianti HVAC o condizioni meteorologiche estreme. Offrono raffreddamento o riscaldamento aggiuntivo.



CANTIERI

Controlla facilmente la qualità dell'aria e le temperature per garantire condizioni e processi sicuri nel tuo cantiere. Un condizionatore d'aria portatile senza unità esterna è facile da spostare e utilizzare.



OFFICINE & GARAGE

Perfetto per spazi di lavorazione del legno o del metallo e altre officine dove è necessario il raffreddamento localizzato per mantenere i lavoratori comodi e concentrati.



AZIENDE AGRICOLE & SPAZI AGRICOLI

Ideale per mantenere condizioni ottimali in aree di stoccaggio, serre o recinti per il bestiame.

Come funzionano i condizionatori d'aria?

COME FUNZIONA UN CONDIZIONATORE D'ARIA?

I condizionatori d'aria trasferiscono il calore da un luogo all'altro utilizzando un refrigerante. In modalità riscaldamento, estraggono il calore dall'aria esterna, dal suolo o dall'acqua e lo trasferiscono all'interno. In modalità raffreddamento, invertono il processo, rimuovendo il calore dall'interno e rilasciandolo all'esterno.

L'ARIA CONDIZIONATA FA MALE ALLA SALUTE?

Se utilizzati correttamente, i condizionatori d'aria come i modelli Rex Nordic HP-19 e HP-60 non sono dannosi per la salute; anzi, possono migliorare le condizioni di lavoro. Entrambi i modelli sono progettati non solo per raffreddare o riscaldare; aiutano anche a mantenere l'aria interna sana pulendo e deumidificando l'aria. Questa doppia funzionalità riduce l'umidità e minimizza le particelle sospese nell'aria come polvere, pol-

line e altri allergeni, creando un ambiente di lavoro più confortevole e sicuro. Una corretta qualità dell'aria è fondamentale negli ambienti professionali, in particolare nelle industrie dove i dipendenti lavorano in spazi caldi, umidi o poco ventilati. HP-19 e HP-60 aiutano ad affrontare queste sfide fornendo controllo della temperatura e migliorando la qualità dell'aria, il che può ridurre il rischio di malattie legate al calore e migliorare la produttività complessiva.



Raffreddamento localizzato efficiente per grandi spazi. Il flusso d'aria diretto fornisce raffreddamento esattamente dove è necessario, anche negli ambienti industriali più esigenti.

DI CHE DIMENSIONE HO BISOGNO PER UN CONDIZIONATORE D'ARIA?

La dimensione richiesta del condizionatore d'aria dipende dalla grandezza dello spazio e dalla capacità di raffreddamento necessaria. Come linea guida generale, HP-19 è più adatto per spazi di lavoro più piccoli, mentre HP-60 è la scelta preferita per grandi impianti industriali che richiedono prestazioni di raffreddamento e circolazione dell'aria superiori.

IL CONDIZIONATORE D'ARIA DEUMIDIFICA?

Sì, sia i modelli Rex Nordic HP-19 che HP-60 deumidificano efficacemente l'aria durante il raffreddamento o il riscaldamento. Queste capacità garantiscono la rimozione dell'umidità in eccesso dall'aria, riducendo i livelli di umidità nell'ambiente di lavoro. Questo non solo migliora il comfort, ma aiuta anche a prevenire problemi come la formazione di muffa e la corrosione delle apparecchiature.

REX NORDIC

RAFFRESCATORI EVAPORATIVI AD ARIA

Raffreddamento tramite l'evaporazione naturale dell'acqua e un potente flusso d'aria.
La soluzione di raffreddamento perfetta per ambienti caldi e polverosi.



UN MODO NATURALE PER RAFFREDDARE.

Raffreddamento efficiente utilizzando solo acqua!

PERCHÉ REX NORDIC?

I raffrescatori evaporativi ad aria sono la soluzione migliore per condizioni di lavoro estreme e per grandi aree dove l'installazione di condizionatori d'aria non è fattibile e altre soluzioni non generano la capacità di raffreddamento richiesta.



Raffreddamento ad aria fresca – utilizzando solo acqua

Nessun refrigerante. Nessun prodotto chimico. Un processo di raffreddamento naturale con un consumo energetico estremamente basso.



Flusso d'aria potente per spazi industriali

Raffredda in modo efficiente grandi aree aperte con un consumo energetico minimo – ideale per magazzini, officine e impianti di produzione.



RISPARMIO ENERGETICO – BASSO CONSUMO ENERGETICO

Un raffrescatore evaporativo ad aria aumenta le sue prestazioni di raffreddamento all'aumentare delle temperature—senza utilizzare più energia.

PREVENZIONE DELLO STRESS TERMICO – MENO ORE DI LAVORO PERSE

Un ambiente di lavoro fresco, ben

ventilato e fornito di aria esterna fresca favorisce la salute dei dipendenti, migliora il benessere e spesso aumenta la produttività.

NESSUNA INSTALLAZIONE FISSA

Facile da pulire, bassa manutenzione e nessun costo di installazione! Grazie alle sue ruote, l'unità può essere facilmente spostata ovunque sia necessario il raffreddamento.

PULIZIA DELL'ARIA

I raffrescatori evaporativi ad aria sono dotati di una potente luce UV-C che disinfetta l'acqua in circolazione. Questo elimina efficacemente germi e virus, contribuendo a ridurre il rischio di diffusione di batteri nocivi. I pannelli di raffreddamento filtrano le particelle presenti nell'aria.



RISPARMIA DENARO

Basso consumo energetico



EFFICACE

Alta efficienza di raffreddamento, grande volume d'aria



SILENZIOSO

Basso livello di rumore, max. 55-65 db.



PLUG AND PLAY

Installazione semplice, pulizia e bassa manutenzione, non è richiesta installazione



PURIFICAZIONE DELL'ARIA

La potente luce UV-C elimina efficacemente eventuali germi e virus



SALVA LA NATURA

GWP 0 e ODP 0!
Nessun potenziale di riduzione dell'ozono o di riscaldamento globale.

GWP 0 e ODP 0!

Nessun potenziale

di riduzione dell'ozono

o di riscaldamento globale.

› Raffreddamento naturale, nessun prodotto chimico, solo acqua!

RAFFRESCATORI EVAPORATIVI AD ARIA

per uso interno ed esterno

I raffrescatori evaporativi ad aria sono la soluzione ideale per condizioni di lavoro estreme e grandi aree dove il condizionamento dell'aria non è praticabile e altri metodi non possono fornire un raffreddamento sufficiente.



INFORMAZIONI TECNICHE		REX14000	REX25000	REX48000
Flusso d'aria	m ³ / h	14 000	25 000	48000
Collegamento elettrico		Ø 1 x 230V x 50Hz	Ø 1 x 230V x 50Hz	Ø 1 x 230V, 50Hz
Corrente (Max.)	A ±10%	2,2	3,7	4,8
Consumo energetico (Max.)	W ±10 %	510	850	1100
Struttura esterna		PE	PE	PE
Dotazione standard		Ingresso automatico dell'acqua, grande serbatoio di accumulo dell'acqua, pannello di raffreddamento ad acqua, indicatore di livello dell'acqua, gancio per tubo dell'acqua e cavo di alimentazione, ruote		
Velocità (Max.)	giri/min	1 380 (Variabile)	1 100 (Variabile)	660 (Variabile)
Serbatoio dell'acqua	l	60	170	230
Livello di rumore	dB	55	65 (solo a titolo di riferimento)	
Dimensioni (L x P x A)	cm	74 x 50 x 130	132 x 69 x 172	180 x 88 x 220
Peso	kg	45	100	185
Persiane oscillanti		✓	✓	
Luce UV-C per la sanificazione dell'acqua		✓	✓	✓
Applicazioni		Ideale per raffrescare ambienti come fabbriche, aree di produzione, magazzini, officine, garage, location per eventi, aeroporti, negozi, hotel, ristoranti, strutture di catering, serre, allevamenti, spazi di lavoro personali, impianti di produzione di macchinari e officine di riparazione auto. Settori: automobilistico, aviazione, agricoltura e orticoltura, militare e logistica.		



Per ottenere la massima prestazione di raffreddamento, assicurarsi sempre di fornire un'adeguata ventilazione di aria fresca. I raffrescatori evaporativi ad aria funzionano al meglio quando l'aria calda può uscire liberamente dall'ambiente.



FABBRICHE E MAGAZZINI

I raffrescatori industriali ad aria offrono soluzioni di raffreddamento efficienti in grandi fabbriche e magazzini, dove il funzionamento dei macchinari genera calore eccessivo. La loro capacità di abbassare efficacemente la temperatura a basso costo operativo li rende una scelta pratica per migliorare il comfort e la produttività dei lavoratori.



RAFFRESCATORI PER ESTERNI

Perfetti per spazi esterni coperti, questi raffrescatori offrono un flusso d'aria rinfrescante per mantenere ospiti e personale a proprio agio durante le giornate calde. La loro mobilità e la rapida installazione li rendono una scelta ideale per allestimenti temporanei di eventi.



FATTORIE E ALLEVAMENTI

In ambito agricolo, mantenere un ambiente confortevole sia per i lavoratori che per gli animali è fondamentale per il benessere animale e la produttività. I nostri raffrescatori evaporativi ad aria aiutano a ridurre lo stress da calore nelle stalle e nelle strutture agricole, promuovendo condizioni più sane.



RISTORANTI E NEGOZI

I raffrescatori portatili ad aria possono migliorare l'esperienza di ristorazione e di acquisto mantenendo freschi gli ambienti interni ed esterni durante il caldo. Questo non solo attira più clienti, ma migliora anche il comfort per il personale.



SERRE E ORTICOLTURA

Le serre beneficiano di aria più fresca per favorire una crescita sana delle piante. I nostri raffrescatori ad aria aiutano ad abbassare la temperatura dell'aria, creando un clima più confortevole per le piante, risultando al contempo efficienti dal punto di vista energetico ed economici.



GRANDI SPAZI CHE NECESSITANO DI RAFFREDDAMENTO

Sia negli hangar per l'aviazione, nelle officine automobilistiche o nei centri logistici, i raffrescatori evaporativi ad aria possono gestire la temperatura in ampie aree dove il condizionamento tradizionale potrebbe non essere fattibile.

Come funzionano i raffrescatori evaporativi ad aria?

PERCHÉ DOVREI SCEGLIERE UN RAFFRESCATORE EVAPORATIVO AD ARIA?

Il raffrescatore evaporativo ad aria offre una soluzione di raffreddamento economica, ecologica e priva di sostanze chimiche, senza l'uso di refrigeranti o limitazioni, vantando un Potenziale di Riscaldamento Globale pari a zero.

COME FUNZIONA?

Quando il raffrescatore è acceso, la ventola aspira l'aria attraverso il pannello di raffreddamento umidificato. Quando l'aria passa attraverso i pannelli di raffreddamento, il vapore acqueo trasporta via il calore e raffredda l'aria. Una efficace luce UV-C integrata elimina eventuali germi e virus.

QUALE INTERVALLO DI RIDUZIONE DELLA TEMPERATURA CI SI PUÒ ASPETTARE?

I raffrescatori evaporativi ad aria possono garantire una diminuzione della temperatura

tra 4°C e 12°C quando la temperatura esterna supera i 22°C. È possibile collegare il raffrescatore a una fonte d'acqua e migliorare l'effetto di raffreddamento aggiungendo cubetti di ghiaccio. Il ghiaccio può abbassare la temperatura dell'acqua e potenziare l'effetto di raffreddamento del raffrescatore.

QUALI SONO I PRINCIPALI VANTAGGI?

Alta efficienza di raffreddamento senza nebulizzazione d'acqua, grande volume

d'aria, ma basso consumo energetico e nessun costo di installazione. Queste caratteristiche aiutano a ridurre il consumo energetico e a diminuire l'utilizzo del condizionatore d'aria.

CI SONO VANTAGGI FINANZIARI?

I sistemi di raffreddamento evaporativo possono essere ideali per la Detrazione per Investimenti Energetici. Ad esempio, l'EIA nei Paesi Bassi può comportare un beneficio netto dell'11% sull'intero investimento. In altri paesi, spesso ci sono anche sovvenzioni locali per tecniche sostenibili.



L'aria fresca viene raffreddata naturalmente mentre passa attraverso pannelli di raffreddamento saturi d'acqua. Fornisce un flusso d'aria potente con un basso consumo energetico.

Accessori per riscaldatori



SERVICE KIT Per la manutenzione annuale

Airrex Service Kit AH-200, AH-300	AH10046
Airrex Service Kit AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH10180
Airrex Service Kit AH-800, AH-800i (Wifi)	AH10047
Airrex Service Kit AH-800i (WiFi 2025->)	AH20252
Airrex Service Kit AH-500i tecnologia Blue Flame (WiFi)	AH20261
Airrex Service Kit AH-900i tecnologia Blue Flame (WiFi)	AH20263
Controlla l'anno di produzione dall'etichetta delle specifiche. Il kit di servizio include: filtro carburante, ugello, kit guarnizioni, valvola, guida alla manutenzione passo-passo	

SERVICE KIT PRO Kit di servizio completo

Airrex Service Kit PRO AH-200, AH-300	AH20255
Airrex Service Kit PRO AH-200i, AH-300i(WiFi)	AH20254
Airrex Service Kit PRO AH-800, AH-800i (WiFi)	AH20256
Airrex Service Kit PRO AH-800i (WiFi 2025->)	AH20253
Controlla l'anno di produzione dall'etichetta delle specifiche. Il kit di assistenza include: ugello, kit guarnizioni, filtro carburante, accenditore, kit tubo carburante, regolatore del flusso d'aria, passacavo in gomma, guida di assistenza passo-passo	



SET RUOTE GRANDI (100 MM)

AH-200i/300i/500i	HAC5010801
AH-800/900i	HAC5010802



FILTRO DEL CARBURANTE

TUTTI i riscaldatori diesel Airrex	AH10017
------------------------------------	---------



TUBI DI SCARICO (TUTTI I MODELLI)

Gomito regolabile non isolato 0-90°	AH10167
Tubo non isolato 1000mm	AH10168
Tubo non isolato 500mm	AH10169
Gomito fisso non isolato 90°	AH10177



SILENZIATORI

AH-200i/300i/800i	AH10106
AH-500i/900i Blue Flame	HAC5010105



STRUTTURA PROTETTIVA

AH-300/300i/500i	AH10109
AH-800/800i/900i	AH10112



POMPE E TANICHE

Pompa carburante a batteria	REX9000
Tanica carburante con strato barriera 20l	REXCAN20



PRO TIP


Mantieni il tuo riscaldatore sempre al massimo delle prestazioni. La manutenzione annuale con un service kit aiuta a garantire un funzionamento affidabile quando hai più bisogno di calore.

Accessori per condizionatori d'aria HP



**HP19 ACCESSORI
PER CONDOTTO DI SCARICO**

Condotto di scarico 305mm x 10m	DG1305
Fascetta di scarico 60-325mm per DG1305	QIP325
Condotto di scarico isolato 315mm x 1000mm con connettori maschio/femmina	CO2SBGAB315/1



**HP19 ACCESSORI
PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA**

Gruppo condotto plastica 0,5m (Piastra, 2 condotti, viti)	GAC69050
Condotto di distribuzione dell'aria 140mm x 10m (Richiede gruppo condotto GAC69050)	DG1140
Morsetto di distribuzione dell'aria 60-165mm per DG1140	QIP165



STRUTTURA FILTRO HP19

Struttura magnetica	GAC69049
---------------------	----------

FILTRI HP19 Richiede struttura GAC69049

HEPA H13	A300109
MERV8	A300103
MERV8 + carbone attivo	A300106

**ACCESSORI PER CONDOTTO
DI SCARICO HP60**

Condotto di scarico 400mm x 5m	A970145
Condotto di scarico isolato 406mm x 3000mm	SBIGAB50T40615
Morsetto di scarico 60-525mm per A970145 / SBIGAB50T40615	QIP525

**ACCESSORI DI DISTRIBUZIONE
DELL'ARIA HP60**

Condotto di distribuzione dell'aria 229mm x 10m	DG1229
Morsetto di distribuzione dell'aria 60-325mm per DG1229	QIP325

STRUTTURA FILTRO HP60

Struttura magnetica	GAC69053
---------------------	----------

FILTRI HP60 Richiede struttura GAC69053

MERV8	A300104
MERV8 + carbone attivo	A300108



POMPA DI CONDENZA HP19

Kit pompa di condensa	GAC69063
-----------------------	----------

POMPA DI CONDENZA HP60

Kit pompa di condensa	GAC69065
-----------------------	----------



SET PULITORE PER SERPENTINE

Set Rex CoilCleaner	REXCHEM491775
Il service kit include: REX EcoCleaner 1 pz, REX CoilFoam 1 pz, strumenti REX CoilCleaner 1 set (spazzola per la pulizia delle serpentine, pettine per alette ecc.)	

Accessori per raffrescatori evaporativi ad aria



SET DI PANNELLI REFRIGERANTI 3 PZ

REX14000	WTW0902001-1
REX25000	WTW1104001-1
REX48000	WTW1622001-1



Il prodotto effettivo può differire dall'immagine.

LUCE UV PER ALLOGGIAMENTO IN PVC

LED 6W REX14000/25000/48000 2026 >	LMAHTH020301
LAMPADINA 10W REX14000/25000/48000 <2025	COLMP01001

**LUCE UV PER ALLOGGIAMENTO
IN ACCIAIO INOX**

LAMPADINA 10W M902	COLMP01010
LAMPADINA 40W M703	COLMP04001



Per ottenere le migliori prestazioni di raffreddamento, mantenere i condotti il più corti e diritti possibile. Una lunghezza eccessiva dei condotti o curve strette possono ridurre il flusso d'aria e l'efficienza di raffreddamento.

REXNORDIC

AVVIATORI MULTIFUNZIONE

Questi avviatori possono avviare un veicolo o una macchina con la batteria completamente scarica. Dotati di morsetti intelligenti e robusti. Alta qualità e facilità d'uso.

Potenzia il tuo viaggio.

Gli **AVVIATORI** Rex Nordic offrono un'assistenza all'avviamento affidabile ed efficace per tutto, dai ciclomotori e ATV alle auto, barche e macchinari pesanti. La loro tecnologia di batteria ad alte prestazioni e le avanzate funzioni di sicurezza garantiscono un avviamento affidabile anche a temperature fino a -40°C . Le connessioni versatili rendono inoltre i dispositivi una fonte di alimentazione comoda per le esigenze quotidiane.



PERCHÉ REX NORDIC?

ALTE PRESTAZIONI Potenza di avviamento affidabile da -40°C a $+60^{\circ}\text{C}$.

INTELLIGENTE & SICURO Protezione integrata per un funzionamento sicuro e controllato.

DESIGN ROBUSTO Costruito per resistere all'uso professionale in ambienti difficili.



BOOSTER 1300



BOOSTER 2000



BOOSTER 7000



AUTO, BARCHE, PICCOLE MACCHINE
Avviatore di emergenza multifunzionale e facile da usare che funziona anche con una batteria completamente scarica. Funziona anche come pratica fonte di alimentazione: uscita USB ad esempio per caricare il telefono e uscita DC 15 V / 10 A per altri dispositivi.



FURGONI, TRATTORI, MACCHINE DA LAVORO
Avviatore di emergenza di alta qualità e facile da usare che funziona anche se la batteria del veicolo è completamente scarica. Il preriscaldamento integrato della batteria garantisce un avviamento affidabile anche con il freddo. Funziona anche come fonte di alimentazione: uscita USB per es. un telefono e uscita 12 V / 10 A per es. un frigorifero portatile.



CAMION, ATTREZZATURE PESANTI, MACCHINARI AGRICOLI E DA COSTRUZIONE
Avviatore di emergenza estremamente potente – avviamento rapido e affidabile anche in condizioni di freddo. Progettato per un uso intensivo. Fornisce potenza di avviamento su cui puoi contare in ogni situazione.

INFORMAZIONI TECNICHE	BOOSTER1300 12V	BOOSTER2000 12V/24V	BOOSTER7000 12V/24V
Corrente di avviamento	600 A	1000 A	2000 A
Corrente di picco	1300 A	2000 A	7000 A
Capacità della batteria	24000 mAh (88,8 Wh)	56000 mAh (207,2 Wh)	136500 mAh (499,6 Wh)
Dimensioni (L x P x A)	244 mm x 105 mm x 41 mm	261 mm x 188 mm x 149 mm	172 mm x 237 mm x 295 mm
Peso	0.9 kg	2.8kg	6.1 kg
Temperatura di esercizio	-20 - +60 °C	-40 - +60 °C	-40 - +60 °C
Porte	Porta di ingresso/uscita PD30W (USB-C): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 15V/2A, 20V/1,5A, Porta di uscita ricarica rapida (USB): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, Porta di uscita 15V/10A, porta cavi di avviamento 12V	Porta di uscita ricarica rapida (USB): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, Porta avviatore 12V/24V, Presa accendisigari femmina DC 12V/10A	Porta di uscita ricarica rapida 2 x USB-A (5V 2,4A; 5V 1A); Avviamento 12/24V, ingresso DC 29V 5A; USB-C (5V 2A; 9V 2A)
Protezione di sicurezza	Corto circuito, sovracorrente, sovraccarica, sovratensione, sovratemperatura, scarica eccessiva, polarità inversa, carica inversa. Protetto da software intelligente.		
La confezione contiene	Booster Rex Nordic, cavo USB a USB-C, cavi di avviamento intelligenti	Booster Rex Nordic, caricabatterie, cavo USB a USB-C, cavi di avviamento	Booster Rex Nordic, caricabatterie, cavo USB a USB-C, cavi di avviamento
Torcia LED	✓	✓	✓
Pre-riscaldamento della batteria		✓	
Applicazioni	Avviamento di veicoli, assistenza stradale d'emergenza, attività all'aperto, interruzioni di corrente, viaggi, progetti fai-da-te, illuminazione compatta e portatile, attività nautiche e marine, cantieri edili, lavoro da remoto		



Per massimizzare la durata della batteria, ricaricare il booster ogni 3–6 mesi durante lo stoccaggio. Mantenere la batteria correttamente carica garantisce una potenza di avviamento affidabile quando ne hai più bisogno.

REXNORDIC

PRODOTTI CHIMICI

Soluzioni innovative e uniche per la pulizia professionale,
la lubrificazione e la protezione.

NUOVO



Pulisci. Proteggi. Manutieni.

REX CHEMICALS unisce l'efficienza di livello professionale a formulazioni moderne e più sicure – sviluppate per la manutenzione impegnativa, l'industria e l'uso quotidiano. Dalla pulizia intensiva e rimozione della ruggine alla lubrificazione avanzata e protezione delle superfici – soluzioni affidabili che mantengono macchinari, utensili e superfici efficienti più a lungo.

 **PRODOTTO IN FINLANDIA**

I nostri prodotti chimici sono destinati all'uso professionale nell'industria, nelle officine, nell'agricoltura, nei servizi HVAC, nella trasformazione alimentare, nei trasporti e nella manutenzione degli impianti — ovunque siano richieste pulizia efficace, lubrificazione controllata e protezione duratura delle superfici.



Oltre 40 anni di esperienza chimica

Qualità comprovata
e prestazioni affidabili di cui
si fidano i professionisti.



Prestazioni potenti. Impatto ridotto.

Formulazioni avanzate a base
biologica con emissioni ridotte
e maggiore sicurezza per
l'utente.



ECOCLEANER

**Detergente potente per
lo sporco più ostinato.**

- ✓ Rimuove grasso, catrame,
resina e sporco pesante
- ✓ Formula a base d'acqua senza VOC
- ✓ Sicuro su molte superfici –
rinova le plastiche
- ✓ Approvato NSF per uso alimentare
- ✓ Per uso professionale e quotidiano



MULTIOIL

**Olio di manutenzione di
nuova generazione a base
biologica.**

- ✓ Lubrifica, pulisce e protegge
- ✓ Riduce l'impronta di carbonio
fino al 90%
- ✓ VOC ultra-bassi per un uso più sicuro
- ✓ Previene la corrosione e rimuove
l'umidità
- ✓ A base di materie prime rinnovabili



RUSTOFFPRO

**Prestazioni estreme.
Tecnologia più ecologica.**

- ✓ Olio penetrante industriale
a base biologica
- ✓ Protezione ceramica fino a +900 °C
- ✓ Sblocca parti grippate e arrugginite
- ✓ Non infiammabile e inodore
- ✓ Sicuro per applicazioni impegnative

DETERGENTI

GLASSFOAM	400/520 ml	REXCHEM491756	Vetri e specchi • Superfici dure di mobili • Apparecchiature informatiche, telefoni, calcolatrici
ECOCLEANER	500ml	REXCHEM491755	Macchine, motori, cambi, valvole • Superfici in acciaio, alluminio e metalli non ferrosi • Attrezzature per l'industria alimentare (risciacquare con acqua potabile)
STEELCLEAN	400/520 ml	REXCHEM491758	Superfici in acciaio inox (satinato e lucido) • Alluminio, cromo, metalli teneri • Superfici in vetro, plastica e ceramica
CLEANPRO	500/650 ml	REXCHEM491754	Macchine, motori, cambi, frizioni • Valvole, cuscinetti, catene, parti dei freni • Attrezzi e pulizia delle superfici prima della verniciatura
COILFOAM	500/650 ml	REXCHEM491757	Batterie di condizionatori d'aria • Evaporatori • Unità AC da finestra e da soffitto
TEXTILECLEAN	400/520 ml	REXCHEM491769	Tappeti e mobili imbottiti • Tessuti per interni auto • Tutte le superfici tessili domestiche

LUBRIFICAZIONE

MULTIOIL	500/650 ml	REXCHEM491761	Lubrifica, protegge e previene la corrosione • Rimuove sporco, grasso e fuliggine • Penetrazione eccellente: sblocca parti bloccate
MULTIGREASE	400/520 ml	REXCHEM491764	Cavi e giunti • Cerniere • Cuscinetti a rotolamento e a scorrimento • Catene e ingranaggi
PTFELUBE	400/520 ml	REXCHEM491763	Valvole e comandi • Superfici di scorrimento • Macchine per ufficio e fotocopiatrici • Nastri trasportatori, rulli • Serrature, guide, attrezzi.
HDSILICON	400/520 ml	REXCHEM491762	Superfici in gomma e plastica • Guarnizioni e sigilli • Parti in plastica soggette a cigolii
CHAINLUBE	400/520 ml	REXCHEM491766	Catene di trasmissione, funi metalliche e cavi: Formulato esclusivamente per sistemi di catene industriali impegnativi — non destinato a usi domestici o biciclette • Zone che richiedono una lubrificazione duratura
EXTREMELUBE	500/650 ml	REXCHEM491767	Serrature, valvole, comandi • Superfici di scorrimento, nastri trasportatori, rulli, guide, sistemi di sollevamento • Attrezzi e altre parti mobili
LOCKFREE	48/65 ml	REXCHEM491765	Serrature di veicoli • Porte e cancelli • Qualsiasi serratura esposta a condizioni di freddo

RIMOZIONE DELLA RUGGINE & PROTEZIONE

RUSTOFFPRO	500/650 ml	REXCHEM491759	Penetra nelle parti bloccate • Rimuove l'umidità e protegge dalla corrosione • Resistenza alla temperatura fino a +900 °C
RUSTOFF	400/520 ml	REXCHEM491760	Componenti bloccati • Giunti arrugginiti • Zone che richiedono lubrificazione e protezione dalla corrosione
ZINCPAINT	400/520 ml	REXCHEM491768	Superfici in ferro e metallo • Protezione dalla corrosione • Zone che richiedono sovraverniciabilità

REXNORDIC

NUOVO

ILLUMINAZIONE PROFESSIONALE

Illuminazione di livello professionale per cantieri, industria, manutenzione e spazi di lavoro temporanei. Resistente, efficiente dal punto di vista energetico e progettata per un uso quotidiano e impegnativo.

TORRI LUMINOSE REX NORDIC

Le torri luminose portatili Rex Nordic sono progettate per ambienti impegnativi e possono essere installate da un solo operatore. Disponibili sia con batteria ricaricabile che con alimentazione AC, sono dotate di potenti luci LED Flicker-Free con luminosità regolabile per l'illuminazione di ampie aree. Con un'elevata protezione da urti, acqua e polvere, funzionano in modo affidabile in condizioni difficili e resistono a velocità del vento fino a 30 m/s quando completamente estese.

INFORMAZIONI TECNICHE		LED112000	LED48000
Potenza nominale dell'apparecchio di illuminazione	W	800	300
Temperatura di colore	K	5000	5000
Flusso luminoso dell'apparecchio (regolabile)	lm	112000	48000
Angolo del fascio	°	60	60
Area illuminata	m ²	2200	980
Tensione di alimentazione nominale	V	220-240	220-240
Sistema di sollevamento		Elettrico	Elettrico
Dimensioni del set piegato	mm	358 x 427 x 1200	358 x 385 x 1088
Dimensioni dell'albero esteso	mm	1640 x 1640 x 5100	1303 x 1129 x 3800
Velocità massima del vento con l'albero esteso	m/s	30	30
Durata LED L80 850	h	> 100.000	> 100.000
Temperatura di esercizio	°C	-30 - +45	-10 - +45
Resistenza agli urti		IK08	IK08
Protezione dall'ingresso (Luce)		IP65	IP65
Protezione dall'ingresso (Chassis)		IP54	IP54
Peso netto	kg	49	ND
Peso (solo palo)	kg	ND	36
Peso (con batteria)	kg	ND	46
Capacità della batteria	kWh	ND	1.3
Tipo di batteria		ND	LiFePO ₄



**PALO LUCE LED
800W / 112000 LM**

Altezza 5,1 m

LED112000

**BATTERIA PALO
LUCE LED 300W /
48000 LM**

Altezza 3,8 m

LED48000

PERCHÉ REX NORDIC?

ILLUMINAZIONE POTENTE Elevata luminosità con fascio uniforme.

EFFICIENZA ENERGETICA Tecnologia LED a basso consumo.

SOLUZIONI PORTATILI Facili da trasportare, installare e spostare.

FARI LED REX NORDIC

I fari LED Rex Nordic sono progettati per uso professionale e disponibili sia con cavo di alimentazione Schuko da 5 m che con compatibilità MultiBattery. La massima classe di protezione dagli urti IK10 e il flusso luminoso regolabile garantiscono prestazioni affidabili anche negli ambienti più impegnativi. La versione MultiBattery funziona direttamente con batterie Bosch Professional e include adattatori per Milwaukee/DeWalt, Makita, Festool e Metabo. La staffa in acciaio regolabile integrata offre opzioni di montaggio versatili, mentre il treppiede opzionale LEDSTAND consente un'installazione rapida senza attrezzi e solleva la luce fino a 3 m per una copertura massima dell'area.

FARETTO LED 32W / 4200 LM

Presa Schuko

LED4200



FARETTO LED 78W / 11000 LM

Presa Schuko

LED11000



PALO LUCE LED 94W / 9200 LM

Altezza 2,6 m

LED9200



FARETTO LED MULTIBATTERY 30W / 4050 LM

Compatibile con batterie
Bosch + 4 adattatori

LED4050



FARETTO LED MULTIBATTERY 73W / 9250 LM

Compatibile con batterie
Bosch + 4 adattatori

LED9250



ADATTATORI MULTIBATTERY

Festool 18 V	LEDFEST
Hikoki 18 V	LEDHIKO
Hilti 18 V	LEDHILT
Makita 18 V	LEDMAKI
Metabo 18 V	LEDMETA
Milwaukee / DeWalt 18 V	LEDMILD



SUPPORTO PER PROIETTORI LED

con sistema Quick lock 3,0 m

LEDSTAND



**COSTRUITO
PER DURARE.**

Coperto da una
garanzia di 5 anni.



Progettato e
realizzato secondo
i più alti standard di
qualità europei.


IL TUO SPAZIO. ECCELLENZA PROFESSIONALE. DEFINITIVA.



3,000+
RIVENDITORI

24+
PAESI

GLOBALE
PORTATA



**Rex Nordic Group è un'azienda
finlandese a conduzione familiare
e leader di mercato in Europa
nelle soluzioni mobili di riscaldamento,
raffreddamento e alimentazione per uso
professionale.**

I nostri marchi Airrex e Rex Nordic sono scelti da migliaia di aziende nei settori dell'edilizia, dell'industria, dell'agricoltura e degli eventi. I nostri dispositivi ad alte prestazioni sono progettati per ambienti di lavoro impegnativi dove affidabilità, mobilità e facilità d'uso sono fondamentali.

La nostra sede centrale e il magazzino finlandese si trovano ad Askola, in Finlandia. La distribuzione efficiente in Europa è supportata dal nostro magazzino centrale a Gerbershausen, in Germania, mentre le nostre operazioni nordamericane sono gestite da Denver, Detroit, Toronto e Calgary.

Rex Nordic Group possiede la massima valutazione creditizia AAA in Finlandia — un riconoscimento ottenuto solo dal 2,7% delle aziende finlandesi.

**Non ci limitiamo a fornire attrezzature. Aiutiamo i professionisti
a mantenere attivi i loro luoghi di lavoro, le operazioni e le attività.**



SIAMO QUI PER TE

Dal supporto esperto e ricambi alla manutenzione e assistenza post-vendita, ti accompagniamo durante tutto il ciclo di vita del prodotto.



**PROGETTATO PER
IL TUO SETTORE**

Dall'agricoltura e costruzioni alla produzione, logistica ed eventi, le nostre soluzioni sono progettate per ambienti professionali esigenti.



**PRODOTTI DI LIVELLO
PROFESSIONALE**

Riscaldamento, raffreddamento, alimentazione e attrezzature professionali da un unico partner affidabile. Progettato per mantenere il tuo lavoro in movimento tutto l'anno.

ASSISTENZA

LOCALE & SUPPORTO

100%

RICAMBI DISPONIBILI
IN MAGAZZINO

AAA

MASSIMA VALUTAZIONE
CREDITIZIA

AI MODIFIED

Alcuni ambienti di sfondo sono stati creati utilizzando l'intelligenza artificiale a scopo illustrativo. Le immagini dei prodotti rimangono autentiche.

REXNORDIC
rexnordic.com

 FINLAND

Rex Nordic Finland Oy

ASIAKASPALVELU
+358 40 180 1111
info@rexnordic.com

HUOLTO
+358 400 470 915
huolto@rexnordic.com

 UNITED KINGDOM

Rex Nordic UK LTD

CUSTOMER SERVICE
+44 13 553 773 70
uk@rexnordic.com

SERVICE
+44 75 3895 9836
service@rexnordic.com

 FRANCE

Rex Nordic SAS

SERVICE À LA CLIENTÈLE
+33 680 785 095
fr@rexnordic.com

SERVICE TECHNIQUE
+33 680 785 095
service@rexnordic.com

 CZECH REPUBLIC

Rex Nordic CZ s. r. o.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS
+358 40 180 1111
info@rexnordic.com

SERVIS
+358 400 470 915
service@rexnordic.com

 SWEDEN

Rex Nordic AB

KUND TJÄNST
+46 72 200 2222
info@rexnordic.com

SERVICE
+46 72 555 2909
service@rexnordic.com

 NETHERLANDS

Rex Nordic B.V.

KLANTENSERVICE
+31 639 625 904
nl@rexnordic.com

TECHNISCHE DIENST
+31 639 625 904
service@rexnordic.com

 ITALY

Rex Nordic S.R.L.

SERVIZIO CLIENTI
+39 344 6795 402
it@rexnordic.com

SERVIZIO
+39 344 6795 402
service@rexnordic.com

 SLOVAKIA

Rex Nordic s. r. o.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS
+358 40 180 1111
sk@rexnordic.com

SERVIS
+358 400 470 915
service@rexnordic.com

 NORWAY

Rex Nordic AS

KUNDESERVICE
+47 40 006 616
norge@rexnordic.com

SERVICE
+47 93 000 411
service@rexnordic.com

 GERMANY

Rex Nordic GmbH

KUNDENDIENST
+49 171 4006 002
de@rexnordic.com

TECHNISCHER SERVICE
+49 171 4006 002
service@rexnordic.com

 SPAIN

Rex Nordic Spain, S.L.

ATENCIÓN AL CLIENTE
+34 619 427 984
es@rexnordic.com

SERVICIO
+34 619 427 984
service@rexnordic.com

 LITHUANIA

Rex Nordic GmbH

KLIENTŲ APTARNAVIMAS
+370 677 60922
info@rexnordic.com

SERVISAS
+370 677 60922
service@rexnordic.com

 DENMARK

Rex Nordic A/S

KUNDESERVICE
+45 22 119 897
+45 29 115 570
dk@rexnordic.com

TEKNISK SERVICE
+45 22 119 897
+45 29 115 570
service@rexnordic.com

 POLAND

Rex Nordic Sp z.o.o.

OBSŁUGA KLIENTA
+48 886 209 018
pl@rexnordic.com

SERWIS
+48 886 209 018
service@rexnordic.com

 TÜRKİYE

REX NORDIC ISITMA VE SOĞUTMA
SİSTEMLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

MÜŞTERİ HİZMETLERİ
tr@rexnordic.com

SERVIS
service@rexnordic.com