



REXNORDIC
rexnordic.com

YOUR SPACE. PROFESSIONAL UPGRADE. ONCE.



Verwarming | Koeling | Energieoplossingen
Chemicaliën | Werkverlichting

AIRREX^o

INFRAROOD DIESELVERWARMERS

Al meer dan 30 jaar herdefinieert Airrex mobiele verwarming.
De volgende generatie Airrex-verwarmers tilt prestaties, efficiëntie en
betrouwbaarheid naar een hoger niveau dan ooit tevoren.

AH-900i | 19/24 kW



AH-500i | 11/15 kW

DE TOEKOMST BRANDT **BLAUW**

Volledig opnieuw ontworpen van binnenuit met een nieuwe brander, controller en software. Blauwe-vlamtechnologie zorgt voor schonere verbranding, intelligente vermogensregeling en uitstekende verwarmingsprestaties voor grote ruimtes.



Nieuwe Blauwe vlam brander

Geavanceerde verbrandingstechnologie voor nog schonere verbranding, maximale efficiëntie en krachtige infraroodwarmte.



Meer vermogen dan ooit

Tot 24 kW verwarmingscapaciteit. Kies tussen lage en hoge output voor optimale prestaties.

EEN NIEUW TIJDPERK VAN PROFESSIONELE VERWARMING

**Maak kennis met de revolutionaire Airrex AH-500i en AH-900i
— aangedreven door 's werelds meest geavanceerde Blauwe-vlamtechnologie.**

BLAUWE VLAM BRANDER

De volgende generatie Blauwe Vlam Brander mengt brandstof en lucht vóór de verbranding, wat zorgt voor een uiterst schoon en efficiënt verbrandingsproces. Het resultaat is krachtige infraroodwarmte met ultra lage emissies en maximale brandstofefficiëntie.

DUAAL SYSTEEM-TECHNOLOGIE

Twee-traps vermogensregeling biedt twee selecteerbare outputniveaus, zodat de verwarming op een lager of hoger vermogen kan werken afhankelijk van uw behoeften. De technologie combineert instelbare brandstoftoevoer en ventilatorsnelheidsregeling voor efficiënte prestaties in beide vermogensstanden.

GEEN DAMPEN, GEEN GEUR

Geavanceerde verbrandingstechnologie zorgt voor een uitzonderlijk schone verbranding zonder onaangename geuren. Normale ventilatie is voldoende – geen uitlaatpijp nodig.



ULTRA STILLE WERKING

De opnieuw ontworpen brander, borstelloze motor van de interne ventilator en het geavanceerde dempingssysteem maken Airrex extreem stil – slechts 48 dB.

SLIMME BEDIENING

Gebruiksvriendelijk soft-touch bedieningspaneel met LED-display. WiFi- en LTE-compatibiliteit maken bediening op afstand en toegang mogelijk, waar u ook bent.

VEILIGE INFRAROODVERWARMING

Geen gloeiendhete buitenoppervlakken zorgen voor veilig dagelijks gebruik.

5 JAAR GARANTIE

De sterkste kwaliteitsbelofte in de branche, ondersteund door betrouwbare service en beschikbaarheid van reserveonderdelen. Gebouwd voor professioneel gebruik en een lange levensduur.

BRANDSTOF

Ontworpen voor hernieuwbare diesel en diesel.



GEBOUWD VOOR LANG-DURIG GEBRUIK.
Branche leidende
5 jaar garantie



Ultra lage emissies

De nieuwe Blauwe-vlamtechnologie zorgt voor een uitzonderlijk schone verbranding met ultra lage emissies.

INFRAROOD DIESEL VERWARMERS

Hernieuwbare diesel of diesel

Stille, geurloze en comfortabele verwarming. Eenvoudig onderhoud met 5 jaar garantie. Snelle levering van originele apparatuur en reserveonderdelen.



Wifi-verbinding en mobiele app

Je kunt de temperatuur aanpassen, berichten bekijken en de hoeveelheid brandstof direct op je smartphone zien!

NIEUW



TECHNISCHE INFORMATIE

		AH-500i	AH-900i
Verwarmingcapaciteit LAAG/HOOG	Btu/u	37500 / 51200	64800 / 81900
	kW	11 / 15 kW	19 / 24 kW
Geschikt voor ruimtes tot	m ³	1500	2500
Brandstof		Hernieuwbare diesel (HVO100, EN 15940) of diesel (EN 590)	
Brandstoftankinhoud	l.	45	70
Brandstofverbruik	l./u	1.05 / 1.42	1.81 / 2.3
Brandstof voorverwarmen		✓	✓
Elektrische aansluiting		220/230 Vac, 50 Hz, 1-fase	
Stroomverbruik	W	50	60
Temperatuur-instelbereik	°C	0 – 40	
Geluidsniveau LAAG/HOOG	dB	47 / 50	48 / 51
Afmetingen (B x D x H)	cm	95 x 30,5 x 108	130 x 35 x 140
Gewicht	kg	47	81
Voldoet aan de EU-emissieregels (EU) 2024/1781		✓	✓
WiFi (4G-verbinding optioneel)		✓	✓
Alle reserveonderdelen beschikbaar		✓	✓
Toepassingen		Ideaal voor het verwarmen van ruimtes zoals werkplaatsen, hallen, magazijnen, schuren, evenementtenten en terrassen.	Ideaal voor het verwarmen van grote ruimtes, werkplaatsen, schuren, industriële hallen en evenementtenten.



PRO TIP

Krijg 3 jaar extra garantie. Registreer uw verwarming en verleng de standaardgarantie van 2 jaar tot in totaal 5 jaar.



GEEN STOF
Geen ventilator



SCHONE VERBRANDING
Geen uitlaatpijp nodig



GEEN DAMPEN
Geeft geen brandgeuren af



THERMOSTAAT
Temperatuur-
instelbereik (0–40°C)



STIL
Slechts 48 dB



MOBIEL
Zwenkwielen,
installatie is niet
vereist



**HERNIEUW-
BARE DIESEL**
of diesel



BESPAAR OP BRANDSTOF- KOSTEN.



- > Geïsoleerde industriehal 500m³
- > Buitentemperatuur: 0 °C
- > Binnentemperatuur: +15 °C

Brandstofverbruik
~ 2,5 L/24u*

*Het verbruikvoorbeeld is voor het behouden van warmte onder de hierboven genoemde omstandigheden.



Hoe werkt de verwarming?

IS DE AIRREX-VERWARMER VEILIG?

De AIRREX-verwarming is zeer veilig, uitgerust met verschillende veiligheidsvoorzieningen, waaronder verbrandingsbewaking, kantelsensoren en oververhittingsbeveiliging.

HOE INSTALLEER IK DE VERWARMER?

De AIRREX-infraroodverwarming vereist geen aparte installatie. Vul de tank met brandstof, steek de stekker in het stopcontact en hij is klaar voor gebruik. Dankzij de wielen kunt u de verwarming eenvoudig verplaatsen naar waar u hem nodig heeft.

KAN IK DE VERWARMING OP AFSTAND BEDIENEN?

Met de AIRREX-app kunt u informatie bekijken zoals de kamertemperatuur, het dieselniveau en de status van de verwarming. De app toont ook informatieve berichten. De verwarming maakt eenvoudig verbinding met een bestaand WiFi-netwerk, of u kunt een optionele 4G-router gebruiken als er

geen WiFi beschikbaar is. De verwarming werkt ook perfect zonder internetverbinding.

WAAROM GEEFT DE VERWARMING GEEN GEUREN AF?

De verwarming verbrandt de brandstof volledig, waardoor er geen geuren of schadelijke emissies ontstaan. AIRREX-verwarmingen zijn zorgvuldig verfijnd door meer dan 30 jaar productontwikkeling.

HOVEEL VERMOGEN GEBRUIKT DE VERWARMING?

De verwarming verbruikt 50 of 60W tijdens gebruik. In de opstartfase (ongeveer 30 seconden) verbruikt hij 230W.

VERSPREIDT DE WARMTE ZICH GELIJKMATIG?

Ja. Infraroodwarmte verspreidt zich gelijkmatig en reikt ver. Sommige mensen denken ten onrechte dat een ventilator

nodig is om warmte te verspreiden, vooral over grotere ruimtes zoals hallen. Echter, er is geen ventilator nodig—infraroodwarmte verwarmt direct muren, vloeren en alle andere objecten in de ruimte.

RESERVEONDERDELEN?

Alle originele Airrex-reserveonderdelen zijn direct beschikbaar in ons magazijn. Garantieonderhoud wordt altijd bij de klant op locatie uitgevoerd – eenvoudig en zorgeloos!



Infraroodstraling verwarmt het materiaal naast de lucht. De warmte is gelijkmatig en er is geen ventilator nodig. Ventilatie volgens de bouwvoorschriften is voldoende.





Airrex-verwarmers zijn eenvoudig te onderhouden met de juiste onderdelen en duidelijke instructies. Gedetailleerde jaarlijkse service-instructies zijn ook online beschikbaar op rexnordic.com.

REX
NORDIC
ORIGINAL SPARE PARTS



Bescherm uw garantie

Jaarlijks onderhoud is vereist om de garantie te behouden. Regelmatig onderhoud helpt uw Airrex dieselverwarming betrouwbaar, efficiënt en het hele jaar door klaar voor gebruik te houden. De **REX NORDIC SERVICE KIT** bevat originele Airrex-reserveonderdelen en duidelijke stapsgewijze instructies voor eenvoudig jaarlijks onderhoud. Professionele service-ondersteuning is ook beschikbaar indien nodig.

Bestel de juiste servicekit voor uw Airrex-verwarming.

(Voor machines geproduceerd in 2025 of later, wordt het bouwjaar weergegeven op de specificatiesticker.)

SERVICEKIT

Voor jaarlijks onderhoud.
Controleer het bouwjaar op de specificatiesticker.

Airrex Service Kit AH-200/AH-300	AH10046
Airrex Service Kit AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH10180
Airrex Service Kit AH-800, AH-800i (WiFi)	AH10047
Airrex Service Kit AH-800i (WiFi 2025->)	AH20252
Airrex Service Kit AH500i Blauwe Vlam (WiFi)	AH20261
Airrex Service Kit AH900i Blauwe Vlam (WiFi)	AH20263

De servicekit bevat: brandstoffilter, sproeier, pakkingen, klep, stapsgewijze servicehandleiding

SERVICEKIT PRO

Uitgebreide servicekit.
Servicekit pro voor verwarmingen van 3 jaar of ouder.

Airrex Service Kit PRO AH-200/AH-300	AH20255
Airrex Service Kit PRO AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH20254
Airrex Service Kit PRO AH-800, AH-800i (WiFi)	AH20256
Airrex Service Kit PRO AH-800i (WiFi 2025->)	AH20253

De servicekit bevat: sproeier, pakkingen, brandstoffilter, ontsteker, brandstofslangen, luchtstroomregelaar, rubberen doorvoer, stapsgewijze servicehandleiding

INFRAROOD ELEKTRISCHE VERWARMING

AIRREX[®]

Elektrische kachels bieden een handige en veelzijdige verwarmingsoplossing, met snelle warmte, nauwkeurige temperatuurregeling en een schone energieoptie voor binnenruimtes.



AIRREX AH-720

De infrarode warmte die wordt opgewekt door de unieke keramisch gecoate warmtewisselaars en halogeenlamp verspreidt zich gelijkmatig in alle richtingen, waardoor er zelfs dicht bij de kachel aangename warmte is. De ingebouwde ventilator kan de verwarmingscapaciteit verder vergroten.

Functies zijn onder andere automatische thermostaatregeling, een 0-24-uurs

timer, een hoofdschakelaar, overspannings- en oververhittingsbeveiliging, een kantelsensor die de kachel automatisch uitschakelt als deze omvalt, en beschermende aarding. Het beschikt ook over een gebruiksvriendelijk bedieningspaneel met LED-display en afstandsbediening.

80 cm



TECHNISCHE INFORMATIE

AH-720 ELEKTRISCH

Verwarmingscapaciteit	kW	2,8 kW (Infra Plaat 0,8/1,6 kW, halogeen 1,2 kW)
Aanbevolen verwarmingsoppervlak	m ²	Ca 10-100 m ² (plafondhoogte ca. 2,5 m)
Maximale stroomsterkte	A	11,8
Ventilatorcapaciteit	m ³ / min	2,0
Elektrische aansluiting	V	Ø 1 x 230V x 50Hz
Afmetingen (B x D x H)	cm	54 x 29 x 80
Gewicht	kg	15
Thermostaat gestuurd		✓
Afstandsbediening & Timer 0-24 uur		✓

Toepassingen

Het meest geschikt voor het verwarmen van ruimtes zoals terrassen, balkons, schuren, gastenverblijven, caravans, barakken, buitentoiletten, saunahuisjes, BBQ-hutten, bouwketen, kantoorruimtes, zomerhuisjes, enz.

REXNORDIC

PTC VENTILATOR KACHELS

Compacte en efficiënte elektrische kachels ontworpen voor dagelijkse verwarmingsbehoeften — van garages en werkplaatsen tot magazijnen en tijdelijke werkplekken.

Gemaakt om te werken. Gegarandeerd.

Kleine, lichte en stille kachels uitgerust met efficiënte verwarmings- en ventilatorfuncties. **PTC-KACHELS** zijn uiterst energiezuinig en verbruiken aanzienlijk minder stroom dan traditionele modellen. Het keramische verwarmingselement, gecoat met aluminium, zorgt snel en effectief voor warmte, zelfs bij zeer koude omstandigheden.



WAAROM REX NORDIC?

- SNELLE OPWARMING** Bereikt snel de geselecteerde temperatuur.
- THERMOSTAAT GESTUURD** Houdt de geselecteerde temperatuur automatisch aan.
- KRACHTIGE LUCHTSTROOM** Verspreidt warme lucht gelijkmatig door de ruimte.



PTC-technologie

Zelfregelend keramisch verwarmingselement past de warmteafgifte aan voor een stabiele en efficiënte werking.



Lange levensduur

Het PTC-verwarmingselement voorkomt extreme temperatuurschommelingen, vermindert thermische belasting en verlengt de levensduur van het product.



HEAT2000 / HEAT3000 - GARAGES, WERKPLAATSEN, HOBBYRUIMTES

Compacte, draagbare en stille elektrische kachels met energiezuinige PTC-technologie. Zelfregelend keramisch verwarmingselement zorgt voor constante warmte, lange levensduur en betrouwbare prestaties.

Thermostaatregeling houdt de geselecteerde temperatuur automatisch aan.

HEAT5000 / HEAT9000 - WERKPLAATSEN, MAGAZIJNEN, GROTERE RUIMTES

Krachtige elektrische kachels met efficiënte luchtstroom en duurzame PTC-technologie.

Uitgerust met thermostaatregeling en een 3 m koudebestendige H07RN-F-kabel met 16 A drie-fase voor betrouwbaar dagelijks gebruik. Ontworpen om snel en betrouwbaar te verwarmen wanneer extra vermogen nodig is.

PTC VENTILATOR **KACHELS**

* Positive Temperature Coefficient verwarmingselement

TECHNISCHE INFORMATIE		HEAT2000	HEAT3000	HEAT5000	HEAT9000
Verwarmingcapaciteit	kW	2	3	5	9
Elektrische aansluiting		Ø 1 x 220-240V x 50 Hz	Ø 1 x 220-240V x 50 Hz	Ø 3 x 400 V / 50 Hz	Ø 3 x 400 V / 50 Hz
Afmetingen (B x D x H)	cm	20 x 18 x 23	22 x 22 x 29	32,5 x 27,5 x 40	41 x 32 x 52
Waterdichtheidsklasse	Klasse	IP20	IP20	IP20	IP20
Beschermingsklasse		Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I
Gewicht	kg	1,4	2,4	4,5	7,8
Thermostaat gestuurd		✓	✓	✓	✓
Kabel	m	1,5	1,5	3,0	3,0
Toepassingen		Het meest geschikt voor het verwarmen van ruimtes zoals terrassen, balkons, schuren, gastenverblijven, caravans, barakken, buitentoiletten, saunahuisjes, BBQ-hutten, bouwketen, kantoorruimtes, zomerhuisjes, enz.		Het meest geschikt voor het verwarmen van grotere ruimtes zoals garages, werkplaatsen, magazijnen, bouwplaatsen, agrarische gebouwen, servicelocaties, productieruimtes, opslagfaciliteiten, evenementtenten en andere tijdelijke werkplekken.	

REX NORDIC

MOBIELE AIRCONDITIONERS

Onze mobiele airconditioners, speciaal ontworpen voor professioneel gebruik, bieden efficiënte temperatuurregeling en ontvochtigen en zuiveren tevens de lucht.



KOEL PRECIES WAAR NODIG

Gerichte koeling voor mensen, processen en werkplekken

WAAROM REX NORDIC?

Mobiele airconditioners zijn ontworpen voor veeleisend gebruik in de maakindustrie, datacenters en de landbouw. Deze units verzorgen moeiteloos koeling, verwarming, luchtzuivering en luchtontvochtiging.



Gerichte koeling. Lagere kosten.

Gerichte koeling op vloerniveau levert koele lucht precies waar het nodig is, waardoor energiekosten dalen.



Eén machine – vier functies

Koelen, verwarmen, ontvochtigen en luchtzuivering voor klimaatbeheersing het hele jaar door.



REX NORDIC MOBILE

AIRCONDITIONERS zijn gebouwd voor intensief gebruik in de maakindustrie, datacenters en de landbouw. Deze units verzorgen moeiteloos koeling, verwarming, luchtzuivering en luchtdroging. Ze functioneren als spotkoelers met optionele kanalen om de koele luchtstroom precies te richten

waar het nodig is. Ze verwijderen tot 197 liter vocht per dag. Extra HEPA-filtratie verbetert de luchtkwaliteit door stof en zwevende deeltjes te verminderen.

In tegenstelling tot vaste airconditioningsystemen, Rex Nordic mobiele airconditioners vereisen geen permanente installatie,

waardoor ze eenvoudig te verplaatsen en te installeren zijn waar ze nodig zijn. Of u nu de temperatuur regelt, de luchtkwaliteit verbetert of de luchtvochtigheid beheerst, deze mobiele airconditioners zijn betrouwbare, flexibele apparaten voor professionals die het beste eisen.



MOBIEL

Zwenkwielen, installatie is niet vereist



BESPAREN

Laag energieverbruik – hoge opbrengst



WEINIG ONDERHOUD

Duurzaam, ontworpen voor professioneel gebruik.



VEELZIJDIG GEBRUIK

Geschikt voor een breed scala aan sectoren.



SCHONE BINNENLUCHT

- HEPA (MERV8- of H13-klasse) filtratie (extra uitrusting)
- Verbeter de luchtkwaliteit
 - Verminder gezondheidsrisico's



HOGE PRESTATIES

Met één cyclus kunnen de units de binnenkomende lucht met 15°C koelen en tot 18°C verwarmen.



SPAART HET MILIEU

Geen aantasting van de ozonlaag en een laag broeikaseffect.

Deze units bieden koeling, verwarming, luchtzuivering en ontvochtiging, waardoor optimale omstandigheden ontstaan, zelfs in veeleisende omgevingen.

› **Een koele werkomgeving verhoogt de productiviteit en verbetert de prestaties van apparatuur.**

DRAAGBARE AIRCONDITIONERS

Koelen • Verwarmen • Luchtzuivering • Ontvochtiging

De mobiele airconditioner is eenvoudig te gebruiken en geschikt voor uw koelbehoeften, altijd en overal.



Wifi-verbinding en mobiele app

Start, stop, beheer en stel bij via de mobiele app, waar u ook bent. Houd de binnentemperatuur in de gaten en ontvang meldingen.



TECHNISCHE INFORMATIE

		REX NORDIC HP-19	REX NORDIC HP-60
Koel-/verwarmingscapaciteit	Btu/u	19 000	60 000
	W	5 570	17 600
Stroomverbruik	kW	(Koelen) 2,3 / (Verwarmen) 2,1	(Koelen) 8,8 / (Verwarmen) 8,4
Luchtstroom	m ³	800	2000
Elektrische aansluiting		Ø 1 x 230 V x 50 Hz	Ø 3 x 380 V x 50 Hz
Temperatuurbereik	°C	Koelen: 18 °C~45 °C/ Verwarmen: 5 °C~27 °C	Koelen: 18 °C~45 °C/ Verwarmen: 5 °C~27 °C
Geluidsniveau	dB	59	66
Ontvochtigings capaciteit		Wateronttrekkingscapaciteit uit lucht 65L/dag, onder ideale omstandigheden tot 108L/dag	Wateronttrekkingscapaciteit uit lucht 187L/dag, onder ideale omstandigheden tot 197L/dag
Afmetingen (B x D x H)	cm	55 x 63 x 126	74 x138 x146
Gewicht	kg	82	296
Condens watertank	l.	20	Afvoerpomp (extra uitrusting)
Koudemiddel	g	R-454C (1150)	R-454C (3430)
Hoge/Lage/Ultra Lage Ventilatorsnelheid		✓	✓
Programmeertimer		✓	✓
Automatisch uitschakelen		✓	✓
Thermostaat gestuurd		✓	✓
WiFi (4G-verbinding optioneel)		✓	✓
Puntkoelingskanalen als accessoire		✓	

Toepassingen

REX NORDIC airconditioners zijn perfect voor gerichte koeling in industriële toepassingen, fabrieken, datacenters en serverruimtes, en bieden ook noodkoeling wanneer HVAC-systemen uitvallen.



INDUSTRIËLE FACILITEITEN

Onze producten zijn effectieve industriële airconditioners voor fabrieken, magazijnen en assemblagelijnen waar temperatuur- en vochtigheidsregeling essentieel zijn.



DATA CENTERS & SERVERRUIMTES

Cruciaal voor puntkoeling van gevoelige apparatuur om oververhitting te voorkomen en operationele betrouwbaarheid te waarborgen.




NOODSITUATIES

Deze airconditioners zijn uitstekend voor snelle inzet bij HVAC-storingen of extreme weersomstandigheden. Ze bieden extra koeling of verwarming.



BOUWPLAATSEN

Beheer eenvoudig de luchtkwaliteit en temperatuur om de omstandigheden en processen op uw bouwplaats te waarborgen. Een mobiele airconditioner zonder buitenunit is eenvoudig te verplaatsen en te gebruiken.



WERKPLAATSEN & GARAGES

Perfect voor hout- of metaalbewerkingsruimtes en andere werkplaatsen waar puntkoeling nodig is om werknemers comfortabel en gefocust te houden.



BOERDERIJEN & AGRARISCHE RUIMTES

Ideaal voor het behouden van optimale omstandigheden in opslagruimtes, kassen of dierenverblijven.

Hoe werken REX NORDIC airconditioners?

HOE WERKT EEN AIRCONDITIONER?

Airconditioners verplaatsen warmte van de ene plaats naar de andere met behulp van een koudemiddel. In verwarmingsmodus onttrekken ze warmte uit de buitenlucht, de grond of het water en brengen deze naar binnen. In koelmodus draaien ze het proces om, waarbij warmte uit de binnenruimte wordt verwijderd en naar buiten wordt afgevoerd.

IS AIRCONDITIONING SLECHT VOOR UW GEZONDHEID?

Wanneer ze correct worden gebruikt, zijn airconditioners zoals de Rex Nordic HP-19 en HP-60 modellen niet slecht voor uw gezondheid; ze kunnen de werkomstandigheden zelfs verbeteren. Beide modellen zijn ontworpen voor meer dan alleen koelen of verwarmen; ze helpen ook om gezonde binnen klimaat te behouden door de lucht te reinigen en te drogen. Deze dubbele functionaliteit vermindert de luchtvochtigheid en mi-

nimaliseert zwevende deeltjes zoals stof, pollen en andere allergenen, waardoor een comfortabelere en veiligere werkomgeving ontstaat.

Goede luchtkwaliteit is cruciaal in professionele omgevingen, vooral in sectoren waar werknemers in warme, vochtige of slecht geventileerde ruimtes werken. De HP-19 en HP-60 helpen deze uitdagingen aan te pakken door temperatuurregeling te bieden en de luchtkwaliteit te verbeteren, wat het risico op hitte gerelateerde

ziekten kan verminderen en de algehele productiviteit kan verhogen.

WELKE MAAT AIRCONDITIONER HEB IK NODIG?

De benodigde grootte van de airconditioner hangt af van de ruimte en de vereiste koelcapaciteit. Als algemene richtlijn is de HP-19 het meest geschikt voor kleinere werkruimtes, terwijl de HP-60 de voorkeurskeuze is voor grotere industriële faciliteiten die hogere koelprestaties en luchtcirculatie vereisen.



Efficiënte lokale koeling voor grote ruimtes. Dankzij de gerichte luchtstroom wordt koeling precies daar geleverd waar dat nodig is – zelfs in veeleisende industriële omgevingen.

ONTVOCHTIGT DE AIRCONDITIONER DE LUCHT?

Ja, zowel de Rex Nordic HP-19 als HP-60 modellen ontvochtigen de lucht effectief tijdens het koelen of verwarmen. Deze functies zorgen ervoor dat overtollig vocht uit de lucht wordt verwijderd, waardoor de luchtvochtigheid in de werkruimte daalt. Dit verhoogt niet alleen het comfort, maar helpt ook problemen zoals schimmelvorming en corrosie van apparatuur te voorkomen.

REX NORDIC

EVAPORATIEVE LUCHTKOELERS

Koeling door natuurlijke verdamping van water en een krachtige luchtstroom.
De perfecte koeloplossing voor warme en stoffige omgevingen.



EEN NATUURLIJKE MANIER OM TE KOELEN.

Efficiënte koeling met alleen water!

WAAROM REX NORDIC?

Evaporatieve luchtkoelers zijn de beste oplossing voor extreme werkomstandigheden en voor grote ruimtes waar het gebruik van airconditioners niet haalbaar is en andere oplossingen niet de benodigde koelcapaciteit kunnen leveren.



Koeling met frisse lucht – uitsluitend met water

Geen koudemiddelen. Geen chemicaliën.
Een natuurlijk koelproces met een uiterst laag energieverbruik.



Krachtige luchtstroom voor industriële ruimtes

Koel grote open ruimtes efficiënt met een minimaal energieverbruik – ideaal voor magazijnen, werkplaatsen en productiefaciliteiten.



ENERGIEBESPARING – LAAG ENERGIEVERBRUIK

Een evaporatieve luchtkoeler verhoogt zijn koelprestaties naarmate de temperatuur stijgt—zonder meer energie te verbruiken.

HITTESTRESSPREVENTIE – MINDER VERLOREN WERKUREN

Een koele, goed geventileerde werkom-

geving met toevoer van verse buitenlucht bevordert de gezondheid van de werknemers, verbetert hun welzijn en zorgt vaak voor een hogere productiviteit.

GEEN VASTE INSTALLATIE

Gemakkelijk schoon te maken, weinig onderhoud en geen installatiekosten! Dankzij de wielen kan het apparaat eenvoudig worden verplaatst naar elke plek

waar koeling nodig is.

LUCHTREINIGING

Evaporatieve luchtkoelers zijn uitgerust met een krachtige UV-C lamp die het circulerende water desinfecteert. Dit doodt effectief kiemen en virussen en helpt het risico op verspreiding van schadelijke bacteriën te verminderen. De koelmatten filteren zwevende deeltjes uit de lucht.



BESPAAR GELD

Laag energieverbruik



EFFECTIEF

Hoge koelefficiëntie,
groot luchtvolume



STIL

Laag geluidsniveau,
max. 55-65 dB.



PLUG EN PLAY

Eenvoudige installatie,
schoonmaak en weinig
onderhoud, installatie
is niet vereist



LUCHT- ZUIVERING

Krachtige UV-C
lamp doodt effectief
mogelijke kiemen en
virussen



BESCHERM DE NATUUR

GWP 0 en ODP 0! Geen
aantasting van de
ozonlaag of opwarming
van de aarde.

GWP 0 en ODP 0!

Geen aantasting van de ozonlaag
of opwarming van de aarde.

› **Natuurlijke koeling,
geen chemicaliën,
alleen water!**

EVAPORATIEVE LUCHTKOELERS

voor gebruik binnen en buiten

Evaporatieve luchtkoelers zijn de ideale oplossing voor extreme werkomstandigheden en grote ruimtes waar airconditioning geen haalbare optie is en andere methoden onvoldoende verkoeling bieden.



TECHNISCHE INFORMATIE

		REX14000	REX25000	REX48000
Luchtstroom	m ³ / u	14 000	25 000	48 000
Elektrische aansluiting		Ø 1 x 230V x 50Hz	Ø 1 x 230V x 50Hz	Ø 1 x 230V, 50Hz
Stroom (max.)	A ±10%	2,2	3,7	4,8
Stroomverbruik (Max.)	W ±10 %	510	850	1100
Externe frame		PE	PE	PE
Standaarduitrusting		Automatische watertoevoer, grote waterreservoir, waterkoelpad, waterpeilindicator, haak voor waterslang en netsnoer, wielen		
Snelheid (Max.)	tpm	1 380 (Variabel)	1 100 (Variabel)	660 (Variabel)
Waterreservoir	l	60	170	230
Geluidsniveau	dB	55	65 (alleen ter referentie)	
Afmetingen (B x D x H)	cm	74 x 50 x 130	132 x 69 x 172	180 x 88 x 220
Gewicht	kg	45	100	185
Zwenkende lamellen		✓	✓	
Water desinfecterende UV-C lamp		✓	✓	✓

Toepassingen

Bij uitstek geschikt voor het koelen van ruimtes zoals fabrieken, productieruimtes, magazijnen, werkplaatsen, garages, evenementenlocaties, luchthavens, winkels, hotels, restaurants, cateringfaciliteiten, kassen, veehouderijen, persoonlijke werkruimtes, machinefabrieken en autoreparatiewerkplaatsen. Sectoren: Automotive, luchtvaart, landbouw en tuinbouw, defensie en logistiek.



PRO TIP

Voor maximale koelprestaties, zorg altijd voor voldoende verse luchtventilatie. Evaporatieve luchtkoelers werken het beste wanneer warme lucht vrij uit de ruimte kan stromen.



FABRIEKEN & MAGAZIJNEN

Industriële luchtkoelers bieden efficiënte koeloplossingen in grote fabrieken en magazijnen, waar het gebruik van machines veel warmte genereert. Hun vermogen om de temperatuur effectief te verlagen tegen lage operationele kosten maakt ze een praktische keuze om het comfort en de productiviteit van werknemers te verhogen.



KOELERS VOOR BUITEN

Perfect voor overdekte buitenruimtes, deze koelers zorgen voor een verfrissende luchtstroom om gasten en personeel comfortabel te houden tijdens warme dagen. Hun mobiliteit en snelle installatie maken ze een uitstekende keuze voor tijdelijke evenementen.



BOERDERIJEN & VEE

In de landbouw is het van cruciaal belang om zowel voor de werknemers als voor de dieren een aangenaam klimaat te handhaven, met het oog op het dierenwelzijn en de productiviteit. Onze evaporatieve luchtkoelers helpen hittestress in veestallen en landbouwbedrijven te verminderen, waardoor gezondere omstandigheden worden bevorderd.



RESTAURANTS & WINKELS

Mobiele luchtkoelers kunnen de eet- en winkelervaring verbeteren door binnen- en buitenruimtes koel te houden tijdens warm weer. Dit trekt niet alleen meer klanten aan, maar verbetert ook het comfort voor het personeel.



KASSEN & TUINBOUW

Kassen profiteren van koelere lucht om een gezonde plantengroei te ondersteunen. Onze luchtkoelers helpen de luchttemperatuur te verlagen, waardoor een comfortabeler klimaat voor planten ontstaat, terwijl ze energiezuinig en kosteneffectief zijn.



GROTE RUIMTES DIE KOELING NODIG HEBBEN

Of het nu gaat om luchtvaarthangars, autowerkplaatsen of logistieke centra, evaporatieve lucht koelers kunnen de temperatuur regelen in grote ruimtes waar traditionele airconditioning mogelijk niet haalbaar is.

Hoe werken evaporatieve lucht koelers?

WAAROM ZOU IK KIEZEN VOOR EEN EVAPORATIEVE LUCHT KOELER?

De evaporatieve lucht koeler biedt een goedkope, milieuvriendelijke en chemievrije koeloplossing zonder het gebruik van koelmiddelen of beperkingen, en heeft een nul Global Warming Potential.

HOE WERKT HET?

Wanneer de koeler aanstaat, trekt de ventilator lucht door het bevochtigde koelpad. Terwijl de lucht door de koelmatten stroomt, voert waterdamp de warmte af en koelt de lucht af. Een effectieve ingebouwde UV-C lamp doodt mogelijke bacteriën en virussen.

WELKE TEMPERATUURDALING KAN WORDEN VERWACHT?

Evaporatieve lucht koelers kunnen een

temperatuurdaling van 4°C tot 12°C bieden wanneer de buitentemperatuur boven de 22°C ligt. U kunt de koeler aansluiten op een watertoevoer en het koeleffect verbeteren door ijsblokjes toe te voegen. IJs kan de temperatuur van het water verlagen en het koeleffect van de koeler versterken.

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN?

Hoge koefficiëntie zonder waternevel, groot luchtvolume, maar een laag stroomverbruik en geen installatiekosten. Deze functies helpen u het stroomverbruik te verminderen en de airconditioning minder vaak te gebruiken.

ZIJN ER FINANCIËLE VOORDELEN?

Evaporatieve koel systemen kunnen in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek. Als voorbeeld: bij de EIA in Nederland kan dit resulteren in een netto voordeel van 11% op de gehele investering. Ook in andere landen worden vaak lokale subsidies verstrekt voor duurzame technieken.



Verse lucht wordt op natuurlijke wijze gekoeld wanneer deze door met water verzadigde koelmatten stroomt. Levert een krachtige luchtstroom met een laag energieverbruik.

Accessoires voor verwarmingen



SERVICEKIT Voor jaarlijks onderhoud

Airrex Servicekit AH-200, AH-300	AH10046
Airrex Service Kit AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH10180
Airrex Service Kit AH-800, AH-800i (WiFi)	AH10047
Airrex Servicekit AH-800i (WiFi 2025)	AH20252
Airrex Service Kit AH500i Blauwe Vlam (WiFi)	AH20261
Airrex Service Kit AH900i Blauwe Vlam (WiFi)	AH20263
Controleer het bouwjaar op de specificatiesticker. De servicekit bevat: Brandstoffilter, sproeier, pakkingset, klep, stapsgewijze servicehandleiding	

SERVICEKIT PRO Uitgebreide servicekit

Airrex Servicekit PRO AH-200, AH-300	AH20255
Airrex Service Kit PRO AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH20254
Airrex Service Kit PRO AH-800, AH-800i (WiFi)	AH20256
Airrex Service Kit PRO AH-800i (WiFi 2025->)	AH20253
Controleer het bouwjaar op de specificatiesticker. De servicekit bevat: Sproeier, pakkingset, brandstoffilter, ontsteker, brandstofslangenset, luchtregelaar, rubberen doorvoer, stapsgewijze servicehandleiding	



GROOT WIELENSET (100 MM)

AH-200i/300i/500i	HAC5010801
AH-800/900i	HAC5010802



BRANDSTOFFILTER

ALLE Airrex dieselkachels	AH10017
---------------------------	---------



UITLAATPIJPEN (ALLE MODELLEN)

Niet-geïsoleerde 0-90° verstelbare bocht	AH10167
Niet-geïsoleerde pijp 1000mm	AH10168
Niet-geïsoleerde pijp 500mm	AH10169
Niet-geïsoleerde 90° vaste bocht	AH10177



GELUIDSDEMPERS

AH-200i/300i/800i	AH10106
AH-500i/900i Blauwe vlam	HAC5010105



BESCHERMFRAME

AH-300/300i/500i	AH10109
AH-800/800i/900i	AH10112



POMPEN EN JERRYCANS

Brandstofpomp op batterijen	REX9000
Brandstofbus met barrièrelaag, 20 l	REXCAN20



PRO TIP

Zorg ervoor dat uw verwarming optimaal blijft werken. Jaarlijks onderhoud met een servicekit zorgt voor een betrouwbare werking wanneer u warmte het meest nodig heeft.

Accessoires voor HP airconditioners



HP19 UITLAATKANAAL ACCESSOIRES

Afvoerkanal 305mm x 10m	DG1305
Afvoerklem 60-325mm voor DG1305	QIP325
Geïsoleerd afvoerkanal 315mm x 1000mm mannelijke/vrouwelijke connectoren	CO2SBGAB315/1



HP19 TOEBEHOREN VOOR LUCHTVERDELING

Kunststof kanaal, compleet 0,5 m (Plaat, kanalen 2 stuks, schroeven)	GAC69050
Luchtverdeelkanaal 140mm x 10m (Vereist kanaalset GAC69050)	DG1140
Luchtverdeelklem 60-165mm voor DG1140	QIP165



HP19 FILTERFRAME

Magnetisch frame	GAC69049
------------------	----------

HP19 FILTERS Vereist frame GAC69049

HEPA H13	A300109
MERV8	A300103
MERV8 + Actief Koolstof	A300106

HP60 AFVOERKANAAL ACCESSOIRES

Afvoerkanal 400mm x 5m	A970145
Geïsoleerd afvoerkanal 406mm x 3000mm	SBIGAB50T40615
Afvoerklem 60-525mm voor A970145 / SBIGAB50T40615	QIP525

HP60 LUCHTVERDEELACCESSOIRES

Luchtverdeelkanaal 229mm x 10m	DG1229
Luchtverdeelklem 60-325mm voor DG1229	QIP325

HP60 FILTERFRAME

Magnetisch frame	GAC69053
------------------	----------

HP60 FILTERS Vereist frame GAC69053

MERV8	A300104
MERV8 + Actief Koolstof	A300108



HP19 CONDENSAATPOMP

Condensaatpomp set	GAC69063
--------------------	----------

HP60 CONDENSAATPOMP

Condensaatpomp set	GAC69065
--------------------	----------



SPIRAALKLEANER SET

Rex CoilCleaner set	REXCHEM491775
---------------------	---------------

De servicekit bevat: REX EcoCleaner 1 st, REX CoilFoam 1 st, REX CoilCleaner gereedschap 1 set (Spiraalkleaningsborstel, lamellenkam etc.)

Accessoires voor verdamperkoelers



KOELPAD SET 3 STUKS

REX14000	WTW0902001-1
REX25000	WTW1104001-1
REX48000	WTW1622001-1



UV-LICHT VOOR PVC-BEHUIZING

6W LED REX14000/25000/48000 2026 >	LMAHTH020301
10W LAMP REX14000/25000/48000 <2025	COLMP01001

Het daadwerkelijke product kan afwijken van de afbeelding.

UV-LICHT VOOR ROESTVRIJSTALEN BEHUIZING

10W LAMP M902	COLMP01010
40W LAMP M703	COLMP04001



PRO TIP

Voor de beste koelprestaties, houd de leidingen zo kort en recht mogelijk. Overmatige lengte van de leidingen of scherpe bochten kunnen de luchtstroom en koefficiëntie verminderen.

REX NORDIC

MULTIFUNCTIONELE STARTBOOSTERS

Deze startboosters kunnen een voertuig of machine starten met een volledig lege accu. Uitgerust met zware, intelligente klemmen. Hoge kwaliteit en eenvoudig in gebruik.

Maak uw reis krachtiger.

REX NORDIC-startboosters bieden betrouwbare en effectieve **STARTONDERSTEUNING** voor alles, van personenauto's tot zware machines. Hun krachtige batterijtechnologie en geavanceerde veiligheidsfuncties zorgen voor betrouwbare starts, zelfs bij temperaturen tot -40°C . Veelzijdige aansluitingen maken de apparaten ook tot een handige stroombron voor dagelijks gebruik.



WAAROM REX NORDIC?

HOGHE PRESTATIES Betrouwbare startkracht van -40°C tot $+60^{\circ}\text{C}$.

SLIM & VEILIG Ingebouwde bescherming voor veilig en gecontroleerd gebruik.

ROBUUST ONTWERP Voor professioneel gebruik in zware omstandigheden.



BOOSTER 1300



BOOSTER 2000



BOOSTER 7000




PERSONENAUTO'S, BOTEN, KLEINE MACHINES

Gebruiksvriendelijke, multifunctionele starthulp die zelfs werkt met een volledig lege accu. Dient ook als handige stroombron: USB-uitgang om bijvoorbeeld uw telefoon op te laden en 15 V / 10 A DC-uitgang voor andere apparaten.



BESTELWAGENS, TRACTOREN, WERKMACHINES

Een hoogwaardige, gebruiksvriendelijke starthulp die zelfs werkt als de accu van het voertuig helemaal leeg is. Ingebouwde batterijvoorverwarming zorgt voor een betrouwbare start, zelfs bij koud weer. Fungeert ook als stroombron: USB-uitgang voor bijvoorbeeld een telefoon en 12 V / 10 A-uitgang voor bijvoorbeeld een koelbox.



VRACHTWAGENS, ZWAAR MATERIEEL, LANDBOUW- EN BOUWMACHINES

Extreem krachtige starthulp – snel en betrouwbaar starten, zelfs bij koude omstandigheden. Ontworpen voor intensief gebruik. Biedt startvermogen waarop u in elke situatie kunt vertrouwen.

TECHNISCHE INFORMATIE	BOOSTER1300 12V	BOOSTER2000 12V/24V	BOOSTER7000 12V/24V
Startstroom	600 A	1000 A	2000 A
Piekstroom	1300 A	2000 A	7000 A
Batterijcapaciteit	24000 mAh (88,8 Wh)	56000 mAh (207,2 Wh)	136500 mAh (499,6 Wh)
Afmetingen (L x B x H)	244 mm x 105 mm x 41 mm	261 mm x 188 mm x 149 mm	172 mm x 237 mm x 295 mm
Gewicht	0.9 kg	2.8kg	6.1 kg
Bedrijfstemperatuur	-20 - +60 °C	-40 - +60 °C	-40 - +60 °C
Poorten	PD30W (USB-C) in-/uitgangspoort: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 15V/2A, 20V/1,5A, Uitgang voor snel opladen (USB): 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, Uitgangspoort 15V/10A, startkabelpoort 12V	Uitgang voor snel opladen (USB): 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 12V/24V startboosteraansluiting, DC 12V/10A vrouwelijke sigarettenaansteker	Snellaad-uitgangspoort 2 x USB-A (5V 2,4A; 5V 1A); 12/24V Jump Start, Ingang DC 29V 5A; USB-C (5V 2A; 9V 2A)
Veiligheidsbeschermingen	Kortsluiting, overstroom, overladen, overspanning, overtemperatuur, overontlading, omgekeerde polariteit, omgekeerd laden. Beschermd door intelligente software.		
Pakket bevat	Rex Nordic Booster, USB-naar-USB-C-kabel, Intelligente startkabels	Rex Nordic Booster, voedingslader, USB-naar-USB-C-kabel, intelligente startkabels	Rex Nordic Booster, voedingslader, USB-naar-USB-C-kabel, intelligente startkabels
LED-zaklamp	✓	✓	✓
Voorverwarmen van de accu		✓	
Toepassingen	Voertuigen starten, noodhulp langs de weg, buitenactiviteiten, stroomuitval, reizen, doe-het-zelfprojecten, compacte en draagbare verlichting, varen en maritieme activiteiten, bouwplaatsen, werken op afstand		



PRO TIP

Om de levensduur van de accu te maximaliseren, laad de booster elke 3–6 maanden op tijdens opslag. Het goed opgeladen houden van de accu zorgt voor betrouwbare startkracht wanneer u die het meest nodig heeft.

REXNORDIC

CHEMICALIËN

Innovatieve en unieke oplossingen voor professioneel
reinigen, smeren & beschermen

NIEUW



Reinigen. Beschermen. Onderhouden.

REX CHEMICALS combineert professionele efficiëntie met moderne, veiligere formules – ontwikkeld voor veeleisend onderhoud, industrie en dagelijks gebruik. Van zware reiniging en roestverwijdering tot geavanceerde smering en oppervlaktebescherming – betrouwbare oplossingen die machines, gereedschappen en oppervlakken langer laten presteren.

 **GEMAAKT IN FINLAND**

Onze chemicaliën zijn bedoeld voor professioneel gebruik in de industrie, werkplaatsen, landbouw, HVAC-service, voedselverwerking, transport en facilitair onderhoud — overal waar effectieve reiniging, gecontroleerde smering en duurzame oppervlaktebescherming vereist zijn.



**Meer dan 40 jaar
chemische expertise**
Bewezen kwaliteit en
betrouwbare prestaties,
vertrouwd door professionals.



**Krachtige prestaties.
Lagere impact.**
Geavanceerde biogebaseerde
formules met minder uitstoot en
verbeterde gebruikersveiligheid.



ECO CLEANER

**Krachtige reiniger voor
het hardnekkigste vuil.**

- ✓ Verwijdert vet, teer,
hars en hardnekkig vuil
- ✓ VOC-vrije, watergedragen formule
- ✓ Veilig op meerdere oppervlakken
– verfrist kunststoffen
- ✓ NSF-voedselveilig goedgekeurd
- ✓ Voor professioneel en dagelijks gebruik



MULTI OIL

**Onderhoudsolie
van de volgende
generatie op biobasis**

- ✓ Smeert, reinigt en beschermt
- ✓ Vermindert de ecologische
voetafdruk tot wel 90%
- ✓ Ultra-laag VOC-gehalte
voor veiliger gebruik
- ✓ Voorkomt corrosie en verwijdert vocht
- ✓ Gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen



RUSTOFF PRO

**Extreme prestaties.
Duurzamere technologie.**

- ✓ Biogebaseerde industriële kruipolie
- ✓ Keramische bescherming tot +900 °C
- ✓ Maakt vastzittende en
verroeste onderdelen los
- ✓ Niet-ontvlambaar en geurloos
- ✓ Veilig voor veeleisende toepassingen

SCHOONMAAKMIDDELEN

GLASSFOAM	400/520 ml	REXCHEM491756	Glas en spiegels • Harde meubeloppervlakken • Computerapparatuur, telefoons, rekenmachines
ECOCLEANER	500ml	REXCHEM491755	Machines, motoren, versnellingsbakken, kleppen • Oppervlakken van staal, aluminium en non-ferrometalen • Apparatuur voor de voedingsindustrie (afspoelen met drinkwater)
STEELCLEAN	400/520 ml	REXCHEM491758	Roestvrijstalen oppervlakken (mat en gepolijst) • Aluminium, chroom, zachte metalen • Glas-, kunststof- en keramische oppervlakken
CLEANPRO	500/650 ml	REXCHEM491754	Machines, motoren, tandwielkasten, koppelingen • Kleppen, lagers, kettingen, remonderdelen • Gereedschap en reiniging van oppervlakken vóór het schilderen
COILFOAM	500/650 ml	REXCHEM491757	Airco-spiralen • Verdampers • Raam- en plafondairco's
TEXTILECLEAN	400/520 ml	REXCHEM491769	Tapijten en gestoffeerde meubels • Textiel in auto-interieurs • Alle huishoudelijke textieloppervlakken

SMERING

MULTIOIL	500/650 ml	REXCHEM491761	Smeert, beschermt en voorkomt corrosie • Verwijdert vuil, vet en roet • Uitstekende penetratie: maakt vastzittende onderdelen los
MULTIGREASE	400/520 ml	REXCHEM491764	Kabels en verbindingen • Scharnieren • Rollende en glijdende lagers • Kettingen en tandwielen
PTFELUBE	400/520 ml	REXCHEM491763	Kleppen en bedieningen • Glijvlakken • Kantoor- en kopieermachines • Transportbanden, rollenbanen • Sloten, geleiderails, gereedschap.
HDSILICON	400/520 ml	REXCHEM491762	Rubber- en kunststofoppervlakken • Afdichtingen en pakkingen • Kunststof onderdelen die gevoelig zijn voor piepen
CHAINLUBE	400/520 ml	REXCHEM491766	Aandrijfkettingen, staalkabels en draden: Speciaal ontwikkeld voor veeleisende industriële kettingsystemen — niet bedoeld voor consumenten- of fietsgebruik • Gebieden waar duurzame smering vereist is
EXTREMELUBE	500/650 ml	REXCHEM491767	Sloten, kleppen, bedieningen • Glijvlakken, transportbanden, rollen, geleiderails, takelsystemen • Gereedschap en andere bewegende delen
LOCKFREE	48/65 ml	REXCHEM491765	Voertuigsloten • Deuren en poorten • Alle sloten die aan koude omstandigheden worden blootgesteld

ROEST VERWIJDERING & BESCHERMING

RUSTOFFPRO	500/650 ml	REXCHEM491759	Dringt door in vastzittende onderdelen • Verdrijft vocht en beschermt tegen corrosie • Temperatuurbestendig tot +900 °C
RUSTOFF	400/520 ml	REXCHEM491760	Vastzittende onderdelen • Verroeste verbindingen • Gebieden waar smering en corrosiebescherming vereist zijn
ZINCPAINT	400/520 ml	REXCHEM491768	Ijzeren en metalen oppervlakken • Corrosiebescherming • Gebieden waar overschilderbaarheid vereist is

REX NORDIC

NIEUW PROFESSIONELE VERLICHTING

Professionele verlichting voor bouwplaatsen, industrie, onderhoud en tijdelijke werkplekken. Duurzaam, energiezuinig en ontworpen voor dagelijks intensief gebruik.

REX NORDIC LICHT MASTEN

Rex Nordic draagbare lichtmasten zijn ontworpen voor veeleisende omgevingen en kunnen door één persoon worden opgezet. Verkrijgbaar met een oplaadbare accu of netstroom, zijn ze uitgerust met krachtige, flimmer-vrije LED-verlichting met instelbare helderheid voor brede verlichting. Met hoge slagvastheid, water- en stofbescherming functioneren ze betrouwbaar onder zware omstandigheden en weerstaan ze windsnelheden tot 30 m/s wanneer volledig uitgeklapt.

TECHNISCHE INFORMATIE		LED112000	LED48000
Nominaal vermogen van het armatuur	W	800	300
Kleurtemperatuur	K	5000	5000
Lichtstroom van het armatuur (Instelbaar)	lm	112000	48000
Stralingshoek	°	60	60
Verlicht oppervlak	m ²	2200	980
Nominale voedingsspanning	V	220-240	220-240
Hefstelsel		Elektrisch	Elektrisch
Afmetingen van de ingeklapte set	mm	358 x 427 x 1200	358 x 385 x 1088
Afmetingen van de uitgeklapte mast	mm	1640 x 1640 x 5100	1303 x 1129 x 3800
Maximale windsnelheid met uitgeschoven mast	m/s	30	30
LED levensduur L80 850	h	> 100.000	> 100.000
Bedrijfstemperatuur	°C	-30 - +45	-10 - +45
Slagvastheid		IK08	IK08
Beschermingsgraad (Licht)		IP65	IP65
Beschermingsgraad (Chassis)		IP54	IP54
Nettogewicht	kg	49	NA
Gewicht (alleen mast)	kg	NA	36
Gewicht (met accu)	kg	NA	46
Batterijcapaciteit	kWh	NA	1.3
Type batterij		NA	LiFePO ₄



LED-LICHTMAST
800W / 112000 LM

Hoogte 5,1 m

LED112000

ACCU LED-
LICHTMAST 300W /
48000 LM

Hoogte 3,8 m

LED48000

WAAROM REX NORDIC?

KRACHTIGE VERLICHTING Hoge lichtopbrengst met gelijkmatige lichtverdeling.

ENERGIEZUINIG Moderne LED-technologie. Lager energieverbruik.

DRAAGBARE OPLOSSINGEN Gemakkelijk te vervoeren, snel op te zetten en te verplaatsen.

REX NORDIC LED **SCHIJNWERPERS**

Rex Nordic LED-schijnwerpers zijn ontworpen voor professioneel gebruik en verkrijgbaar met een Schuko-voedingskabel van 5 m of met MultiBattery-compatibiliteit. Hoogste slagvastheidsklasse IK10 en instelbare lichtopbrengst zorgen voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen. De MultiBattery-versie werkt direct met Bosch Professional-accu's en bevat adapters voor Milwaukee/DeWalt, Makita, Festool en Metabo. De geïntegreerde verstelbare stalen beugel biedt veelzijdige montage mogelijkheden, terwijl het optionele LEDSTAND-statief zorgt voor snelle, gereedschapsloze installatie en het licht tot 3 m verhoogt voor maximale dekking.

LED-SCHIJNWERPER 32W / 4200 LM

Schuko stopcontacten

LED4200



LED-SCHIJNWERPER 78W / 11000 LM

Schuko stopcontacten

LED11000



LED-LICHTMAST 94W / 9200 LM

Hoogte 2,6 m

LED9200



MULTIBATTERY LED-SCHIJNWERPER 30W / 4050 LM

Bosch accu compatibel + 4
adapters

LED4050



MULTIBATTERY LED-SCHIJNWERPER 73W / 9250 LM

Bosch accu compatibel + 4
adapters

LED9250



MULTIBATTERY-ADAPTERS

Festool 18 V	LEDFEST
Hikoki 18 V	LEDHIKO
Hilti 18 V	LEDHILT
Makita 18 V	LEDMAKI
Metabo 18 V	LEDMETA
Milwaukee / DeWalt 18 V	LEDMILD



STANDAARD VOOR LED-SCHIJNWERPERS

met Quick lock-systeem
3,0 m

LEDSTAND



**GEBOUWD
VOOR LANG-
DURIG GEBRUIK.**
Gedekt door
5 jaar garantie.



Ontworpen en
geproduceerd volgens
hoge Europese
kwaliteitsnormen.

REXNORDIC
rexnordic.com

JOUW RUIMTE. PROFESSIONELE UPGRADE. EENMALIG.



3,000+
RETAILERS

24+
LANDEN

WERELDWIJD
BEREIK


Rex Nordic Group is een Fins familiebedrijf en een Europese marktleider op het gebied van mobiele verwarmings-, koel- en stroomoplossingen voor professioneel gebruik.

Onze merken Airrex en Rex Nordic worden vertrouwd door duizenden bedrijven in de bouw, industrie, landbouw en de evenementensector. Onze krachtige apparatuur is ontworpen voor veeleisende werkomgevingen waar betrouwbaarheid, mobiliteit en gebruiksgemak het belangrijkste zijn.

Ons hoofdkantoor en Finse magazijn bevinden zich in Askola, Finland. Efficiënte Europese distributie wordt ondersteund door ons centrale magazijn in Gerbershausen, Duitsland, terwijl onze Noord-Amerikaanse activiteiten worden bediend vanuit Denver, Detroit, Toronto en Calgary.

Rex Nordic Group heeft de hoogste AAA-kredietwaardigheid van Finland — een onderscheiding die slechts 2,7% van de Finse bedrijven behaalt.

Wij leveren niet alleen apparatuur. Wij helpen professionals hun werkplekken, operaties en bedrijven draaiende te houden.



WIJ ZIJN ER VOOR U

Van deskundig advies en reserveonderdelen tot onderhoud en aftersales-ondersteuning, wij blijven u ondersteunen gedurende de hele levenscyclus van het product.



GEBOUWD VOOR UW SECTOR

Van landbouw en bouw tot productie, logistiek en evenementen, onze oplossingen zijn ontworpen voor veeleisende professionele omgevingen.



PRODUCTEN VAN PROFESSIONELE KWALITEIT

Verwarming, koeling, stroom en professionele apparatuur van één betrouwbare partner. Gebouwd om uw werk het hele jaar door te laten doorgaan.

LOKALE
SERVICE &
ONDERSTEUNING

100%
RESERVEONDERDELEN
OP VOORRAAD

AAA
HOOGSTE
KREDIETWAARDIGHEID

AI MODIFIED

Sommige achtergronden
zijn met behulp van kunstmatige
intelligentie gecreëerd ter illustratie.
Product afbeeldingen blijven
authentiek.

REXNORDIC
rexnordic.com

 FINLAND

Rex Nordic Finland Oy

ASIAKASPALVELU
+358 40 180 1111
info@rexnordic.com

HUOLTO
+358 400 470 915
huolto@rexnordic.com

 UNITED KINGDOM

Rex Nordic UK LTD

CUSTOMER SERVICE
+44 13 553 773 70
uk@rexnordic.com

SERVICE
+44 75 3895 9836
service@rexnordic.com

 FRANCE

Rex Nordic SAS

SERVICE À LA CLIENTÈLE
+33 680 785 095
fr@rexnordic.com

SERVICE TECHNIQUE
+33 680 785 095
service@rexnordic.com

 CZECH REPUBLIC

Rex Nordic CZ s. r. o.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS
+358 40 180 1111
info@rexnordic.com

SERVIS
+358 400 470 915
service@rexnordic.com

 SWEDEN

Rex Nordic AB

KUNDTJÄNST
+46 72 200 2222
info@rexnordic.com

SERVICE
+46 72 555 2909
service@rexnordic.com

 NETHERLANDS

Rex Nordic B.V.

KLANTENSERVICE
+31 639 625 904
nl@rexnordic.com

TECHNISCHE DIENST
+31 639 625 904
service@rexnordic.com

 ITALY

Rex Nordic S.R.L.

SERVIZIO CLIENTI
+39 344 6795 402
it@rexnordic.com

SERVIZIO
+39 344 6795 402
service@rexnordic.com

 SLOVAKIA

Rex Nordic s. r. o.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS
+358 40 180 1111
sk@rexnordic.com

SERVIS
+358 400 470 915
service@rexnordic.com

 NORWAY

Rex Nordic AS

KUNDESERVICE
+47 40 006 616
norge@rexnordic.com

SERVICE
+47 93 000 411
service@rexnordic.com

 GERMANY

Rex Nordic GmbH

KUNDENDIENST
+49 171 4006 002
de@rexnordic.com

TECHNISCHER SERVICE
+49 171 4006 002
service@rexnordic.com

 SPAIN

Rex Nordic Spain, S.L.

ATENCIÓN AL CLIENTE
+34 619 427 984
es@rexnordic.com

SERVICIO
+34 619 427 984
service@rexnordic.com

 LITHUANIA

Rex Nordic GmbH

KLIENTŲ APTARNAVIMAS
+370 677 60922
info@rexnordic.com

SERVISAS
+370 677 60922
service@rexnordic.com

 DENMARK

Rex Nordic A/S

KUNDESERVICE
+45 22 119 897
+45 29 115 570
dk@rexnordic.com

TEKNISK SERVICE
+45 22 119 897
+45 29 115 570
service@rexnordic.com

 POLAND

Rex Nordic Sp z.o.o.

OBSŁUGA KLIENTA
+48 886 209 018
pl@rexnordic.com

SERWIS
+48 886 209 018
service@rexnordic.com

 TÜRKİYE

REX NORDIC ISITMA VE SOĞUTMA
SİSTEMLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

MÜŞTERİ HİZMETLERİ
tr@rexnordic.com

SERVIS
service@rexnordic.com