



REXNORDIC
rexnordic.com

YOUR SPACE. PROFESSIONAL UPGRADE. ONCE.



Oppvarming | Kjøling | Strømløsninger | Kjemikalier | Arbeidslys

AIRREX^o

INFRARØDE DIESELVARMERE

I over 30 år har Airrex satt en ny standard for mobil oppvarming. Den nye generasjonen Airrex-varmere tar ytelse, effektivitet og driftssikkerhet til et helt nytt nivå.

AH-900i | 19/24 kW



AH-500i | 11/15 kW

FREMTIDEN BRENNER BLÅTT

Fullstendig redesignet fra innsiden og ut – med ny brenner, styringsenhet og programvare. Blue Flame-teknologien gir renere forbrenning, intelligent effektstyring og svært god varmeytelse i store lokaler.



Ny Blue Flame-brenner

Avansert forbrenningsteknologi for enda renere forbrenning, maksimal effektivitet og kraftig infrarød varme.



Mer kraft enn noensinne

Opptil 24 kW varmekapasitet. Velg mellom lav og høy effekt for optimal ytelse.

EN NY ÆRA FOR PROFESJONELL OPPVARMING

Vi introduserer de revolusjonerende Airrex AH-500i og AH-900i – utstyrt med verdens mest avanserte Blue Flame Burner-teknologi.

BLUE FLAME-BRENNER

Neste generasjons Blue Flame-brenner blander drivstoff og luft før forbrenning, noe som gir en svært ren og effektiv forbrenningsprosess. Resultatet er kraftig infrarød varme med svært lave utslipp og maksimal drivstoffeffektivitet.

DUAL POWER-TEKNOLOGI

To-trinns effektstyring gir deg to valgbare effektnivåer, slik at varmeren kan brukes med lavere eller høyere varmeeffekt etter behov. Teknologien kombinerer justerbar drivstofftilførsel og styring av viftehastigheten for effektiv drift på begge effektnivåer.

INGEN RØYK, INGEN LUKT

Avansert forbrenningsteknologi sikrer usedvanlig ren forbrenning uten ubehagelig lukt. Normal ventilasjon er tilstrekkelig – ingen avgassrør nødvendig.



SVÆRT STILLEGÅENDE DRIFT

Den redesignede brenneren, den børsteløse motoren i den interne viften og et avansert støydempingssystem gjør Airrex svært stillegående – kun 48 dB.

SMART STYRING

Brukervennlig kontrollpanel med myk overflate og LED-display. WiFi- og LTE-tilkobling gir deg fjernstyring og tilgang uansett hvor du befinner deg.

SIKKER INFRARØD OPPVARMING

Ingen glovarme utvendige overflater – for trygg bruk i hverdagen.

5 ÅRS GARANTI

Bransjens sterkeste kvalitetsløfte – med pålitelig service og reservedeler lett tilgjengelig.

DRIVSTOFF

Utviklet for fornybar diesel og diesel.



BYGGET FOR Å VARE.

Bransjeledende
5-års garanti



Ekstremt lave utslipp

Den nye Blue Flame-teknologien sikrer en usedvanlig ren forbrenning med svært lave utslipp.

INFRARØDE DIESEL **VARMERE**

Fornybar diesel eller diesel

Stille, luktfri og behagelig oppvarming.
Enkelt vedlikehold med 5 års garanti. Rask
levering av originalutstyr og reservedeler.



WiFi-tilkobling og mobilapp

Juster temperaturen,
se meldinger og sjekk
drivstoffnivået direkte på
mobilen!

NYHET



TEKNISK INFORMASJON

		AH-500i	AH-900i
Varmeeffekt LAV/HØY	Btu/h	37500 / 51200	64800 / 81900
	kW	11 / 15 kW	19 / 24 kW
Egnet for rom på opptil	m³	1500	2500
Drivstoff		Fornybar diesel (HVO100, EN 15940) eller diesel (EN 590)	
Drivstofftank	l.	45	70
Drivstoffforbruk	l/t	1.05 / 1.42	1.81 / 2.3
Forvarming av drivstoff		✓	✓
Elektrisk tilkobling		220/230 Vac, 50 Hz, enfase	
Strømforbruk	W	50	60
Temperaturjusteringsområde	°C	0 – 40	
Støynivå LAVT/HØYT	dB	47 / 50	48 / 51
Mål (B x D x H)	cm	95 x 30,5 x 108	130 x 35 x 140
Vekt	kg	47	81
I samsvar med EUs utslippsforskrifter (EU) 2024/1781		✓	✓
WiFi (4G-tilkoblingsalternativ)		✓	✓
Alle reservedeler tilgjengelig		✓	✓
Bruksområder		Ideell for oppvarming av rom som verksteder, haller, lagerbygninger, låver, arrangementstelt og terrasser.	Ideell for oppvarming av store rom, verksteder, låver, industrihaller og arrangementstelt.



PRO TIP

Få 3 ekstra års garantidekning. Registrer varmeren din
og utvid standardgarantien fra 2 år til totalt 5 år.



INGEN STØV
Ingen vifte



**REN FOR-
BRENNING**
Ikke behov for
eksosrør



INGEN RØYK
Avgir ikke
brennende lukt



TERMOSTAT
Temperaturjustering-
sområde (0–40 °C)



STILLE
Kun 48 dB



MOBIL
Med hjul – ingen
installasjon nødvendig.



**FORNYBAR
DIESEL**
eller diesel



SPAR PÅ DRIVSTOFF- KOSTNADER.

- > Isolert industrihall 500m³
 - > Utetemperatur: 0 °C
 - > Temperatur inne: +15 °C
- Drivstoffforbruk**
~ 2,5 l/24 timer*

*Forbrukseksemplet gjelder opprettholdelse av varmen under de ovennevnte forholdene.



Hvordan fungerer varmeren?

ER AIRREX-VARMEREN TRYGG?

AIRREX-varmeren er svært sikker og utstyrt med flere ulike sikkerhetsfunksjoner, blant annet flammeovervåking, veltesikring og overopphetingsvern.

HVORDAN INSTALLERER JEG VARMEREN?

AIRREX infrarød varmet krever ikke separat installasjon. Bare fyll tanken med drivstoff, koble den til strøm, så er den klar til bruk. Takket være hjulene kan du enkelt flytte varmeren dit du trenger den.

KAN JEG FJERNSTYRE VARMEREN?

Med AIRREX-appen kan du se sanntidsinformasjon som romtemperatur, dieselnivå og varmerens status. Appen viser også informative meldinger. Varmeren kobles enkelt til et eksisterende WiFi-nettverk, eller du kan bruke en valgfri

4G-ruter hvis WiFi ikke er tilgjengelig. Varmeren fungerer også perfekt uten internettforbindelse.

HVORFOR AVGIR VARMEREN INGEN LUKT?

Varmeren forbrenner drivstoffet fullstendig, noe som gir luktfri drift uten skadelige utslipp. AIRREX-varmerne er nøye

utviklet og finjustert gjennom over 30 år med produktutvikling.

HVOR MYE STRØM BRUKER VARMEREN?

Varmeren bruker 50 eller 60 W under drift. I oppstartsfasen (ca. 30 sek.) bruker den 230 W.

FORDELER VARMEN SEG JEVNT?

Ja. Infrarød varme sprer seg jevnt og når langt. Noen tror feilaktig at det er nødvendig med en vifte for å fordele varmen, spesielt i større lokaler som haller. Det er imidlertid ikke nødvendig med noen vifte – den infrarøde varmen varmer opp vegger, gulv og andre gjenstander i rommet direkte.

RESERVEDELER?

Alle originale Airrex-reservedeler er lett tilgjengelige på vårt lager. Garantiservice utføres alltid hos kunden – enkelt og bekymringsfritt!



Infrarød stråling varmer opp materialet i tillegg til luften. Varmefordelingen er jevn, og det er ikke behov for vifte. Ventilasjon i henhold til byggeforskriftene er tilstrekkelig.



Airrex-varmeovner er enkle å vedlikeholde med de riktige delene og tydelige instruksjoner. Detaljerte instruksjoner for årlig vedlikehold finner du også på rexnordic.com.

REX
NORDIC
ORIGINAL SPARE PARTS



Ta vare på garantien din

Årlig vedlikehold er nødvendig for å opprettholde garantien. Regelmessig vedlikehold bidrar til å holde Airrex-dieselvarmeren driftssikker, effektiv og klar til bruk året rundt. **REX NORDIC SERVICE KIT INNEHOLDER** originale Airrex-reservedeler og tydelige trinnvise instruksjoner for enkelt årlig vedlikehold. Det tilbys også profesjonell kundestøtte ved behov.

Sørg for å bruke riktig servicekit for din varmer.

(For maskiner produsert i 2025 eller senere, vises produksjonsåret på spesifikasjonsklistremerket.)

SERVICE KIT

For årlig vedlikehold.
Sjekk produksjonsåret fra spesifikasjonsklistremerket.

Airrex-servicekit AH-200, AH-300	AH10046
Airrex-servicekit AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH10180
Airrex-servicekit AH-800, AH-800i (WiFi)	AH10047
Airrex-servicekit AH-800i (WiFi 2025 og senere)	AH20252
Airrex-servicekit AH-500i Blue Flame (WiFi)	AH20261
Airrex-servicesett AH-900i Blue Flame (WiFi)	AH20263

Servicekitet inneholder: Drivstoffilter, dyse, pakningssett, ventil og trinnvis serviceveiledning.

SERVICE KIT PRO

Omfattende servickit.
Service Kit PRO for varmere som er 3 år eller eldre.

Airrex Service Kit PRO AH-200, AH-300	AH20255
Airrex Service Kit PRO AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH20254
Airrex Service Kit PRO AH-800, AH-800i (WiFi)	AH20256
Airrex Service Kit PRO AH-800i (WiFi 2025->)	AH20253

Servicekitet inneholder: Dyse, pakningssett, drivstoffilter, tenner, drivstoffslangesett, luftstrømsregulator, gummigjennomføring og trinnvis serviceveiledning.

INFRARØD ELEKTRISK **VARMER**

AIRREX

Elektriske varmeovner er en praktisk og fleksibel løsning som gir rask oppvarming, presis temperaturkontroll og ren, effektiv varme innendørs.



AIRREX **AH-720**

Den infrarøde varmen som genereres av de unike keramisk belagte varmevekslerne og halogenlampen, sprer seg jevnt i alle retninger og gir behagelig varme – selv i nærheten av varmeovnen. Den innebygde viften kan brukes for å øke varmekapasiteten ytterligere. Funksjonene inkluderer automatisk

termostatstyring, en 0–24-timers timer, hovedstrømbryter, overspennings- og overopphetingsvern, en veltesensor som automatisk slår av varmeovnen dersom den velter, samt beskyttelsesjording. Den har også et brukervennlig kontrollpanel med LED-display og fjernkontroll.

80 cm



TEKNISK INFORMASJON

AH-720 ELEKTRISK

Oppvarmingskapasitet	kW	2,8 kW (infrarød plate 0,8/1,6 kW, halogen 1,2 kW)
Anbefalt oppvarmingsareal	m ²	Ca. 10–100 m ² (romhøyde ca. 2,5 m)
Maksimal strømstyrke	A	11,8
Viftekapasitet	m ³ / min	2,0
Strømtilkobling	V	Ø 1 x 230V x 50Hz
Mål (B x D x H)	cm	54 x 29 x 80
Vekt	kg	15
Termostatstyrt		✓
Fjernkontroll og timer 0–24 timer		✓

Bruksområder

Passer spesielt godt til oppvarming av blant annet terrasser, balkonger, låver, gjestehus, fortelt til campingvogn, brakker, utedoer, badstuer, grillhytter, brakker, kontorlokaler og sommerhus.

REX NORDIC

PTC-VIFTEOVNER

Kompakte og effektive elektriske varmeovner utviklet for daglige oppvarmingsbehov — fra garasjer og verksteder til lagerlokaler og midlertidige arbeidsområder.

Laget for å fungere. Garantert.

Små, lette og stillegående varmeovner med effektiv oppvarming og viftefunksjon. **PTC-VARMEOVNER** er svært energieffektive og bruker betydelig mindre strøm enn tradisjonelle modeller. Det keramiske varmeelementet med aluminiumsbelegg gir rask og effektiv varme, selv under svært kalde forhold.



HVORFOR REX NORDIC?

RASK OPPVARMING Når raskt den valgte temperaturen.
TERMOSTATSTYRT Opprettholder den valgte temperaturen automatisk.
KRAFTIG LUFTSTRØM Fordeler den varme luften jevnt i hele rommet.



PTC-teknologi

Det selvregulerende keramiske varmeelementet tilpasser varmeeffekten for jevn og effektiv oppvarming.



Lang levetid

PTC-varmeelementet unngår svært høye temperaturtopper, noe som reduserer varmebelastningen og forlenger produktets levetid.



HEAT2000 / HEAT3000 - GARASJER, VERKSTEDER, HOBBYROM

Kompakte, bærbare og stillegående elektriske varmeovner med energieffektiv PTC-teknologi. Det selvregulerende keramiske varmeelementet gir jevn varme, lang levetid og pålitelig drift.

Termostatstyringen holder den valgte temperaturen automatisk.

HEAT5000 / HEAT9000 - VERKSTEDER, LAGERLOKALER, STØRRE LOKALER

Kraftige elektriske varmeovner med effektiv luftstrøm og slitesterk PTC-

teknologi. Utstyrt med termostatstyring og en 3 m kuldebestandig H07RN-F-kabel med 16 A trefaseplugg for pålitelig bruk i hverdagen. Utviklet for rask og pålitelig oppvarming når det er behov for ekstra effekt.

PTC-VIFTE **VARMERE**

* Varmeelement med positiv temperaturkoeffisient (PTC)

TEKNISK INFORMASJON		HEAT2000	HEAT3000	HEAT5000	HEAT9000
Oppvarmingskapasitet	kW	2	3	5	9
Strømtilkobling		Ø 1 x 220-240V x 50 Hz	Ø 1 x 220-240V x 50 Hz	Ø 3 x 400 V / 50 Hz	Ø 3 x 400 V / 50 Hz
Mål (B x D x H)	cm	20 x 18 x 23	22 x 22 x 29	32,5 x 27,5 x 40	41 x 32 x 52
Vanntetthetsgrad	Klasse	IP20	IP20	IP20	IP20
Beskyttelsesklasse		Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I
Vekt	kg	1,4	2,4	4,5	7,8
Termostatstyrt		✓	✓	✓	✓
Kabel	m	1,5	1,5	3,0	3,0
Bruksområder		Passer spesielt godt til oppvarming av blant annet terrasser, balkonger, låver, gjestehus, fortelt til campingvogn, brakker, utedoer, badstuer, grillhytter, byggebrakker, kontorlokaler og sommerhus.		Passer spesielt godt til oppvarming av større områder som garasjer, verksteder, lagerlokaler, byggeplasser, landbruksbygg, serviceområder, produksjonslokaler, lagerhaller, arrangementstelt og andre midlertidige arbeidsområder.	

REX NORDIC

MOBILE KLIMAANLEGG

Våre mobile klimaanlegg, utviklet spesielt for profesjonell bruk, gir effektiv temperaturkontroll samtidig som de avfukter og renser luften.



KJØLING AKKURAT DER DET TRENGES

Målrettet kjøling for mennesker, prosesser og arbeidsområder

HVORFOR REX NORDIC?

Mobile klimaanlegg er utviklet for krevende bruk innen industri, datasentre og landbruk. Disse enhetene håndterer enkelt kjøling, oppvarming, luftrensing og avfukting.



Måltrettet kjøling. Lavere kostnader.

Måltrettet kjøling på gulvnivå sørger for at kjølig luft kommer akkurat der den trengs, noe som reduserer energikostnadene.



Én maskin – fire funksjoner

Kjøling, oppvarming, avfukting og luftrensing for effektiv klimakontroll året rundt.



REX NORDICS MOBILE KLIMAANLEGG

er utviklet for krevende bruk innen produksjonsindustri, datasentre og landbruk. Disse enhetene håndterer enkelt kjøling, oppvarming, luftrensing og avfukting. De fungerer som punktkjølere, med valgfrie luftkanaler som leder den kjølige luften nøyaktig dit det er behov for den. De fjerner opptil 197 liter

fuktighet per dag. Ekstra HEPA-filtrering forbedrer luftkvaliteten ved å redusere mengden støv og luftbårne partikler.

I motsetning til faste klimaanlegg, krever Rex Nordics mobile klimaanlegg ingen permanent installasjon, noe som gjør dem enkle å flytte og ta i bruk der det er behov for dem.

Enten du skal regulere temperaturen, forbedre luftkvaliteten eller kontrollere luftfuktigheten, er disse mobile klimaanleggene pålitelige og fleksible løsninger for profesjonelle brukere med høye krav.



MOBIL

Med hjul – krever ingen installasjon.



SPAR PENGER

Lavt strømforbruk – høy ytelse



KREVER LITE VEDLIKEHOLD

Robust, utviklet for profesjonell bruk.



ALLSIDIG BRUK

Egnet for en rekke ulike bransjer.



REN INNELUFT

- HEPA-filtrering (MERV8 eller H13-kvalitet) (ekstraustyr)
- Forbedre inneluftkvaliteten
- Lavere helseisiko



HØY YTELSE

I én enkelt syklus kan enhetene kjøle ned den innkommende luften med 15 °C og varme den opp med opptil 18 °C.



REDD MILJØET

Ingen ozonnedbrytende effekt og lavt potensial for global oppvarming.

Disse enhetene sørger for kjøling, oppvarming, luftrensing og avfukting, og skaper optimale forhold selv i krevende miljøer.

› **Et kjølig arbeidsmiljø øker produktiviteten og forbedrer utstyrets ytelse.**

MOBILE KLIMAANLEGG

Kjøling • Oppvarming • Luftrensing • Avfukting

Det mobile klimaanlegget er enkelt å bruke og dekker kjølebehovet ditt – når som helst og hvor som helst.



Wi-Fi-tilkobling

og mobilapp Start, stopp, styr og juster via mobilappen, uansett hvor du befinner deg. Overvåk innetemperaturen og motta varsler.



TEKNISK INFORMASJON

		REX NORDIC HP-19	REX NORDIC HP-60
Kjøle-/oppvarmingskapasitet	Btu/t	19 000	60 000
	W	5 570	17 600
Strømforbruk	kW	(Kjøling) 2,3 / (Oppvarming) 2,1	(Kjøling) 8,8 / (Oppvarming) 8,4
Luftstrøm	m ³	800	2000
Strømtilkobling		Ø 1 x 230 V x 50 Hz	Ø 3 x 380 V x 50 Hz
Temperaturområde	°C	Kjøling: 18 °C–45 °C/ Oppvarming: 5 °C–27 °C	Kjøling: 18 °C–45 °C/ Oppvarming: 5 °C–27 °C
Støynivå	dB	59	66
Avfuktingskapasitet		Avfuktingskapasitet: 65 l/døgn under ideelle forhold opptil 108 liter per dag	Avfuktingskapasitet: 187 l/døgn under ideelle forhold opptil 197 liter per dag
Mål (B x D x H)	cm	55 x 63 x 126	74 x 138 x 146
Vekt	kg	82	296
Kondenstank	l.	20	Dreneringspumpe (tilleggsutstyr)
Kjølemiddel	g	R-454C (1150)	R-454C (3430)
Høy/Lav/Ultra lav viftehastighet		✓	✓
Programmerbar timer		✓	✓
Automatisk avstenging		✓	✓
Termostatstyrt		✓	✓
WiFi (4G-tilkoblingsalternativ)		✓	✓
Punktkjølingskanaler som tilleggsutstyr		✓	

Bruksområder

REX NORDIC klimaanlegg er ideelle for målrettet kjøling i industrien, fabrikker, datasentre og serverrom, samt som nødkjøling ved svikt i ventilasjons- og klimaanlegg (HVAC).



INDUSTRIANLEGG

Våre produkter er effektive klimaanlegg for fabrikker, lagerlokaler og produksjonslinjer der kontroll av temperatur og luftfuktighet er avgjørende.



DATASENTRER OG SERVERROM

Viktig for målrettet kjøling av sensitivt utstyr for å forhindre overoppheting og sikre stabil og pålitelig drift.




NØDSITUASJONER

Disse klimaanleggene er ideelle for rask bruk ved driftsstans i ventilasjons- og klimaanlegg (HVAC) eller under ekstreme værforhold. De gir ekstra kjøling eller oppvarming.



BYGGEPLASSER

Kontroller luftkvalitet og temperatur enkelt for å sikre gode forhold og stabile prosesser på byggeplassen. Et mobilt klimaanlegg uten utedel er enkelt å flytte og bruke.



VERKSTEDER OG GARASJER

Perfekt for tre- og metallverksteder og andre verkstedmiljøer der målrettet kjøling bidrar til et behagelig arbeidsmiljø og god konsentrasjon.



GÅRDER OG LANDBRUKSOMRÅDER

Ideell for å opprettholde optimale forhold i lagerområder, drivhus eller innhegninger for husdyr.

Hvordan fungerer REX NORDIC-klimaanlegg?

HVORDAN FUNGERER ET KLIMAAANLEGG?

Klimaanlegg overfører varme fra ett sted til et annet ved hjelp av kjølemiddel. I oppvarmingsmodus henter de varme fra uteluften, bakken eller vann og overfører den til inneluften. I kjølemodus reverseres prosessen, ved å fjerne varme fra innendørs og slippe den ut i det fri.

ER KLIMAAANLEGG SKADELIG FOR Helsen?

Ved riktig bruk er klimaanlegg som Rex Nordic HP-19 og HP-60 ikke helseskadelige – tvert imot kan de bidra til et bedre arbeidsmiljø. Begge modellene er utviklet for mer enn bare kjøling og oppvarming – de bidrar også til et sunt inneklima ved å rense og avfukte luften. Denne doble funksjonen reduserer luftfuktigheten og mengden luftbårne partikler som støv, pollen og andre allergener, og bidrar dermed til et mer

behagelig og bedre arbeidsmiljø. God luftkvalitet er avgjørende i profesjonelle arbeidsmiljøer, spesielt i bransjer der ansatte arbeider i varme, fuktige eller dårlig ventilerte lokaler. HP-19 og HP-60 bidrar til å løse disse utfordringene ved å regulere temperaturen og samtidig forbedre luftkvaliteten. Dette kan redusere risikoen for varmebelastning og bidra til økt trivsel og produktivitet.

HVOR STORT KLIMAAANLEGG TRENGER JEG?

Riktig størrelse på klimaanlegget avhenger av størrelsen på rommet og hvor stort kjølebehovet er. Som en generell tommelfingerregel egner HP-19 seg best for mindre arbeidsområder, mens HP-60 er det foretrukne valget for større industrilokaler med behov for høyere kjølekapasitet og luftsirkulasjon.

AVFUKTER KLIMAAANLEGGET LUFTEN?

Ja, både Rex Nordic HP-19 og HP-60 avfukter luften effektivt samtidig som de kjøler eller varmer. Denne funksjonen fjerner overflødig fuktighet fra luften og reduserer dermed luftfuktigheten i arbeidsområdet. Dette gir ikke bare et mer behagelig inneklima, men bidrar også til å forebygge problemer som muggdannelse og korrosjon på utstyr.



Effektiv punktkjøling for store lokaler. Målrettet luftstrøm gir effektiv kjøling akkurat der det er behov for det – selv i krevende industrimiljøer.

REX NORDIC

FORDAMPNINGSKJØLERE

Kjøling gjennom naturlig fordamping av vann og kraftig luftstrøm.
Den perfekte kjøleløsningen for varme og støvete miljøer.



NATURLIG KJØLING.

Effektiv kjøling – kun ved hjelp av vann!

HVORFOR REX NORDIC?

Fordampningskjølere er en ideell løsning for krevende arbeidsforhold og store områder der klimaanlegg ikke er et praktisk alternativ, og andre løsninger ikke gir tilstrekkelig kjølekapasitet.



Frisk og sval luft – kun ved hjelp av vann

Ingen kjølemidler. Ingen kjemikalier. En naturlig kjøleprosess med svært lavt energiforbruk.



Kraftig luftstrøm for industrilokaler

Kjører store, åpne områder effektivt med minimalt energiforbruk – ideelt for lager, verksteder og produksjonslokaler.



ENERGIBESPARENDE – LAVT STRØMFORBRUK

En fordampningskjøler gir økt kjøleeffekt når temperaturen stiger – uten å bruke mer energi.

FOREBYGGER VARMEBELASTNING – FÆRRE TAPTE ARBEIDSTIMER

Et kjølig og godt ventilert arbeidsmiljø

med tilførsel av frisk uteluft bidrar til bedre helse og trivsel blant de ansatte – og kan også øke produktiviteten.

INGEN FAST INSTALLASJON

Enkel å rengjøre, krever lite vedlikehold og har ingen installasjonskostnader! Takket være hjulene kan enheten enkelt flyttes dit det er behov for kjøling.

LUFTRENSING

Fordampningskjølerne er utstyrt med et kraftig UV-C-lys som desinfiserer det sirkulerende vannet. Dette dreper effektivt bakterier og virus, noe som bidrar til å redusere risikoen for spredning av skadelige bakterier. Kjøleputene filtrerer bort luftbårne partikler.



SPAR PENGER

Lavt strømforbruk



EFFEKTIV

Høy kjøleeffektivitet og stor luftmengde



STILLE

Lavt støynivå, maks. 55–65 dB.



PLUG & PLAY

Enkel å ta i bruk, rengjøre og vedlikeholde – ingen installasjon er nødvendig.



LUFTRENSING

Kraftig UV-C-lys eliminerer effektivt potensielle bakterier og virus.



SKÅNSOM MOT MILJØET

GWP 0 og ODP 0! Ingen ozonnedbrytende effekt eller globalt oppvarmingspotensial.

GWP 0 og ODP 0!

Ingen ozonnedbrytende effekt eller globalt oppvarmingspotensial.

› **Naturlig kjøling,
ingen kjemikalier,
kun vann!**

FORDAMPNINGSKJØLERE

for innendørs og utendørs bruk

Fordampningskjølere er en ideell løsning for krevende arbeidsforhold og store områder der klimaanlegg ikke er et praktisk alternativ, og andre løsninger ikke gir tilstrekkelig kjøling.



TEKNISK INFORMASJON		REX14000	REX25000	REX48000
Luftstrøm	m ³ / t	14 000	25 000	48000
Elektrisk tilkobling		Ø 1 x 230V x 50Hz	Ø 1 x 230V x 50Hz	Ø 1 x 230V, 50Hz
Strøm (maks.)	A ±10 %	2,2	3,7	4,8
Strømforbruk. (maks.)	W ±10 %	510	850	1100
Utvendig kabinett		PE (polyetylen)	PE (polyetylen)	PE (polyetylen)
Standardutstyr		Automatisk vanninntak, stor vanntank, vannkjølepute, vannstandsmåler, oppheng for vannslange og strømledning samt hjul.		
Hastighet (maks.)	o/min	1 380 o/min (variabel)	1 100 o/min (variabel)	660 o/min (variabel)
Vanntank	l	60	170	230
Støynivå	dB	55	65 (kun veiledende)	
Mål (B x D x H)	cm	74 x 50 x 130	132 x 69 x 172	180 x 88 x 220
Vekt	kg	45	100	185
Svingbare luftspjeld		✓	✓	
UV-C-lys for desinfisering av vann		✓	✓	✓
Bruksområder		Egner seg spesielt godt til kjøling av fabrikker, produksjonsområder, lager, verksteder, garasjer, arrangementslokaler, flyplasser, butikker, hoteller, restauranter, cateringlokaler, drivhus, husdyrhold, individuelle arbeidsområder, maskinproduksjonsanlegg og bilverksteder. Bransjer: Bilindustri, luftfart, landbruk og hagebruk, forsvar og logistikk.		



PRO TIP

For maksimal kjøleeffekt må det alltid sørges for tilstrekkelig tilførsel av frisk luft. Fordampningskjølere fungerer best når den varme luften kan strømme fritt ut av rommet.



FABRIKKER OG LAGERBYGNINGER

Industrielle luftkjølere gir effektiv kjøling i store fabrikk- og lagerlokaler, der maskiner og utstyr genererer mye varme. Evnen til å senke temperaturen effektivt med lave driftskostnader gjør dem til et praktisk valg for å øke de ansattes komfort og produktivitet.



KJØLERE FOR UTENDØRS BRUK

Perfekt for overbygde uteområder – kjølerne gir en forfriskende luftstrøm som sørger for et behagelig miljø for både gjester og ansatte på varme dager. Mobiliteten og den raske installasjonen gjør dem til et godt valg for midlertidige arrangementer.



LANDBRUK OG HUSDYRHOLD

I landbruket er det viktig å opprettholde et behagelig miljø for både ansatte og dyr for å sikre god dyrevelferd og produktivitet. Våre fordampningskjølere bidrar til å redusere varmestress i fjøs og andre landbruksbygg, og skaper et bedre og sunnere miljø for dyrene.



RESTAURANTER OG BUTIKKER

Mobile luftkjølere kan gi en bedre opplevelse for både gjester og kunder ved å holde inne- og uteområder behagelig sval på varme dager. Dette bidrar ikke bare til å tiltrekke flere kunder, men gir også et mer behagelig arbeidsmiljø for de ansatte.



DRIVHUS OG HAGEBRUK

Drivhus har stor nytte av svalere luft, som bidrar til sunn plantevekst. Våre luftkjølere bidrar til å senke temperaturen og skape et bedre klima for plantene, samtidig som de er energieffektive og kostnadseffektive.



STORE OMRÅDER MED BEHOV FOR KJØLING

Enten det gjelder flyhangarer, bilverksteder eller logistikkentre, kan fordampningskjølere bidra til effektiv temperaturregulering i store områder der tradisjonelle klimaanlegg ikke er et praktisk alternativ.

Hvordan fungerer fordampningskjølere?

HVORFOR BØR JEG VELGE EN FORDAMPNINGSKJØLER?

Fordampningskjøleren gir en rimelig, miljøvennlig og kjemikaliefri kjøleløsning uten bruk av kjølemidler – og med null globalt oppvarmingspotensial (GWP 0).

HVORDAN FUNGERER DEN?

Når kjøleren er i drift, trekker viften luft gjennom den fuktige kjøleputen. Når luften strømmer gjennom kjøleplaten, fører vanddampen varmen bort og kjøler ned luften. Et effektivt, innebygd UV-C-lys eliminerer potensielle bakterier og virus.

HVOR STOR TEMPERATURREDUKSJON KAN MAN FORVENTE?

Fordampningskjølere kan redusere temperaturen med 4–12 °C når utetemperaturen er over 22 °C. Kjøleren kan kobles direkte til vanntilførsel,

og kjøleeffekten kan økes ytterligere ved å tilsette isbiter. Isen kjøler ned vannet og bidrar dermed til å øke kjøleeffekten.

HVA ER DE VIKTIGSTE FORDELENE?

Høy kjøleeffektivitet uten vanntåke, stor luftmengde, lavt strømforbruk og ingen installasjonskostnader. Disse

egenskapene bidrar til å redusere strømforbruket og behovet for bruk av klimaanlegg.

ER DET NOEN ØKONOMISKE FORDELER?

Fordampningskjølesystemer kan i enkelte land kvalifisere for støtte eller skattefordeler knyttet til energieffektive investeringer. I Nederland kan for eksempel Energy Investment Deduction (EIA) gi en netto økonomisk fordel på 11 % av den totale investeringen. Også i andre land finnes det ofte lokale støtteordninger for bærekraftige og energieffektive løsninger.



Frisk luft kjøles ned på en naturlig måte når den passerer gjennom vannmettede kjøleputer. Gir kraftig luftstrøm med lavt energiforbruk.

Tilbehør til **varmere**



SERVICEKIT Til årlig vedlikehold

Airrex-servicekit AH-200, AH-300	AH10046
Airrex-servicekit AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH10180
Airrex-servicekit AH-800, AH-800i (WiFi)	AH10047
Airrex-servicekit AH-800i (WiFi 2025->)	AH20252
Airrex-servicekit AH-500i Blue Flame (WiFi)	AH20261
Airrex-servicekit AH-900i Blue Flame (WiFi)	AH20263

Sjekk produksjonsåret på spesifikasjonsklistremerket. Servicekitet inneholder: Drivstofffilter, dyse, pakningssett, ventil og trinnvis serviceveiledning.

SERVICE KIT PRO Utvidet servicekit

Airrex Service Kit PRO AH-200, AH-300	AH20255
Airrex Service Kit PRO AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH20254
Airrex Service Kit PRO AH-800, AH-800i (WiFi)	AH20256
Airrex Service Kit PRO AH-800i (WiFi 2025->)	AH20253

Sjekk produksjonsåret på spesifikasjonsklistremerket. Servicekitet inneholder: Dyse, pakningssett, drivstoffilter, tenner, drivstoffslangesett, luftstrømsregulator, gummigjennomføring og trinnvis serviceveiledning.



STORT HJULSETT (100 MM)

AH-200i/300i/500i	HAC5010801
AH-800/900i	HAC5010802



DRIVSTOFFFILTER

ALLE Airrex-dieseldieler	AH10017
--------------------------	---------



EKSOSRØR (ALLE MODELLER)

Uisolert, justerbart bend 0-90°	AH10167
Uisolert rør 1000 mm	AH10168
Uisolert rør 500 mm	AH10169
Uisolert fast bend, 90°	AH10177



STØYDEMPERE

AH-200i/300i/800i	AH10106
AH-500i/900i Blue Flame	HAC5010105



BESKYTTELSESRAMME

AH-300/300i/500i	AH10109
AH-800/800i/900i	AH10112



PUMPER OG KANNER

Batteridrevet drivstoffpumpe	REX9000
Drivstoffkanne med barriereleg, 20 l	REXCAN20



PRO TIP

Sørg for at varmeren alltid yter optimalt. Årlig vedlikehold med et servicekit bidrar til pålitelig drift når du trenger varmen som mest.

Tilbehør til HP-klimaanlegg



TILBEHØR TIL AVTREKSSKANAL FOR HP19

Avtrekksskanal 305 mm x 10 m	DG1305
Klemme for avtrekksskanal 60–325 mm, for DG1305	QIP325
Isolert avtrekksskanal 315 mm x 1000 mm, med hann-/hunnkoblinger	CO2SBGAB315/1



TILBEHØR FOR LUFTFORDELING TIL HP19

Plastkanalsett 0,5 m (plate, 2 kanaler og skruer)	GAC69050
Luftfordelingskanal 140 mm x 10 m (Krever kanalmontering GAC69050)	DG1140
Luftfordelingsklemme 60–165 mm til DG1140	QIP165



HP19 FILTERRAMME

Magnetisk ramme	GAC69049
-----------------	----------

HP19 FILTERS Krever ramme GAC69049

HEPA H13	A300109
MERV8	A300103
MERV8 + aktivt kull	A300106

HP60 TILBEHØR TIL EKSOSKANAL

Avtrekksskanal 400 mm x 5 m	A970145
Isolert avtrekksskanal 406 mm x 3000 mm	SBIGAB50T40615
Eksosklemme 60–525 mm til A970145 / SBIGAB50T40615	QIP525

HP60 TILBEHØR TIL LUFTFORDELING

Luftfordelingskanal 229 mm x 10 m	DG1229
Luftfordelingsklemme 60–325 mm til DG1229	QIP325

HP60 FILTERRAMME

Magnetisk ramme	GAC69053
-----------------	----------

HP60-FILTER Krever ramme GAC69053

MERV8	A300104
MERV8 + aktivt kull	A300108



HP19 KONDENSATPUMPE

Kondensvannpumpesett	GAC69063
----------------------	----------

KONDENSVANNPUMPE FOR HP60

Kondensvannpumpesett	GAC69065
----------------------	----------



RENGJØRINGSSETT FOR VARMEVEKSLER

Rex CoilCleaner-sett	REXCHEM491775
Settet inneholder: REX EcoCleaner 1 stk., REX CoilFoam 1 stk. og 1 sett REX CoilCleaner-verktøy (rengjøringsbørste for varmeveksler, lamellkam m.m.).	

Tilbehør til fordampningskjølere



KJØLEPUTESETT 3 DELER

REX14000	WTW0902001-1
REX25000	WTW1104001-1
REX48000	WTW1622001-1



UV-LYS FOR PVC-KABINETT

6 W LED REX14000/25000/48000 2026 >	LMAHTH020301
10 W-pære for REX14000/25000/48000, < 2025	COLMP01001

Det faktiske produktet kan avvike fra bildet.

UV-LYS FOR KABINETT I RUSTFRITT STÅL

10 W-pære M902	COLMP01010
40 W-pære M703	COLMP04001



PRO TIP

For best mulig kjøleeffekt bør kanalene være så korte og rette som mulig. For lange kanaler eller skarpe bend kan redusere luftstrømmen og kjøleeffekten.

REXNORDIC

MULTIFUNKSJONELLE STARTBOOSTERE

Disse boosterene kan starte kjøretøy og maskiner selv med helt utladet batteri. Utstyrt med robuste, intelligente batteriklemmer. Høy kvalitet og enkel i bruk.

Gir deg kraften
til å komme videre.

Rex Nordic **STARTBOOSTERE** gir pålitelig og effektiv starthjelp til alt fra mopeder og ATV-er til personbiler, båter og tunge maskiner. Batteriteknologi med høy ytelse og avanserte sikkerhetsfunksjoner sikrer pålitelig start selv ved temperaturer helt ned til -40°C . Allsidige tilkoblingsmuligheter gjør også enhetene til en praktisk strømkilde for daglige behov.



HVORFOR REX NORDIC?

HØY YTELSE Pålitelig startkraft fra -40°C til $+60^{\circ}\text{C}$.

SMART & SIKKER Innebygd beskyttelse for sikker og kontrollert bruk.

ROBUST DESIGN Utviklet for profesjonell bruk i krevende miljøer.



BOOSTER 1300



BOOSTER 2000



BOOSTER 7000



PERSONBILER, BÅTER OG MINDRE MASKINER

Brukervennlig og multifunksjonell booster som fungerer selv med helt utladet batteri. Fungerer også som en praktisk strømkilde, med USB-utgang for for eksempel lading av telefon og 15 V / 10 A DC-utgang for andre enheter.



VAREBILER, TRAKTORER OG ARBEIDSMASKINER

Brukervennlig booster av høy kvalitet som fungerer selv når kjøretøyets batteri er helt utladet. Innebygd forvarming av batteriet sikrer pålitelig start selv i kaldt vær. Fungerer også som strømkilde: USB-utgang for f.eks. telefon og 12 V / 10 A-utgang for f.eks. kjøleboks.



LASTEBILER, TUNGT UTSTYR, LANDBRUKS- OG ANLEGGSMASKINER

Ekstremt kraftig booster – rask og pålitelig start selv under kalde forhold. Utviklet for krevende bruk. Gir pålitelig startkraft i alle situasjoner.

TEKNISK INFORMASJON	BOOSTER1300 12 V	BOOSTER2000 12 V/24 V	BOOSTER7000 12 V/24 V
Startstrøm	600 A	1000 A	2000 A
Maksimal startstrøm	1300 A	2000 A	7000 A
Batterikapasitet	24 000 mAh (88,8 Wh)	56 000 mAh (207,2 Wh)	136 500 mAh (499,6 Wh)
Mål (L x B x H)	244 mm x 105 mm x 41 mm	261 mm x 188 mm x 149 mm	172 mm x 237 mm x 295 mm
Vekt	0.9 kg	2.8kg	6.1 kg
Driftstemperatur	-20 - +60 °C	-40 - +60 °C	-40 - +60 °C
Utganger	PD30W (USB-C) inngangs-/utgangsport: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A, Utgangsport for hurtiglading (USB): 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 15 V / 10 A-utgang, 12 V-tilkobling for startkabler	Hurtigladeutgang (USB): 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A 12 V / 24 V-tilkobling for starthjelp 12 V / 10 A DC-sigaretteneruttak (hunn)	Hurtigladeutganger: 2 x USB-A (5 V / 2,4 A; 5 V / 1 A), 12/24 V-tilkobling for starthjelp, 29 V / 5 A DC-inngang USB-C (5V 2A; 9V 2A)
Sikkerhetsfunksjoner	Kortslutning, overstrøm, overlading, overspenning, overoppheting, dyputlading, feil polaritet og tilbakestrøm. Beskyttet av intelligent programvare.		
Pakken inneholder	Rex Nordic Booster, USB-til-USB-C-kabel, Intelligente startkabler	Rex Nordic Booster, lader, USB-til-USB-C-kabel, startkabler	Rex Nordic Booster, lader, USB-til-USB-C-kabel, startkabler
LED-lommelykt	✓	✓	✓
Forvarming av batteriet		✓	
Bruksområder	Starthjelp for kjøretøy, veihjelp i nødsituasjoner, friluftaktiviteter, strømbrudd, reiser, gjør-det-selv-prosjekter, kompakt og bærbar belysning, båtliv og maritime aktiviteter, byggeplasser og arbeid på steder uten tilgang til strøm.		



PRO TIP

For å maksimere batteriets levetid bør boosterens lades opp hver 3.–6. måned under lagring. Riktig lade nivå sikrer pålitelig startkraft når du trenger det som mest.

REX NORDIC

KJEMIKALIER

Innovative og unike løsninger for profesjonell
rengjøring, smøring og beskyttelse

NYHET



Rengjør. Beskytt. Vedlikehold.

REX CHEMICALS kombinerer profesjonell effektivitet med moderne og tryggere formuleringer – utviklet for krevende vedlikehold, industri og daglig bruk. Fra kraftig rengjøring og rustfjerning til avansert smøring og overflatebeskyttelse – pålitelige løsninger som bidrar til at maskiner, verktøy og overflater fungerer optimalt lenger.

 **PRODUSERT I FINLAND**

Våre kjemikalier er utviklet for profesjonell bruk innen industri, verksteder, landbruk, HVAC-service, næringsmiddelindustri, transport og eiendomsvedlikehold – overalt hvor det er behov for effektiv rengjøring, kontrollert smøring og langvarig overflatebeskyttelse.



**Over 40 års
kjemikkompetanse**
Pålitelig effekt som
profesjonelle brukere
har tillit til.



**Høy effekt. Lavere
miljøbelastning.**
avanserte biobaserte
formuleringer med reduserte
utslipp og økt sikkerhet for
brukeren.



ECO CLEANER

**Kraftig rengjøringsmiddel
for det mest gjenstridige
smusset.**

- ✓ Fjerner fett, tjære, harpiks og kraftig smuss
- ✓ VOC-fri, vannbasert formulering
- ✓ Trygg å bruke på en rekke overflater – frisker opp plastoverflater
- ✓ Godkjent for bruk i næringsmiddel-industrien (NSF-godkjent)
- ✓ For profesjonell og daglig bruk



MULTI OIL

**Neste generasjons
biobaserte
vedlikeholdsolje**

- ✓ Smører, renser og beskytter
- ✓ Reduserer karbonavtrykket med opptil 90 %
- ✓ Svært lavt VOC-innhold for tryggere bruk
- ✓ Forhindrer korrosjon og fjerner fuktighet
- ✓ Basert på fornybare råvarer



RUSTOFF PRO

**Ekstrem ytelse.
Grønnere teknologi.**

- ✓ Biobasert industriell penetrerende olje
- ✓ Keramisk beskyttelse opp til +900 °C
- ✓ Løser opp fastsittende og rustne deler
- ✓ Ikke-brennbar og luktfri
- ✓ Trygg for krevende bruksområder

RENGJØRINGSMIDLER

GLASSFOAM	400/520 ml	REXCHEM491756	Glass og speil • Harde overflater på møbler-Datautstyr, telefoner, kalkulatorer
ECOCLEANER	500ml	REXCHEM491755	Maskiner, motorer, girkasser, ventiler • Overflater av stål, aluminium og ikke-jernholdige metaller • Utstyr til næringsmiddelindustrien (skylles med drikkevann)
STEELCLEAN	400/520 ml	REXCHEM491758	Overflater i rustfritt stål (matt og polert) • Aluminium, krom, myke metaller • Glass-, plast- og keramiske overflater
CLEANPRO	500/650 ml	REXCHEM491754	Maskiner, motorer, girkasser, koblinger • Ventiler, lagre, kjeder, bremsedeler • Verktøy og rengjøring av overflater før lakkering
COILFOAM	500/650 ml	REXCHEM491757	Kjøleelementer • Fordampere • Vindus- og takmonterte klimaanlegg
TEXTILECLEAN	400/520 ml	REXCHEM491769	Tepper og stoppede møbler • Tekstiler i bilinteriør- Alle tekstiloverflater i hjemmet

SMØRING

MULTIOIL	500/650 ml	REXCHEM491761	Smører, beskytter og forhindrer korrosjon • Fjerner smuss, fett og sot • Utmerket gjennomtrengningsevne: løsner fastsittende deler
MULTIGREASE	400/520 ml	REXCHEM491764	Kabler og skjøter • Hengsler-Rulle- og glidelagre • Kjeder og tannhjul
PTFELUBE	400/520 ml	REXCHEM491763	Ventiler og kontrollere • Glideflater • Kontor- og kopimaskiner • Transportbånd, rullebaner • Låser, føringsskiner, verktøy
HDSILICON	400/520 ml	REXCHEM491762	Gummi- og plastoverflater • Tetninger og pakninger • Plastdeler som er utsatt for knirking
CHAINLUBE	400/520 ml	REXCHEM491766	Drivkjeder, ståtau og kabler: Utviklet spesielt for krevende industrielle kjedesystemer – ikke beregnet for privat bruk eller sykler • Områder som krever slitesterk og langvarig smøring
EXTREMELUBE	500/650 ml	REXCHEM491767	Låser, ventiler, betjeningslementer • Glideflater, transportbånd, ruller, føringsskiner, taljesystemer • Verktøy og andre bevegelige deler
LOCKFREE	48/65 ml	REXCHEM491765	Kjøretøylåser • Dører og porter • Alle låser som er utsatt for kulde

RUSTFJERNING OG RUSTBESKYTTELSE

RUSTOFFPRO	500/650 ml	REXCHEM491759	Trenger inn i fastsittende deler • Fortrenger fuktighet og beskytter mot korrosjon • Temperaturbestandig opp til +900 °C
RUSTOFF	400/520 ml	REXCHEM491760	Fastsittende komponenter • Rustne skjøter • Områder som krever smøring og korrosjonsbeskyttelse
ZINCPAINT	400/520 ml	REXCHEM491768	Jern- og metalloverflater • Korrosjonsbeskyttelse • Områder som skal kunne overmales

REX NORDIC

NYHET

PROFESJONELL BELYSNING

Profesjonell belysning for byggeplasser, industri, vedlikeholdsarbeid og midlertidige arbeidsområder. Slitesterk, energieffektiv og utviklet for krevende daglig bruk.

REX NORDIC **LYSTÅRN**

Rex Nordics mobile lystårn er utviklet for krevende miljøer og kan enkelt settes opp av én person. Tilgjengelig med enten oppladbart batteri eller nettdrift, og utstyrt med kraftige, flimmerfrie LED-lys med justerbar lysstyrke for effektiv belysning av store områder. Med høy beskyttelse mot støt, vann og støv fungerer de pålitelig under krevende forhold og tåler vindhastigheter på opptil 30 m/s når de er fullt utplassert.

TEKNISK INFORMASJON		LED112000	LED48000
Armaturens nominelle effekt	W	800	300
Fargetemperatur	K	5000	5000
Lysstrøm (justerbar)	lm	112000	48000
Strålevinkel	°	60	60
Opplyst område	m ²	2200	980
Nominell forsyningsspenning	V	220-240	220-240
Høydesystem		Elektrisk	Elektrisk
Mål sammenfoldet	mm	358 x 427 x 1200	358 x 385 x 1088
Mål sammenfoldet	mm	1640 x 1640 x 5100	1303 x 1129 x 3800
Maksimal vindhastighet med masten fullt utstrakt	m/s	30	30
LED-levetid L80 850	h	> 100 000	> 100 000
Driftstemperatur	°C	-30 - +45	-10 - +45
Slagfasthet		IK08	IK08
Kapslingsgrad (lysarmatur)		IP65	IP65
Kapslingsgrad (chassis)		IP54	IP54
Nettovekt	kg	49	N/A
Vekt (kun mast)	kg	N/A	36
Vekt (med batteri)	kg	N/A	46
Batterikapasitet	kWh	N/A	1.3
Batteritype		N/A	LiFePO ₄



LED-LYSTÅRN
800 W / 112 000 LM

Høyde 5,1 m

LED112000

BATTERIDREVT
LED-LYSTÅRN
300 W / 48 000 LM

Høyde 3,8 m

LED48000

HVORFOR REX NORDIC?

KRAFTIG BELYSNING Høy effekt med jevn lysfordeling.

ENERGIEFFEKTIV Moderne LED-teknologi. Lavere energiforbruk.

MOBILE LØSNINGER Enkle å transportere, raske å sette opp og lette å flytte etter behov.

REX NORDIC LED **ARBEIDSLYS**

Rex Nordic LED-arbeidsllys er utviklet for profesjonell bruk og leveres enten med 5 m strømkabel med Schuko-plugg eller med MultiBattery-kompatibilitet. Høyeste slagfasthetsklasse, IK10, og justerbar lysstyrke sikrer pålitelig ytelse i krevende miljøer. MultiBattery-versjonen fungerer direkte med Bosch Professional-batterier og leveres med adaptore for Milwaukee/DeWalt, Makita, Festool og Metabo. Den integrerte, justerbare stålbraketten gir fleksible monteringsmuligheter, mens LEDSTAND-stativet (tilleggsutstyr) gir rask og verktøyfri montering og løfter arbeidsliset opptil 3 meter for maksimal belysning av store områder.

LED-ARBEIDSLYS 32 W / 4 200 LM

Schuko-stikkontakter

LED4200



LED-ARBEIDSLYS 78 W / 11 000 LM

Schuko-stikkontakter

LED11000



LED-LYSMAST 94 W / 9 200 LM

Høyde 2,6 m

LED9200



MULTIBATTERY LED-ARBEIDSLYS 30 W / 4 050 LM

Kompatibel med Bosch-batterier + 4 adaptore

LED4050



MULTIBATTERY LED-ARBEIDSLYS 73 W / 9 250 LM

Kompatibel med Bosch-batterier + 4 adaptore

LED9250



MULTIBATTERY-ADAPTERE

Festool 18 V	LEDFEST
Hikoki 18 V	LEDHIKO
Hilti 18 V	LEDHILT
Makita 18 V	LEDMAKI
Metabo 18 V	LEDMETA
Milwaukee / DeWalt 18 V	LEDMILD



STATIV FOR LED-ARBEIDSLYS

med hurtiglåsesystem 3,0 m

LED-STATIV



**BYGGET
FOR Å VARE.**
Med 5-års garanti.



Utviklet og
produsert i henhold
til høye europeiske
kvalitetsstandarder.

DITT LOKALE. PROFESJONELL OPPGRADERING. EN GANG.



3,000+
FORHANDLERE

24+
LAND

GLOBAL
REKKEVIDDE

Rex Nordic Group er et finsk familieeid selskap og europeisk markedsleder innen mobile løsninger for oppvarming, kjøling og strømforsyning til profesjonell bruk.

Våre merkevarer Airrex og Rex Nordic har tillit hos tusenvis av bedrifter innen bygg og anlegg, industri, landbruk og eventbransjen. Vårt høytytende utstyr er utviklet for krevende arbeidsmiljøer der driftssikkerhet, mobilitet og brukervennlighet er avgjørende.

Hovedkontoret og vårt finske lager ligger i Askola i Finland. Effektiv distribusjon i Europa sikres gjennom vårt sentrallager i Gerbershausen i Tyskland, mens det nordamerikanske markedet betjenes fra Denver, Detroit, Toronto og Calgary.

Rex Nordic Group har Finlands høyeste kredittvurdering, AAA – en utmerkelse som kun 2,7 % av finske selskaper har oppnådd.

Vi leverer ikke bare utstyr. Vi hjelper fagfolk med å holde arbeidsplassen, driften og virksomheten i gang.



VI ER HER FOR DEG

Fra ekspertrådgivning og reservedeler til service og kundestøtte – vi følger deg gjennom hele produktets levetid.



UTVIKLET FOR DIN BRANSJE

Fra landbruk og bygg og anlegg til industri, logistikk og arrangementer – løsningene våre er utviklet for krevende profesjonelle miljøer.



PROFESJONELT UTSTYR

Oppvarming, kjøling, strømforsyning og profesjonelt utstyr fra én pålitelig leverandør. Utviklet for å holde arbeidet i gang – hele året.

LOKAL
SERVICE
OG SUPPORT

100%
RESERVEDELER
PÅ LAGER

AAA
HØYESTE
KREDITTIVURDERING

AI MODIFIED

Enkelte bakgrunnsmiljøer er laget ved hjelp av kunstig intelligens for illustrasjonsformål. Produktbildene er autentiske.

REXNORDIC
rexnordic.com

 FINLAND

Rex Nordic Finland Oy

ASIAKASPALVELU
+358 40 180 1111
info@rexnordic.com

HUOLTO
+358 400 470 915
huolto@rexnordic.com

 SWEDEN

Rex Nordic AB

KUNDTJÄNST
+46 72 200 2222
info@rexnordic.com

SERVICE
+46 72 555 2909
service@rexnordic.com

 NORWAY

Rex Nordic AS

KUNDESERVICE
+47 40 006 616
norge@rexnordic.com

SERVICE
+47 93 000 411
service@rexnordic.com

 DENMARK

Rex Nordic A/S

KUNDESERVICE
+45 22 119 897
+45 29 115 570
dk@rexnordic.com

TEKNISK SERVICE
+45 22 119 897
+45 29 115 570
service@rexnordic.com

 UNITED KINGDOM

Rex Nordic UK LTD

CUSTOMER SERVICE
+44 13 553 773 70
uk@rexnordic.com

SERVICE
+44 75 3895 9836
service@rexnordic.com

 NETHERLANDS

Rex Nordic B.V.

KLANTENSERVICE
+31 639 625 904
nl@rexnordic.com

TECHNISCHE DIENST
+31 639 625 904
service@rexnordic.com

 GERMANY

Rex Nordic GmbH

KUNDENDIENST
+49 171 4006 002
de@rexnordic.com

TECHNISCHER SERVICE
+49 171 4006 002
service@rexnordic.com

 POLAND

Rex Nordic Sp z o.o.

OBSŁUGA KLIENTA
+48 886 209 018
pl@rexnordic.com

SERWIS
+48 886 209 018
service@rexnordic.com

 FRANCE

Rex Nordic SAS

SERVICE À LA CLIENTÈLE
+33 680 785 095
fr@rexnordic.com

SERVICE TECHNIQUE
+33 680 785 095
service@rexnordic.com

 ITALY

Rex Nordic S.R.L.

SERVIZIO CLIENTI
+39 344 6795 402
it@rexnordic.com

SERVIZIO
+39 344 6795 402
service@rexnordic.com

 SPAIN

Rex Nordic Spain, S.L.

ATENCIÓN AL CLIENTE
+34 619 427 984
es@rexnordic.com

SERVICIO
+34 619 427 984
service@rexnordic.com

 TÜRKİYE

REX NORDIC ISITMA VE SOĞUTMA
SİSTEMLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ

MÜŞTERİ HİZMETLERİ
tr@rexnordic.com

SERVIS
service@rexnordic.com

 CZECH REPUBLIC

Rex Nordic CZ s. r. o.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS
+358 40 180 1111
info@rexnordic.com

SERVIS
+358 400 470 915
service@rexnordic.com

 SLOVAKIA

Rex Nordic s. r. o.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS
+358 40 180 1111
sk@rexnordic.com

SERVIS
+358 400 470 915
service@rexnordic.com

 LITHUANIA

Rex Nordic GmbH

KLIENTŲ APTARNAVIMAS
+370 677 60922
info@rexnordic.com

SERVISAS
+370 677 60922
service@rexnordic.com