



REXNORDIC
rexnordic.com

YOUR SPACE. PROFESSIONAL UPGRADE. ONCE.

Vykurovanie | Chladenie | Energetické riešenia
Chemikálie | Pracovné svetlá

AIRREX[®]

INFRAČERVENÉ NAFTOVÉ OHRIEVAČE

Už viac ako 30 rokov Airrex redefinuje prenosné vykurovanie. Nová generácia ohrievačov Airrex posúva výkon, efektívnosť a spoľahlivosť ďalej než kedykoľvek predtým.

AH-900i | 19/24 kW



AH-500i | 11/15 kW

BUDÚCNOSŤ HORÍ MODRO

Úplne prepracované zvnútra aj zvonku s novým horákom, ovládačom a softvérom. Technológia Blue Flame prináša čistejšie spaľovanie, inteligentné riadenie výkonu a vynikajúci vykurovací výkon pre veľké priestory.



Nová technológia Blue Flame Burner

Pokročilá technológia spaľovania pre ešte čistejšie horenie, maximálnu účinnosť a silné infračervené teplo.



Viac výkonu než kedykoľvek predtým

Až do 24 kW vykurovacej kapacity. Vyberte si medzi nízkym a vysokým výkonom pre optimalizovaný výkon.

NOVÁ ÉRA PROFESIONÁLNEHO VYKUROVANIA

Predstavujeme revolučné Airrex AH-500i a AH-900i
— poháňané najpokročilejšou technológiou Blue Flame Burner na svete.

BLUE FLAME BURNER

Nová generácia technológie Blue Flame Burner mieša palivo a vzduch pred spaľovaním, čím vytvára mimoriadne čistý a efektívny proces horenia. Výsledkom je silné infračervené teplo s mimoriadne nízkymi emisiami a maximálnou úsporou paliva.

TECHNOLÓGIA DUAL POWER

Dvojstupňové riadenie výkonu poskytuje dve voliteľné úrovne výkonu, čo umožňuje ohrievaču pracovať s nižšou alebo vyššou vykurovacou kapacitou podľa vašich potrieb. Technológia kombinuje nastaviteľné dávkovanie paliva a reguláciu rýchlosti ventilátora pre efektívny výkon v oboch režimoch výkonu.

BEZ DYMU, BEZ ZÁPACHU

Pokročilá technológia spaľovania zaručuje mimoriadne čisté horenie bez nepríjemných zápachov. Stačí bežné vetranie — nie je potrebné odvodné potrubie.



MIMORIADNE TICHÁ PREVÁDZKA

Prepracovaný horák, bezuhlíkový motor vnútorného ventilátora a pokročilý

systém tlmenia hluku robia Airrex mimoriadne tichým — iba 48 dB.

INTELIGENTNÉ OVLÁDANIE

Jednoducho ovládateľný soft-touch ovládací panel s LED displejom. WiFi a kompatibilita s LTE umožňujú diaľkové ovládanie a prístup nech ste kdekoľvek.

BEZPEČNÉ INFRAČERVENÉ VYKUROVANIE

Vďaka tomu, že vonkajšie povrchy nie sú rozpálené, je zaručené bezpečné každodenné používanie.

5 ROČNÁ ZÁRUKA

Najsilnejší prísľub kvality v odvetví, podporený spoľahlivým servisom a dostupnosťou náhradných dielov. Navrhnuté pre profesionálne použitie a dlhú životnosť.

PALIVO

Navrhnuté pre obnoviteľnú naftu a naftu.



**NAVRHNUTÉ
NA DLHÚ
ŽIVOTNOSŤ.**
Špičková 5-ročná
záruka v odvetví



Mimoriadne nízke emisie

Nová technológia Blue Flame zaručuje mimoriadne čisté spaľovanie s mimoriadne nízkymi emisiami.

INFRAČERVENÉ NAFTOVÉ OHRIEVAČE

Obnoviteľná nafta alebo nafta

Tiché, bez zápachu a pohodlné vykurovanie.
Jednoduchá údržba s 5-ročnou zárukou. Rýchle
dodanie originálneho vybavenia a náhradných dielov.



Pripojenie cez WiFi a mobilná aplikácia

Môžete nastaviť teplotu,
zobraziť správy a množstvo
paliva priamo vo svojom
smartfóne!

NOVÉ



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

		AH-500i	AH-900i
Výhrevný výkon NÍZKY/VYSOKÝ	Btu/h	37500 / 51200	64800 / 81900
	kW	11 / 15 kW	19 / 24 kW
Vhodné pre priestory do	m ³	1500	2500
Palivo		Obnoviteľná nafta (HVO100, EN 15940) alebo nafta (EN 590)	
Objem palivovej nádrže	l.	45	70
Spotreba paliva	l./h	1.05 / 1.42	1.81 / 2.3
Predohrev paliva		✓	✓
Elektrické pripojenie		220/230 V AC, 50 Hz, jednofázové	
Spotreba energie	W	50	60
Rozsah nastavenia teploty	°C	0 – 40	
Hladina hluku NÍZKA/VYSOKÁ	dB	47 / 50	48 / 51
Rozmery (Š x H x V)	cm	95 x 30,5 x 108	130 x 35 x 140
Hmotnosť	kg	47	81
V súlade s emisnými predpismi EÚ (EU) 2024/1781		✓	✓
WiFi (možnosť pripojenia cez 4G)		✓	✓
Všetky náhradné diely dostupné		✓	✓
Použitie		Ideálne na vykurovanie priestorov, ako sú dielne, haly, sklady, stodoly, eventové stany a terasy.	Ideálne na vykurovanie veľkých priestorov, dielní, stodol, priemyselných hál a eventových stanov.



PRO TIP

Získajte navyše 3 roky záruky. Zaregistrujte svoj ohrievač
a predĺžite štandardnú 2-ročnú záruku na celkovo 5 rokov.



ŽIADNY PRACH

Bez ventilátora



ČISTÉ SPAĽOVANIE

Nie je potrebné
výfukové potrubie



BEZ DYMOV

Nevydáva zápach
po spaľovaní



TERMOSTAT

Rozsah nastavenia
teploty (0–40°C)



TICHÝ

lba 48 dB



MOBILNÝ

Kolesá s otočnými
kolieskami, inštalácia
nie je potrebná



OBNOVITEĽNÁ

NAFTA
alebo nafta



UŠETRITE NA NÁKLADÉ NA PALIVO.



> Zateplená priemyselná hala 500m³

> Teplota vonku: 0 °C

> Teplota vo vnútri: +15 °C

Spotreba paliva ~ 2,5 l/24h*

*Príklad spotreby je pre udržanie
tepla za vyššie uvedeníých podmienok.



Ako funguje ohrievač?

JE OHRIEVAČ AIRREX BEZPEČNÝ?

Ohrievač AIRREX je naozaj bezpečný, vybavený viacerými bezpečnostnými prvkami vrátane monitorovania spaľovania, snímačov náklonu a ochrany proti prehriatiu.

AKO NAINŠTALUJEM OHRIEVAČ?

Infračervený ohrievač AIRREX nevyžaduje samostatnú inštaláciu. Stačí naplniť nádrž palivom, zapojiť do elektriny a je pripravený na použitie. Vďaka kolieskam môžete ohrievač jednoducho presúvať tam, kde ho potrebujete.

MÔŽEM OVLÁDAŤ OHRIEVAČ NA DIAĽKU?

V aplikácii AIRREX môžete sledovať informácie v reálnom čase, ako je teplota v miestnosti, hladina nafty a stav ohrievača. Aplikácia tiež zobrazuje informatívne správy. Ohrievač sa jednoducho pripojí k existujúcej WiFi sieti, alebo môžete použiť voľiteľný 4G router, ak nie je WiFi dostupné.

Ohrievač funguje bez problémov aj bez internetového pripojenia.

PREČO OHRIEVAČ NEVYTVÁRA ZÁPACH?

Ohrievač spaľuje palivo úplne, takže nevznikajú žiadne zápachy ani škodlivé emisie. Ohrievače AIRREX boli starostlivo vyladené počas viac ako 30 rokov vývoja produktu.

KOLKO ENERGIE SPOTREBUJE OHRIEVAČ?

Ohrievač spotrebuje 50 alebo 60 W počas prevádzky. Počas štartovacej fázy (približne 30 sekúnd) spotrebuje 230 W.

ROZPRESTIERA SA TEPLLO ROVNOMERNE?


Áno. Infračervené teplo sa rozprestiera rovnomerne a dosahuje ďaleko. Niektorí si mylne myslí, že na rozvod tepla je potrebný ventilátor, najmä vo väčších priestoroch, ako sú haly. Ventilátor však nie je potrebný – infračervené teplo priamo ohrieva steny, podlahy a všetky ostatné predmety v priestore.

NÁHRADNÉ DIELY?

Všetky originálne náhradné diely Airrex sú k dispozícii v našom sklade. Záručná údržba sa vždy vykonáva u zákazníka – jednoducho a bez starostí!



Infračervené žiarenie ohrieva materiál aj vzduch. Teplo je rovnomerné a ventilátor nie je potrebný. Vetrание v súlade so stavebnými predpismi je postačujúce.



Ohrievače Airrex sa ľahko udržiavajú vďaka správny dielom a jasným pokynom. Podrobné pokyny na každoročný servis sú k dispozícii aj online na rexnordic.com.

REX
NORDIC
ORIGINAL SPARE PARTS

Chrňte Svoju Záruku

Na zachovanie záruky je potrebná každoročná údržba. Pravidelná údržba pomáha udržať váš naftový ohrievač Airrex spoľahlivý, efektívny a pripravený na prevádzku počas celého roka.

SERVISNÁ SADA REX NORDIC obsahuje originálne náhradné diely Airrex a jasné podrobné pokyny pre jednoduchú každoročnú údržbu. Profesionálna servisná podpora je k dispozícii aj podľa potreby.

Objednajte si správnu servisnú sadu pre váš ohrievač Airrex.

(Pre stroje vyrobené v roku 2025 alebo neskôr je rok výroby uvedený na štítku so špecifikáciami.)

SERVISNÁ SADA

Na každoročnú údržbu.

Skontrolujte rok výroby na štítku so špecifikáciami.

Airrex servisná sada AH-200, AH-300	AH10046
Airrex servisná sada AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH10180
Airrex servisná sada AH-800, AH-800i (WiFi)	AH10047
Airrex servisná sada AH-800i (WiFi 2025->)	AH20252
Airrex servisná sada AH-500i technológia Blue Flame (WiFi)	AH20261
Airrex servisná sada AH-900i technológia Blue Flame (WiFi)	AH20263
Servisná sada obsahuje: palivový filter, trysku, sadu tesnení, ventil, podrobný servisný návod krok za krokom	

SERVISNÁ SADA PRO

Komplexná servisná sada.

Servisná sada PRO pre ohrievače staršie ako 3 roky.

Airrex servisná sada PRO AH-200/AH-300	AH20255
Airrex servisná sada PRO AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH20254
Airrex servisná sada PRO AH-800, AH-800i (WiFi)	AH20256
Airrex servisná sada PRO AH-800i (WiFi 2025->)	AH20253

Servisná sada obsahuje: tryska, sada tesnení, palivový filter, zapaľovač, sada palivových hadíc, regulátor prúdenia vzduchu, gumová priechodka, podrobný servisný návod

INFRAČERVENÝ ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ

AIRREX

Elektrické ohrievače ponúkajú pohodlné a všestranné riešenie vykurovania, poskytujú rýchle teplo, presnú reguláciu teploty a ekologickú možnosť vykurovania vnútorných priestorov.



AIRREX AH-720

Infračervené teplo vytvorené jedinečnými keramickými potiahnutými výmenníkmi tepla a halogénovou lampou sa šíri rovnomerne všetkými smermi a poskytuje príjemné teplo aj v blízkosti ohrievača. Vstavaný ventilátor môže ďalej zvýšiť vykurovaciu kapacitu. Funkcie zahŕňajú automatickú

reguláciu termostatu, časovač 0–24 hodín, hlavný vypínač, ochranu proti prepätiu a prehriatiu, snímač náklonu, ktorý automaticky vypne ohrievač pri prevrátení, a ochranné uzemnenie. Obsahuje tiež jednoducho ovládateľný ovládací panel s LED displejom a diaľkovým ovládaním.

80 cm



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

AH-720 ELEKTRICKÝ

Vykurovací výkon	kW	2,8 kW (Infra doska 0,8/1,6 kW, halogén 1,2 kW)
Odporúčaná plocha na vykurovanie	m ²	Približne 10-100 m ² (výška miestnosti cca 2,5 m)
Maximálny prúd	A	11,8
Kapacita ventilátora	m ³ / min	2,0
Elektrické pripojenie	V	Ø 1 x 230V x 50Hz
Rozmery (Š x H x V)	cm	54 x 29 x 80
Hmotnosť	kg	15
Ovládané termostatom		✓
Diaľkové ovládanie & časovač 0-24 hodín		✓

Použitie

Najvhodnejšie na vykurovanie priestorov ako terasy, balkóny, stodoly, penzióny, stanové prístrešky, baraky, vonkajšie toalety, saunové chatky, altánky na grilovanie, stavebné budy, kancelárske priestory, letné chaty a pod.

REXNORDIC

PTC VENTILÁTOROVÉ OHRIEVAČE

Kompaktné a efektívne elektrické ohrievače navrhnuté pre každodenné potreby vykurovania — od garáží a dielní až po sklady a dočasné pracovné priestory.

Navrhnuté na prácu. Garantované.

Malé, ľahké a tiché ohrievače vybavené efektívnym vykurovaním a funkciami ventilátora. **PTC* OHRIEVAČE** sú mimoriadne energeticky úsporné, vyžadujú podstatne menej energie ako tradičné modely. Keramický vykurovací prvok potiahnutý hliníkom rýchlo a efektívne poskytuje teplo aj vo veľmi chladných podmienkach.



PREČO REX NORDIC?

RÝCHLE ZOHRIEVANIE Rýchlo dosiahne zvolenú teplotu.

TERMOSTATOM OVLÁDANÉ Automaticky udržiava zvolenú teplotu.

SILNÝ PRÚD VZDUCHU Rovnomerne rozdeľuje teplý vzduch po celom priestore.



PTC technológia

Samočinný keramický vykurovací prvok upravuje výkon pre stabilný a efektívny chod.



Dlhá životnosť

PTC vykurovací prvok zabraňuje extrémnym teplotným špičkám, čím znižuje tepelné namáhanie a predlžuje životnosť produktu.



HEAT2000 / HEAT3000 - GARÁŽE, DIELNE, HOBBY PRIESTORY

Kompaktné, prenosné a tiché elektrické ohrievače s energeticky úspornou PTC technológiou. Samočinný keramický vykurovací prvok poskytuje stabilné teplo, dlhú životnosť a spoľahlivý výkon.

Ovládanie termostatom automaticky udržiava zvolenú teplotu.

HEAT5000 / HEAT9000 - DIELNE, SKLADY, VÄČŠIE PRIESTORY

Výkonné elektrické ohrievače s efektívnym prúdením vzduchu a odolnou

PTC technológiou. Vybavené ovládaním termostatom a 3 m káblom H07RN-F odolným voči chladu s trojfázovou zástrčkou 16 A pre spoľahlivé každodenné použitie. Navrhnuté na rýchle a spoľahlivé vykurovanie, keď je potrebný vyšší výkon.

PTC VENTILÁTOROVÉ OHRIEVAČE

* vykurovací prvok s pozitívnym teplotným koeficientom (PTC)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE		HEAT2000	HEAT3000	HEAT5000	HEAT9000
Výhrevný výkon	kW	2	3	5	9
Elektrické pripojenie		Ø 1 x 220-240V x 50 Hz	Ø 1 x 220-240V x 50 Hz	Ø 3 x 400 V / 50 Hz	Ø 3 x 400 V / 50 Hz
Rozmery (Š x H x V)	cm	20 x 18 x 23	22 x 22 x 29	32,5 x 27,5 x 40	41 x 32 x 52
Stupeň vodotesnosti	trieda	IP20	IP20	IP20	IP20
Trieda ochrany		trieda I	trieda I	trieda I	trieda I
Hmotnosť	kg	1,4	2,4	4,5	7,8
Ovládané termostatom		✓	✓	✓	✓
Kábel	m	1,5	1,5	3,0	3,0
Použitie	Najvhodnejšie na vykurovanie priestorov ako terasy, balkóny, stodoly, penzióny, stanové prístrešky pre karavany, baraky, vonkajšie toalety, saunové chatky, altánky na grilovanie, stavebné budy, kancelárske priestory, letné chaty a pod.			Najvhodnejšie na vykurovanie väčších priestorov ako garáže, dielne, sklady, stavebnícké, poľnohospodárske budovy, servisné priestory, výrobné priestory, skladovacie priestory, eventové stany a iné dočasné pracovné priestory.	

REXNORDIC

PRENOSNÉ KLIMATIZÁCIE

Naše prenosné klimatizácie, navrhnuté špeciálne pre profesionálne použitie, ponúkajú efektívnu reguláciu teploty a zároveň odvlhčujú a čistia vzduch.



CHLADENIE PRESNE TAM, KDE JE POTREBNÉ

Cielené chladenie pre ľudí, procesy a pracovné priestory

PREČO REX NORDIC?

Prenosné klimatizácie sú navrhnuté na náročné použitie v priemysle, dátových centrách a poľnohospodárstve. Tieto jednotky bez námahy zvládajú chladenie, vykurovanie, čistenie vzduchu a odvlhčovanie.



Cielené chladenie. Nižšie náklady.

Cielené chladenie na úrovni podlahy dodáva chladný vzduch presne tam, kde je potrebný, čím znižuje energetické náklady.



Jedno zariadenie – štyri funkcie

Chladenie, vykurovanie, odvlhčovanie a čistenie vzduchu pre celoročnú reguláciu klímy.



PRENOSNÉ KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY REX NORDIC sú určené na náročné použitie v priemysle, dátových centrách a poľnohospodárstve. Tieto jednotky jednoducho zvládajú chladenie, vykurovanie, čistenie a sušenie vzduchu. Fungujú ako bodové chladiče s voliteľnými potrubiami na presné smerovanie chladného vzduchu tam,

kde je potrebný. Odstránia až 197 litrov vlhkosti za deň. Dodatočná HEPA filtrácia zlepšuje kvalitu vzduchu znížením prachu a vzdušných častíc.

Na rozdiel od pevných klimatizačných systémov, mobilné klimatizácie Rex Nordic nevyžadujú trvalú inštaláciu, vďaka čomu ich možno jednoducho

presúvať a inštalovať tam, kde sú potrebné. Či už regulujete teplotu, zlepšujete kvalitu vzduchu alebo kontrolujete vlhkosť, tieto prenosné klimatizácie sú spoľahlivé a flexibilné zariadenia pre profesionálov, ktorí požadujú to najlepšie.



MOBILNÉ
Kolieska, inštalácia
nie je potrebná



**ŠETRITE
PENIAZE**
Nízka spotreba
energie – vysoký
výkon



**NENÁROČNÁ
ÚDRŽBA**
Odolné, navrhnuté pre
profesionálne použitie.



**UNIVER-
ZÁLNE
VYUŽITIE**
Vhodné pre široké
spektrum odvetví.



**VYSOKÝ
VÝKON**
V jednom cykle dokážu
jednotky ochladiť
privádzaný vzduch o 15°C
a zohriať ho až o 18°C.



**ČISTÝ
VNÚTORNÝ
VZDUCH**
• HEPA (MERV8 alebo
H13-trieda) filtrácia
(doplňkové vybavenie)
• Zlepšite kvalitu
vnútorného vzduchu
• Znížte zdravotné riziká



**CHRÁŇTE
ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE**
Bez poškodzovania
ozónovej vrstvy
a s nízkym potenciálom
globálneho otepľovania.

Tieto jednotky poskytujú chladenie, vykurovanie, čistenie vzduchu a odvlhčovanie, čím vytvárajú optimálne podmienky aj v náročných prostrediach.

› Chladné pracovné prostredie zvyšuje produktivitu a zlepšuje výkon zariadení.

PRENOSNÉ KLIMATIZÁCIE


Chladenie • Vykurovanie • Čistenie vzduchu • Odvlhčovanie

Prenosná klimatizácia sa jednoducho používa a je vhodná pre vaše potreby chladenia, kedykoľvek a kdekoľvek.



Pripojenie cez WiFi a mobilná aplikácia

Spustíte, zastavíte, ovládajte a nastavujete cez mobilnú aplikáciu, nech ste kdekoľvek. Sledujte vnútornú teplotu a dostávajte upozornenia.



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

		REX NORDIC HP-19	REX NORDIC HP-60
Chladiaci/Vykurovací výkon	Btu/h	19 000	60 000
	W	5 570	17 600
Spotreba energie	kW	(Chladenie) 2,3 / (Vykurovanie) 2,1	(Chladenie) 8,8 / (Kúrenie) 8,4
Prietok vzduchu	m ³ /h	800	2000
Elektrické pripojenie		Ø 1 x 230 V x 50 Hz	Ø 3 x 380 V x 50 Hz
Rozsah teplôt	°C	Chladenie: 18 °C~45 °C/ Kúrenie: 5 °C~27 °C	Chladenie: 18 °C~45 °C/ Kúrenie: 5 °C~27 °C
Hladina hluku	dB	59	66
Kapacita odvlhčovania		Kapacita odberu vody zo vzduchu 65 l/deň, za ideálnych podmienok až do 108 l/deň	Kapacita odberu vody zo vzduchu 187 l/deň, za ideálnych podmienok až do 197 l/deň
Rozmery (Š x H x V)	cm	55 x 63 x 126	74 x 138 x 146
Hmotnosť	kg	82	296
Nádrž na kondenzát	l.	20	Čerpadlo na odvod kondenzátu (voliteľné príslušenstvo)
Chladivo	g	R-454C (1150)	R-454C (3430)
Vysoká/nízka/ultranízka rýchlosť ventilátora		✓	✓
Programovateľný časovač		✓	✓
Automatické vypnutie		✓	✓
Ovládané termostatom		✓	✓
WiFi (možnosť pripojenia cez 4G)		✓	✓
Potrubia na bodové chladenie ako príslušenstvo		✓	
Použitie		Klimatizácie REX NORDIC sú ideálne na ciele chladenie v priemyselných aplikáciách, továrňach, dátových centrách a serverovniach, ako aj na núdzové chladenie pri zlyhaní systémov HVAC.	



PRIEMYSELNÉ OBJEKTY

Naše produkty sú účinné priemyselné klimatizácie pre továrne, sklady a montážne linky, kde je dôležitá kontrola teploty a vlhkosti.



DÁTOVÉ CENTRÁ A SERVEROVNE

Kritické pre bodové chladenie citlivých zariadení na zabránenie prehriatiu a zachovanie prevádzkovej spoľahlivosti.



NÚDZOVÉ SITUÁCIE

Tieto klimatizačné jednotky sú vynikajúce na rýchle nasadenie pri poruchách HVAC alebo extrémnych poveternostných podmienkach. Ponúkajú dodatočné chladenie alebo kúrenie.



STAVBY

Jednoducho kontrolujte kvalitu vzduchu a teplotu, aby ste zabezpečili podmienky a procesy na vašej stavbe. Prenosná klimatizácia bez vonkajšej jednotky sa ľahko presúva a používa.



DIELNE A GARÁŽE

Ideálne pre drevo- alebo kovspracujúce priestory a ďalšie dielne, kde je potrebné bodové chladenie na udržanie komfortu a sústredenosti pracovníkov.



FARMY A POĽNOHOSPODÁRSKE PRIESTORY

Ideálne na udržiavanie optimálnych podmienok v skladovacích priestoroch, skleníkoch alebo chovných priestoroch pre zvieratá.

Ako fungujú klimatizácie REX NORDIC?

AKO FUNGUJE KLIMATIZÁCIA?

Klimatizácie prenášajú teplo z jedného miesta na druhé pomocou chladiva. V režime kúrenia odoberajú teplo z vonkajšieho vzduchu, zeme alebo vody a prenášajú ho dovnútra. V režime chladenia tento proces obrátia, odoberajú teplo z interiéru a odvádzajú ho von.

JE KLIMATIZÁCIA ŠKODLIVÁ

PRE VAŠE ZDRAVIE?

Pri správnom používaní klimatizácie ako modely Rex Nordic HP-19 a HP-60 nie sú škodlivé pre vaše zdravie; naopak, môžu zlepšiť pracovné podmienky. Oba modely sú navrhnuté nielen na chladenie alebo kúrenie; pomáhajú tiež udržiavať zdravý vnútorný vzduch čistením a sušením vzduchu. Táto dvojitá funkcia znižuje vlhkosť a minimalizuje prachové častice, peľ a ďalšie alergény vo vzduchu, čím

vytvára pohodlnejšie a bezpečnejšie pracovné prostredie. Správna kvalita vzduchu je kľúčová v profesionálnom prostredí, najmä v odvetviach, kde zamestnanci pracujú v horúcich, vlhkých alebo zle vetraných priestoroch. Modely HP-19 a HP-60 pomáhajú riešiť tieto výzvy tým, že poskytujú reguláciu teploty a zároveň zlepšujú kvalitu vzduchu, čo môže znížiť

riziko ochorení súvisiacich s teplotou a zvýšiť celkovú produktivitu.

AKÚ VEĽKOSŤ KLIMATIZÁCIE POTREBUJEM?

Potrebná veľkosť klimatizácie závisí od veľkosti priestoru a požadovaného chladiaceho výkonu. Vo všeobecnosti je HP-19 najvhodnejší pre menšie pracovné priestory, zatiaľ čo HP-60 je preferovanou voľbou pre väčšie priemyselné prevádzky, ktoré vyžadujú vyšší chladiaci výkon a cirkuláciu vzduchu.

ODVLHČUJE KLIMATIZÁCIA VZDUCH?

Áno, oba modely Rex Nordic HP-19 a HP-60 účinne odvlhčujú vzduch počas chladenia alebo kúrenia. Tieto schopnosti zabezpečujú odstránenie prebytočnej vlhkosti zo vzduchu, čím znižujú úroveň vlhkosti na pracovisku. To nielen zvyšuje komfort, ale tiež pomáha predchádzať problémom, ako je rast plesní a korózia zariadení.



Efektívne lokálne chladenie veľkých priestorov. Riadený prúd vzduchu zabezpečuje chladenie presne tam, kde je to potrebné – aj v náročných priemyselných prostrediach.

REX NORDIC

ODPAROVACIE VZDUCHOVÉ CHLADIČE

Chladienie prostredníctvom prirodzeného odparovania vody a silného prúdenia vzduchu. Ideálne riešenie chladienia pre horúce a prašné prostredia.



PRIRODZENÝ SPÔSOB CHLADENIA.

Efektívne chladienie iba pomocou vody!

PREČO REX NORDIC?

Odparovacie chladiče sú najlepším riešením pre extrémne pracovné podmienky a veľké priestory, kde použitie klimatizácií nie je možné a iné riešenia neposkytnú požadovaný chladiaci výkon.



Chladienie čerstvým vzduchom – len s použitím vody

Bez chladív. Bez chemikálií.
Prírodný proces chladienia s mimo-
riadne nízkou spotrebou energie.



Silný prúd vzduchu pre priemyselné priestory

Efektívne chladí veľké otvorené
priestory s minimálnou spotrebou
energie – ideálne pre sklady,
dielne a výrobné prevádzky.



ÚSPORA ENERGIE – NÍZKA SPOTREBA ENERGIE

Odparovací chladič zvyšuje svoj
chladiaci výkon so stúpajúcou teplotou
– bez zvýšenia spotreby energie.

PREVENČIA TEPELNÉHO STRESU – MENEJ STRATENÝCH PRACOVNÝCH HODÍN

Pracovné prostredie, ktoré je chladné,

dobre vetrané a zásobované čerstvým
vonkajším vzduchom, podporuje zdravie
zamestnancov, zlepšuje pohodu a často
zvyšuje produktivitu.

BEZ PEVNEJ INŠTALÁCIE

Jednoduché čistenie, nízka údržba
a žiadne náklady na inštaláciu! Vďaka
kolieskam je možné zariadenie
jednoducho presunúť tam, kde je

potrebné chladienie.

ČISTENIE VZDUCHU

Odparovacie chladiče sú vybavené
výkonným UV-C svetlom, ktoré
dezinfikuje cirkulujúcu vodu. Týmto sa
účinne ničia baktérie a vírusy, čo pomáha
znižovať riziko šírenia škodlivých baktérií.
Chladiace podložky filtrujú častice vo
vzduchu.



ŠETRITE PENIAZE

Nízka spotreba energie



EFEKTÍVNE

Vysoká účinnosť
chladienia, veľký
objem vzduchu



TICHÝ

Nízka hlučnosť,
max. 55-65 dB.



ZAPOJ A POUŽÍVAJ

Jednoduché
nastavenie, čistenie
a nízka údržba,
inštalácia nie je
potrebná



ČISTENIE VZDUCHU

Výkonné UV-C svetlo
účinne ničí možné
baktérie a vírusy



CHRÁŇTE PRÍRODU

GWP 0 a ODP 0!
Žiadne poškodzovanie
ozónovej vrstvy ani
potenciál globálneho
oteplovania.

GWP 0 a ODP 0!

Žiadne poškodzovanie ozónovej vrstvy
ani potenciál globálneho otepľovania.

› **Prirodzené chladienie,
bez chemikálií,
iba voda!**

ODPAROVACIE VZDUCHOVÉ CHLADIČE

na vnútorné a vonkajšie použitie

Odparovacie chladiče sú ideálnym riešením pre extrémne pracovné podmienky a veľké priestory, kde je klimatizácia nepraktická a iné metódy nedokážu zabezpečiť dostatočné chladenie.



TECHNICKÉ INFORMÁCIE		REX14000	REX25000	REX48000
Prietok vzduchu	m ³ / h	14 000	25 000	48 000
Elektrické pripojenie		Ø 1 x 230V x 50Hz	Ø 1 x 230V x 50Hz	Ø 1 x 230V, 50Hz
Prúd (max.)	A ±10%	2,2	3,7	4,8
Spotreba energie (max.)	W ±10 %	510	850	1100
Vonkajší rám		PE	PE	PE
Štandardné vybavenie		Automatický prívod vody, veľká nádrž na vodu, chladiaca podložka na vodu, ukazovateľ hladiny vody, háčik na hadicu a napájací kábel, kolieska		
Rýchlosť (max.)	ot./min.	1 380 (variabilné)	1100 (variabilné)	660 (variabilné)
Nádrž na vodu	l	60	170	230
Hladina hluku	dB	55	65 (len pre informáciu)	
Rozmery (Š x H x V)	cm	74 x 50 x 130	132 x 69 x 172	180 x 88 x 220
Hmotnosť	kg	45	100	185
Výkyvná lamela		✓	✓	
UV-C svetlo na dezinfekciu vody		✓	✓	✓
Použitie		Najvhodnejšie na chladenie priestorov, ako sú továrne, výrobné priestory, sklady, dielne, garáže, priestory na podujatia, letiská, obchody, hotely, reštaurácie, stravovacie zariadenia, skleníky, chovné farmy, osobné pracoviská, závody na výrobu strojov a autoservisy. Odvetvia: automobilový priemysel, letectvo, poľnohospodárstvo a záhradníctvo, armáda a logistika.		



Pre maximálny chladiaci výkon vždy zabezpečte dostatočné vetranie čerstvým vzduchom. Odparovacie chladiče fungujú najlepšie, keď môže teplý vzduch voľne opustiť priestor.



TOVÁRNE A SKLADY

Priemyselné vzduchové chladiče poskytujú efektívne riešenia chladenia vo veľkých továrňach a skladoch, kde prevádzka strojov vytvára nadmerné teplo. Ich schopnosť účinne znížovať teplotu pri nízkych prevádzkových nákladoch z nich robí praktickú voľbu na zvýšenie komfortu a produktivity pracovníkov.



CHLADIČE NA VONKAJŠIE POUŽITIE

Ideálne pre kryté vonkajšie priestory, tieto chladiče zabezpečujú osviežujúci prúd vzduchu, ktorý udrží hostí a personál v pohodlí počas horúcich dní. Ich mobilita a rýchla inštalácia z nich robia skvelú voľbu pre dočasné podujatia.



FARMY A CHOVY ZVIERAT

V poľnohospodárskom prostredí je udržiavanie pohodlného prostredia pre pracovníkov aj zvieratá kľúčové pre ich pohodu a produktivitu. Naše odparovacie vzduchové chladiče pomáhajú znížiť tepelný stres v stajniach a farmárskych zariadeniach, čím podporujú zdravšie podmienky.



REŠTAURÁCIE A OBCHODY

Prenosné vzduchové chladiče môžu zlepšiť zážitok z jedla a nakupovania tým, že udržiavajú vnútorné aj vonkajšie priestory chladné počas horúceho počasia. To nielenže priláka viac zákazníkov, ale tiež zlepší komfort pre personál.



SKLENÍKY A ZÁHRADNÍCTVO

Skleníky profitujú z chladnejšieho vzduchu, ktorý podporuje zdravý rast rastlín. Naše vzduchové chladiče pomáhajú znížiť teplotu vzduchu, čím vytvárajú pohodlnejšie prostredie pre rastliny a zároveň sú energeticky úsporné a cenovo výhodné.



VEĽKÉ PRIESTORY VYŽADUJÚCE CHLADENIE

Či už ide o letecké hangáre, autoservisy alebo logistické centrá, odparovacie vzduchové chladiče dokážu regulovať teplotu v rozsiahlych priestoroch, kde nie je možné použiť tradičnú klimatizáciu.

Ako fungujú odparovacie chladiče?

PREČO BY SOM SI MAL VYBRAŤ ODPAROVACÍ CHLADIČ?

Odparovací chladič poskytuje cenovo dostupné, ekologické a chemicky neškodné riešenie chladenia bez použitia chladív alebo obmedzení, pričom má nulový potenciál globálneho otepľovania.

AKO TO FUNGUJE?

Keď je chladič zapnutý, ventilátor nasáva vzduch cez navlhčenú chladiacu podložku. Keď vzduch prechádza cez chladiacu podložku, vodná para odvádza teplo a ochladzuje vzduch. Účinné zabudované UV-C svetlo ničí možné baktérie a vírusy.

AKÝ ROZSAH ZNÍŽENIA TEPLOTY MOŽNO OČAKÁVAŤ?

Odparovacie vzduchové chladiče môžu zabezpečiť pokles teploty medzi 4 °C

a 12 °C, keď vonkajšia teplota presahuje 22 °C. Chladič môžete pripojiť na prívod vody a zvýšiť chladiaci efekt pridaním kociek ľadu. Ľad môže ochladiť teplotu vody a zvýšiť chladiaci efekt chladiča.

AKÉ SÚ HLAVNÉ VÝHODY?

Vysoká účinnosť chladenia bez vodnej hmly, veľký objem vzduchu, ale nízka

spotreba energie a žiadne náklady na inštaláciu. Tieto vlastnosti vám pomáhajú znížiť spotrebu energie a obmedziť používanie klimatizácie.

EXISTUJÚ NEJAKÉ FINANČNÉ VÝHODY?

Odparovacie chladiace systémy môžu byť oprávnené na odpočet investícií do energetiky. Napríklad v Holandsku v rámci EIA to môže viesť k čistému prínosu 11 % z celej investície. V iných krajinách často existujú aj miestne dotácie na udržateľné technológie.



Čerstvý vzduch sa prirodzene ochladzuje, keď prechádza cez vodou nasiaknuté chladiace podložky. Poskytuje silný prítok vzduchu s nízkou spotrebou energie.

Príslušenstvo pre **ohrievače**



SERVISNÁ SADA na každoročnú údržbu

Airrex servisná sada AH-200, AH-300	AH10046
Airrex servisná sada AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH10180
Airrex servisná sada AH-800, AH-800i (WiFi)	AH10047
Airrex servisná sada AH-800i (WiFi 2025->)	AH20252
Airrex servisná sada AH-500i technológia Blue Flame (WiFi)	AH20261
Airrex servisná sada AH-900i technológia Blue Flame (WiFi)	AH20263
Skontrolujte rok výroby na štítku so špecifikáciami. Servisná sada obsahuje: palivový filter, trysku, sadu tesnení, ventil, podrobný servisný návod	

SERVISNÁ SADA PRO komplexná servisná sada

Airrex servisná sada PRO AH-200, AH-300	AH20255
Airrex servisná sada PRO AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH20254
Airrex servisná sada PRO AH-800, AH-800i (WiFi)	AH20256
Airrex servisná sada PRO AH-800i (WiFi 2025->)	AH20253
Skontrolujte rok výroby na štítku so špecifikáciami. Servisná sada obsahuje: trysku, sadu tesnení, palivový filter, zapalovač, sadu palivových hadíc, regulátor prietoku vzduchu, gumový priechodku, podrobný servisný návod	



VEĽKÁ SADA KOLIES (100 MM)

AH-200i/300i/500i	HAC5010801
AH-800/900i	HAC5010802



PALIVOVÝ FILTER

VŠETKY naftové ohrievače Airrex	AH10017
---------------------------------	---------



VÝFUKOVÉ POTRUBIA (VŠETKY MODELÝ)

Neizolované nastaviteľné koleno 0-90°	AH10167
Neizolované potrubie 1000 mm	AH10168
Neizolované potrubie 500 mm	AH10169
Neizolované pevné koleno 90°	AH10177



TLMIČE HLUKU

AH-200i/ 300i/800i	AH10106
AH-500i/900i technológia Blue Flame	HAC5010105



OCHRANNÝ RÁM

AH-300/300i/500i	AH10109
AH-800/800i/900i	AH10112



ČERPADLÁ A KANISTRE

Palivové čerpadlo na batériu	REX9000
Palivový kanister s bariérovou vrstvou 20 l	REXCAN20



PRO TIP


Udržujte svoj ohrievač v najlepšom stave. Každoročná údržba pomocou servisnej sady pomáha zabezpečiť spoľahlivú prevádzku, keď najviac potrebujete teplo.

Príslušenstvo pre HP klimatizácie



PRÍSLUŠENSTVO PRE VÝFUKOVÉ POTRUBIE HP19

Výfukové potrubie 305mm x 10m	DG1305
Spona na výfukové potrubie 60-325mm pre DG1305	QIP325
Izolované výfukové potrubie 315mm x 1000mm, konektory samec/samica	CO2SBGAB315/1



PRÍSLUŠENSTVO PRE DISTRIBÚCIU VZDUCHU HP19

Plastová zostava potrubia 0,5m (doska, 2 ks potrubí, skrutky)	GAC69050
Potrubie na distribúciu vzduchu 140mm x 10m (vyžaduje zostavu potrubia GAC69050)	DG1140
Spona na distribúciu vzduchu 60-165mm pre DG1140	QIP165



RÁM FILTRA HP19

Magnetický rám	GAC69049
----------------	----------

FILTRE HP19 vyžadujú rám GAC69049

HEPA H13	A300109
MERV8	A300103
MERV8 + aktívny uhlík	A300106

PRÍSLUŠENSTVO PRE VÝFUKOVÉ POTRUBIE HP60

Výfukové potrubie 400mm x 5m	A970145
Izolované výfukové potrubie 406mm x 3000mm	SBIGAB50T40615
Spona na výfukové potrubie 60-525mm pre A970145 / SBIGAB50T40615	QIP525

PRÍSLUŠENSTVO PRE DISTRIBÚCIU VZDUCHU HP60

Potrubie na distribúciu vzduchu 229mm x 10m	DG1229
Spona na distribúciu vzduchu 60-325mm pre DG1229	QIP325

RÁM FILTRA HP60

Magnetický rám	GAC69053
----------------	----------

FILTRY HP60 Vyžaduje rám GAC69053

MERV8	A300104
MERV8 + aktívny uhlík	A300108



KONDENZÁTOVÉ ČERPADLO HP19

Sada kondenzátového čerpadla	GAC69063
------------------------------	----------

HP60 KONDENZAČNÉ ČERPADLO

Sada kondenzátového čerpadla	GAC69065
------------------------------	----------



SADA NA ČISTENIE VÝMENNÍKA

Sada Rex CoilCleaner	REXCHEM491775
Servisná sada obsahuje: REX EcoCleaner 1 ks, REX CoilFoam 1 ks, REX CoilCleaner náradie 1 sada (kefa na čistenie výmenníka, hrebeň na lamely atď.)	

Príslušenstvo pre odparovacie vzduchové chladiče



SADA CHLADIACICH VLOŽIEK 3 KS

REX14000	WTW0902001-1
REX25000	WTW1104001-1
REX48000	WTW1622001-1

UV-C SVETLO PRE PVC KRYT

6W LED REX14000/25000/48000 2026 >	LMAHTH020301
10W ŽIAROVKA REX14000/25000/48000 <2025	COLMP01001



Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázka.

UV-C SVETLO PRE NEREZOVÝ KRYT

10W ŽIAROVKA M902	COLMP01010
40W ŽIAROVKA M703	COLMP04001



Pre najlepšiu chladiacu účinnosť udržiavajte potrubie čo najkratšie a najpriamejšie. Príliš dlhé potrubie alebo ostré ohyby môžu znížiť prietok vzduchu a účinnosť chladenia.

REXNORDIC

MULTIFUNKČNÉ ŠARTOVACIE ZDROJE

Tieto štartovacie zdroje dokážu naštartovať vozidlo alebo stroj s úplne vybitou batériou. Vybavené robustnými inteligentnými svorkami. Vysoká kvalita a jednoduché použitie.

Podpora vašej cesty.

Rex Nordic **ŠARTOVACIE ZDROJE** poskytujú spoľahlivú a efektívnu pomoc pri štartovaní všetkého od mopedov a štvorkoliek až po osobné autá, člny a ťažké stroje. Ich vysokovýkonná batériová technológia a pokročilé bezpečnostné prvky zaručujú spoľahlivé štartovanie aj pri teplotách až do -40°C . Univerzálne pripojenia robia tieto zariadenia aj praktickým zdrojom energie pre každodenné potreby.



PREČO REX NORDIC?

VYSOKÝ VÝKON Spoľahlivý štartovací výkon od -40°C do $+60^{\circ}\text{C}$.

INTELIGENTNÝ & BEZPEČNÝ Vstavaná ochrana pre bezpečnú a kontrolovanú prevádzku.

ROBUSTNÝ DIZAJN Pre profesionálne použitie v náročných podmienkach.



BOOSTER 1300



BOOSTER 2000



BOOSTER 7000



OSOBNÉ AUTÁ, ČLNY, MALÉ STROJE

Jednoduchý a multifunkčný štartovací zdroj, ktorý funguje aj pri úplne vybitých batérii. Služí aj ako praktický zdroj energie: USB výstup napríklad na nabíjanie telefónu a 15 V / 10 A DC výstup pre ďalšie zariadenia.



DODÁVKY, TRAKTORY, PRACOVNÉ STROJE

Vysokokvalitný a jednoducho použiteľný štartovací zdroj, ktorý funguje aj pri úplne vybitých batérii vozidla. Vstavané predhrievanie batérie zaručuje spoľahlivé štartovanie aj v chladnom počasí. Funguje aj ako zdroj energie: USB výstup napr. pre telefón a 12 V / 10 A výstup napr. pre chladič.



NÁKLADNÉ AUTÁ, ŤAŽKÁ TECHNIKA, POĽNOHOSPODÁRSKE A STAVEBNÉ STROJE

Mimoriadne výkonný štartovací zdroj – rýchle a spoľahlivé štartovanie aj v chladných podmienkach. Navrhnutý pre náročné použitie. Poskytuje štartovací výkon, na ktorý sa môžete spoľahnúť v každej situácii.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE	BOOSTER1300 12V	BOOSTER2000 12V/24V	BOOSTER7000 12V/24V
Štartovací prúd	600 A	1000 A	2000 A
Maximálny prúd	1300 A	2000 A	7000 A
Kapacita batérie	24000 mAh (88,8 Wh)	56000 mAh (207,2 Wh)	136500 mAh (499,6 Wh)
Rozmery (D x Š x V)	244 mm x 105 mm x 41 mm	261 mm x 188 mm x 149 mm	172 mm x 237 mm x 295 mm
Hmotnosť	0.9 kg	2.8kg	6.1 kg
Prevádzková teplota	-20 - +60 °C	-40 - +60 °C	-40 - +60 °C
Porty	PD30W (USB-C) vstupno/výstupný port: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 15V/2A, 20V/1,5A, Výstupný port rýchleho nabíjania (USB): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, Výstupný port 15V/10A, port pre štartovacie káble 12V	Výstupný port rýchleho nabíjania (USB): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 12V/24V port pre štartovanie, DC 12V/10A zásuvka autozapaľovača	Výstupný port rýchleho nabíjania 2 x USB-A (5V 2,4A; 5V 1A); 12/24V štartovanie, vstup DC 29V 5A; USB-C (5V 2A; 9V 2A)
Bezpečnostné ochrany	Zkrat, nadprúd, prebitie, prepätie, prehriatie, nadmerné vybitie, obrátená polarita, nabíjanie v opačnom smere. Chránené inteligentným softvérom.		
Balenie obsahuje	Rex Nordic Booster, kábel USB na USB-C, inteligentné štartovacie káble	Rex Nordic Booster, nabíjačka, kábel USB na USB-C, štartovacie káble	Rex Nordic Booster, nabíjačka, kábel USB na USB-C, štartovacie káble
LED baterka	✓	✓	✓
Predohrev batérie		✓	
Použitie	Štartovanie vozidiel, núdzová cestná asistencia, vonkajšie aktivity, výpadky elektriny, cestovanie, DIY projekty, kompaktné a prenosné osvetlenie, článkovanie a námorné aktivity, staveniská, práca na diaľku		



Pre maximálnu životnosť batérie dobíjajte booster každých 3–6 mesiacov počas skladovania. Správne nabitá batéria zaručuje spoľahlivý štartovací výkon, keď ho najviac potrebujete.

REXNORDIC

CHEMIKÁLIE

Inovatívne a jedinečné riešenia pre profesionálne
čistenie, mazanie a ochranu

NOVÉ



Čistiť. Chrániť. Udržiavať.

REX CHEMICALS spája profesionálnu účinnosť s modernými, bezpečnejšími zložkami – vyvinuté pre náročnú údržbu, priemysel a každodenné použitie. Od silného čistenia a odstraňovania hrdze až po pokročilé mazanie a ochranu povrchov – spoľahlivé riešenia, ktoré zabezpečia dlhšiu životnosť strojov, náradia a povrchov.

 **VYROBENÉ VO FÍNSKU**

Naše chemikálie sú určené na profesionálne použitie v priemysle, dielňach, poľnohospodárstve, servise HVAC, potravinárstve, doprave a údržbe objektov – všade tam, kde je potrebné efektívne čistenie, kontrolované mazanie a trvácna ochrana povrchov.



Viac ako 40 rokov odborných znalostí v oblasti chémie

Overená kvalita a spoľahlivý výkon, ktorým dôverujú profesionáli.



Silný výkon. Nižší dopad.

Pokročilé formulácie na biologickej báze so zníženými emisiami a vyššou bezpečnosťou používateľa.



ECOCLEANER

Silný čistič na najodolnejšie nečistoty.

- ✓ Odstraňuje masť, decht, živicu a silné nečistoty
- ✓ Bez VOC, vodou riediteľná receptúra
- ✓ Bezpečný na viacerých povrchoch – osviežuje plasty
- ✓ Schválené pre potravinársky stupeň NSF
- ✓ Pre profesionálne aj každodenné použitie



MULTIOIL

Údržbový olej novej generácie na biologickej báze

- ✓ Maže, čistí a chráni
- ✓ Znižuje uhlíkovú stopu až o 90 %
- ✓ Ultra-nízky obsah VOC pre bezpečnejšie použitie
- ✓ Zabraňuje korózii a odstraňuje vlhkosť
- ✓ Na báze obnoviteľných surovín



RUSTOFFPRO

Extrémny výkon. Ekologickejšia technológia.

- ✓ Priemyselný penetračný olej na biologickej báze
- ✓ Keramická ochrana až do +900 °C
- ✓ Uvoľňuje zaseknuté a zhrdzavené časti
- ✓ Nehorľavý a bez zápachu
- ✓ Bezpečný pre náročné aplikácie

ČISTIACE PROSTRIEDKY

GLASSFOAM	400/520 ml	REXCHEM491756	Sklo a zrkadlá • Tvrdé povrchy nábytku • Počítačové vybavenie, telefóny, kalkulačky
ECOCLEANER	500ml	REXCHEM491755	Stroje, motory, prevodovky, ventily • Povrchy z ocele, hliníka a neželezných kovov • Zariadenia potravinárskeho priemyslu (opláchnuť pitnou vodou)
STEELCLEAN	400/520 ml	REXCHEM491758	Povrchy z nehrdzavejúcej ocele (matné a leštené) • Hliník, chróm, mäkké kovy • Sklenené, plastové a keramické povrchy
CLEANPRO	500/650 ml	REXCHEM491754	Stroje, motory, prevodovky, spojky • Ventily, ložiská, reťaze, brzdové diely • Náradie a čistenie povrchov pred lakovaním
COILFOAM	500/650 ml	REXCHEM491757	Klimatizačné výmenníky • Výparníky • Okenné a stropné klimatizačné jednotky
TEXTILECLEAN	400/520 ml	REXCHEM491769	Koberce a čalúnený nábytok • Textilie v interiéri auta • Všetky textilné povrchy v domácnosti

MAZANIE

MULTIOIL	500/650 ml	REXCHEM491761	Maže, chráni a zabraňuje korózii • Čistí nečistoty, masť a sadze • Výborná penetrácia: uvoľňuje zaseknuté časti
MULTIGREASE	400/520 ml	REXCHEM491764	Káble a spoje • Pánty • Valivé a klzné ložiská • Reťaze a ozubené kolesá
PTFELUBE	400/520 ml	REXCHEM491763	Ventily a ovládacie prvky • Klzné povrchy • Kancelárske a kopírovacie stroje • Dopravníky, valčekové dráhy • Zámky, vodiace lišty, náradie.
HDSILICON	400/520 ml	REXCHEM491762	Gumové a plastové povrchy • Tesnenia a príruby • Plastové diely náchylné na vízganie
CHAINLUBE	400/520 ml	REXCHEM491766	Pohonné reťaze, oceľové laná a káble: Vyvinuté výhradne pre náročné priemyselné reťazové systémy — nie je určené pre spotrebiteľské alebo bicyklové použitie • Miesta vyžadujúce trvalé mazanie
EXTREMELUBE	500/650 ml	REXCHEM491767	Zámky, ventily, ovládacie prvky • Klzné povrchy, dopravníky, valčeky, vodiace lišty, kladkostroje • Náradie a ďalšie pohyblivé časti
LOCKFREE	48/65 ml	REXCHEM491765	Zámky vozidiel • Dvere a brány • Akékoľvek zámky vystavené chladu

ODSTRAŇOVANIE HRDZE & OCHRANA

RUSTOFFPRO	500/650 ml	REXCHEM491759	Penetruje zaseknuté časti • Odpudzuje vlhkosť a chráni pred koróziou • Tepelná odolnosť až do +900 °C
RUSTOFF	400/520 ml	REXCHEM491760	Zaseknuté komponenty • Zhrdzavené spoje • Miesta vyžadujúce mazanie a ochranu proti korózii
ZINCPAINT	400/520 ml	REXCHEM491768	Železné a kovové povrchy • Ochrana proti korózii • Miesta vyžadujúce pretierateľnosť

REXNORDIC

NOVÉ

PROFESIONÁLNE OSVETLENIE

Osvetlenie profesionálnej úrovne pre staveniská, priemysel, údržbu a dočasné pracoviská. Odolné, energeticky úsporné a navrhnuté pre každodenné náročné použitie.

REX NORDIC SVETELNÉ VEŽE

Prenosné svetelné stožiare Rex Nordic sú určené do náročných prostredí a môže ich nastaviť jeden operátor. Dostupné buď s nabíjateľnou batériou alebo napájaním zo siete, sú vybavené výkonnými Flicker-Free LED svetlami s nastaviteľným jasom pre osvetlenie veľkých plôch. Vďaka vysokej odolnosti voči nárazom, vode a prachu spoľahlivo fungujú v náročných podmienkach a vydržia rýchlosť vetra až do 30 m/s pri plnom rozložení.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE		LED112000	LED48000
Menovitý výkon svetidla	W	800	300
Farebná teplota	K	5000	5000
Svetelný tok svetidla (nastaviteľný)	lm	112000	48000
Uhol lúča	°	60	60
Osvetlená plocha	m ²	2200	980
Menovité napájacie napätie	V	220-240	220-240
Zdvíhací systém		Elektrické	Elektrické
Rozmery zloženého setu	mm	358 x 427 x 1200	358 x 385 x 1088
Rozmery rozloženého stožiara	mm	1640 x 1640 x 5100	1303 x 1129 x 3800
Maximálna rýchlosť vetra s vysunutým stožiarom	m/s	30	30
Životnosť LED L80 850	h	> 100 000	> 100 000
Prevádzková teplota	°C	-30 - +45	-10 - +45
Odolnosť voči nárazom		IK08	IK08
Stupeň krytia (svetlo)		IP65	IP65
Stupeň krytia (šasi)		IP54	IP54
Čistá hmotnosť	kg	49	NA
Hmotnosť (iba stožiar)	kg	NA	36
Hmotnosť (s batériou)	kg	NA	46
Kapacita batérie	kWh	NA	1.3
Typ batérie		NA	LiFePO ₄



LED SVETELNÝ
STOŽIAR
800W / 112000 LM

Výška 5,1 m
LED112000



BATÉRIOVÝ LED
SVETELNÝ STOŽIAR
300W / 48000 LM

Výška 3,8 m
LED48000

PREČO REX NORDIC?

VÝKONNÉ OSVETLENIE Vysoký svetelný výkon s rovnomerným rozložením lúča.

ENERGETICKY ÚSPORNÉ Moderná LED technológia. Nižšia spotreba energie.

PRENOSNÉ RIEŠENIA Jednoduché na prepravu, rýchle nasadenie a premiestnenie.

REX NORDIC LED REFLEKTORY

LED reflektory Rex Nordic sú určené na profesionálne použitie a sú dostupné buď s 5 m napájacím káblom Schuko alebo s kompatibilitou MultiBattery. Najvyššia trieda odolnosti proti nárazu IK10 a nastaviteľný svetelný výkon zaručujú spoľahlivý výkon v náročných podmienkach. Verzia MultiBattery funguje priamo s batériami Bosch Professional a obsahuje adaptéry pre Milwaukee/DeWalt, Makita, Festool a Metabo. Integrovaný nastaviteľný oceľový držiak ponúka všestranné možnosti montáže, zatiaľ čo voliteľný statív LEDSTAND umožňuje rýchlu inštaláciu bez náradia a zdvihne svetlo až do výšky 3 m pre maximálne pokrytie priestoru.

LED REFLEKTOR 32W / 4200 LM

Schuko zásuvky

LED4200



LED REFLEKTOR 78W / 11000 LM

Schuko zásuvky


LED11000



LED SVETELNÝ STOŽIAR 94W / 9200 LM

Výška 2,6 m

LED9200



MULTIBATTERY LED REFLEKTOR 30W / 4050 LM

Kompatibilné s batériami
Bosch + 4 adaptéry

LED4050



MULTIBATTERY LED REFLEKTOR 73W / 9250 LM

Kompatibilné s batériami
Bosch + 4 adaptéry

LED9250



ADAPTÉRY MULTIBATTERY

Festool 18 V	LEDFEST
Hikoki 18 V	LEDHIKO
Hilti 18 V	LEDHILT
Makita 18 V	LEDMAKI
Metabo 18 V	LEDMETA
Milwaukee / DeWalt 18 V	LEDMILD



STOJAN PRE LED REFLEKTORY

s rýchlopínacím systémom
3,0 m

LEDSTAND



**NAVRHNUTÉ
NA DLHÚ
ŽIVOTNOSŤ.**

Podporené
5 ročnou zárukou.



Navrhnuté
a vyrobené
podľa vysokých
európskych
štandardov kvality.

TVOJ PRIESTOR. PROFESIONÁLNE VYBAVENIE. RAZ.



3,000+
PREDAJCOV

24+
KRAJÍN

GLOBÁLNY
DOSAH

**Rex Nordic Group je fínska
rodinná spoločnosť a európsky
líder na trhu v oblasti mobilného
vykurovania, chladenia a energetických
riešení určených na profesionálne použitie.**

Naším značkám Airrex a Rex Nordic dôverujú tisíce firiem v oblasti stavebníctva, priemyslu, poľnohospodárstva a organizovania podujatí. Naše vysokovýkonné zariadenia sú navrhnuté pre náročné pracovné prostredia, kde je najdôležitejšia spoľahlivosť, mobilita a jednoduchosť používania.

Naša centrála a fínsky sklad sa nachádzajú v meste Askola, Fínsko. Efektívnu distribúciu v Európe zabezpečuje náš centrálny sklad v Gerbershausene v Nemecku, zatiaľ čo naše aktivity v Severnej Amerike sú riadené z Denveru, Detroitu, Toronta a Calgary.

Rex Nordic Group má najvyšší fínsky úverový rating AAA
— toto ocenenie dosiahlo len 2,7 % fínskych spoločností.

**Neslúžime len na dodávanie zariadení.
Pomáhame profesionálom zabezpečiť plynulý
chod ich pracovísk, prevádzok a podnikov.**



SME TU PRE VÁS

Od odborného poradenstva a náhradných dielov až po údržbu a popredajnú podporu – sme vám k dispozícii počas celého životného cyklu produktu.



VYROBENÉ PRE VAŠE ODVETVIE

Od poľnohospodárstva a stavebníctva až po výrobu, logistiku a organizovanie podujatí – naše riešenia sú navrhnuté pre náročné profesionálne prostredia.



PRODUKTY PROFESIONÁLNEJ KVALITY

Vykurovanie, chladenie, energetické riešenia a profesionálne vybavenie od jedného spoľahlivého partnera. Vytvorené pre bezproblémovú prácu po celý rok.

LOKÁLNY

SERVIS A PODPORA

100%

NÁHRADNÉ DIELY
NA SKLADE

AAA

NAJvyššie KREDITNÉ
HODNOTENIE

AI MODIFIED

Niektoré pozadia boli vytvorené pomocou umelej inteligencie na ilustračné účely. Obrázky produktov zostávajú autentické.

REXNORDIC
rexnordic.com

 FINLAND

Rex Nordic Finland Oy

ASIAKASPALVELU
+358 40 180 1111
info@rexnordic.com

HUOLTO
+358 400 470 915
huolto@rexnordic.com

 SWEDEN

Rex Nordic AB

KUNDTJÄNST
+46 72 200 2222
info@rexnordic.com

SERVICE
+46 72 555 2909
service@rexnordic.com

 NORWAY

Rex Nordic AS

KUNDESERVICE
+47 40 006 616
norge@rexnordic.com

SERVICE
+47 93 000 411
service@rexnordic.com

 DENMARK

Rex Nordic A/S

KUNDESERVICE
+45 22 119 897
+45 29 115 570
dk@rexnordic.com

TEKNISK SERVICE
+45 22 119 897
+45 29 115 570
service@rexnordic.com

 UNITED KINGDOM

Rex Nordic UK LTD

CUSTOMER SERVICE
+44 13 553 773 70
uk@rexnordic.com

SERVICE
+44 75 3895 9836
service@rexnordic.com

 NETHERLANDS

Rex Nordic B.V.

KLANTENSERVICE
+31 639 625 904
nl@rexnordic.com

TECHNISCHE DIENST
+31 639 625 904
service@rexnordic.com

 GERMANY

Rex Nordic GmbH

KUNDENDIENST
+49 171 4006 002
de@rexnordic.com

TECHNISCHER SERVICE
+49 171 4006 002
service@rexnordic.com

 POLAND

Rex Nordic Sp z o.o.

OBSŁUGA KLIENTA
+48 886 209 018
pl@rexnordic.com

SERWIS
+48 886 209 018
service@rexnordic.com

 FRANCE

Rex Nordic SAS

SERVICE À LA CLIENTÈLE
+33 680 785 095
fr@rexnordic.com

SERVICE TECHNIQUE
+33 680 785 095
service@rexnordic.com

 ITALY

Rex Nordic S.R.L.

SERVIZIO CLIENTI
+39 344 6795 402
it@rexnordic.com

SERVIZIO
+39 344 6795 402
service@rexnordic.com

 SPAIN

Rex Nordic Spain, S.L.

ATENCIÓN AL CLIENTE
+34 619 427 984
es@rexnordic.com

SERVICIO
+34 619 427 984
service@rexnordic.com

 TÜRKİYE

REX NORDIC ISITMA VE SOĞUTMA
SİSTEMLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

MÜŞTERİ HİZMETLERİ
tr@rexnordic.com

SERVIS
service@rexnordic.com

 CZECH REPUBLIC

Rex Nordic CZ s. r. o.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS
+358 40 180 1111
info@rexnordic.com

SERVIS
+358 400 470 915
service@rexnordic.com

 SLOVAKIA

Rex Nordic s. r. o.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS
+358 40 180 1111
sk@rexnordic.com

SERVIS
+358 400 470 915
service@rexnordic.com

 LITHUANIA

Rex Nordic GmbH

KLIENTŲ APTARNAVIMAS
+370 677 60922
info@rexnordic.com

SERVISAS
+370 677 60922
service@rexnordic.com