

YOUR SPACE. PROFESSIONAL UPGRADE. ONCE.

Uppvärmning | Kylning | Energilösningar
Kemikalier | Arbetsbelysning

AIRREX[®]

INFRARÖDA DIESELVÄRMARE

I över 30 år har Airrex omdefinierat portabel uppvärmning. Nästa generation av Airrex-värmare tar prestanda, effektivitet och tillförlitlighet längre än någonsin tidigare.

AH-900i | 19/24 kW



AH-500i | 11/15 kW

FRAMTIDEN BRINNER BLÅTT

Fullständigt omdesignad från grunden med ny brännare, styrning och mjukvara. Blue Flame-teknologin ger renare förbränning, intelligent effektstyrning och enastående uppvärmningsprestanda för stora utrymmen.



Ny Blue Flame-brännare

Avancerad förbränningsteknik för ännu renare förbränning, maximal effektivitet och kraftfull infraröd värme.



Mer kraft än någonsin

Upp till 24 kW värmekapacitet. Välj mellan låg och hög effekt för optimerad prestanda.

EN NY ERA AV PROFES- SIONELL UPPVÄRMNING

Vi presenterar revolutionerande Airrex AH-500i och AH-900i
— drivna av världens mest avancerade Blue Flame-brännarteknik.

BLUE FLAME-BRÄNNARE

Nästa generations Blue Flame-brännare blandar bränsle och luft före förbränning, vilket skapar en extremt ren och effektiv förbränningsprocess. Resultatet är kraftfull infraröd värme med ultralåga utsläpp och maximal bränsleeffektivitet.

DUAL POWER-TEKNOLOGI

Tvåstegs effektkontroll ger två valbara effektnivåer, vilket gör att värmaren kan arbeta med lägre eller högre värmekapacitet beroende på dina behov. Teknologin kombinerar justerbar bränsletillförsel och fläkthastighetskontroll för att leverera effektiv prestanda i båda effektlägena.

INGA AVGASER, INGEN LUKT

Avancerad förbränningsteknik säkerställer exceptionellt ren förbränning utan obehagliga lukter. Normal ventilation är tillräcklig – inget avgasrör krävs.



ULTRATYST DRIFT

Den omdesignade brännaren, borstlösa motorn i den interna fläkten och det avancerade ljuddämpningssystemet gör Airrex extremt tyst — endast 48 dB.

SMART STYRNING

Lättanvänd kontrollpanel med soft-touch knappar och LED-display. WiFi- och LTE-kompatibilitet möjliggör fjärrstyrning och åtkomst var du än är.

SÄKER INFRARÖD UPPVÄRMNING

Inga brännheta ytor utvändigt säkerställer trygg användning i vardagen.

5 ÅRS GARANTI

Branschens starkaste kvalitetslöfte, stöttat av pålitlig service och tillgång till reservdelar. Byggt för professionell användning och lång livslängd.


BRÄNSLE

Utformad för förnybar diesel och diesel.



BYGGD FÖR ATT HÅLLA.

Branschledande
5-årsgaranti



Ultralåga utsläpp

Den nya Blue Flame-teknologin säkerställer en exceptionellt ren förbränning med ultralåga utsläpp.

INFRARÖDA DIESEL VÄRMARE

Förnybar diesel eller diesel

Tyst, luktfri och behaglig uppvärmning.
Enkelt underhåll med 5-årsgaranti. Snabb
leverans av originalutrustning och reservdelar.



Wifi-anslutning och mobilapp

Du kan justera tempera-
turen, se meddelanden
och mängden bränsle
direkt i din smarttelefon!

NYHET



TEKNISK INFORMATION

		AH-500i	AH-900i
Värme kapacitet LÅG/HÖG	Btu/h	37500 / 51200	64800 / 81900
	kW	11 / 15 kW	19 / 24 kW
Lämplig för utrymmen upp till	m ³	1500	2500
Bränsle		Förnybar diesel (HVO100, EN 15940) eller diesel (EN 590)	
Bränsletankvolym	l	45	70
Bränsleförbrukning	l/h	1.05 / 1.42	1.81 / 2.3
Förvärmning av bränsle		✓	✓
Elektrisk anslutning		220/230 Vac, 50 Hz, enfas	
Effektförbrukning	W	50	60
Temperaturjusteringsintervall	°C	0 – 40	
Bullernivå LÅG/HÖG	dB	47 / 50	48 / 51
Mått (B x D x H)	cm	95 x 30,5 x 108	130 x 35 x 140
Vikt	kg	47	81
Uppfyller EU:s utsläppsregler (EU) 2024/1781		✓	✓
WiFi (4G-anslutningsalternativ)		✓	✓
Alla reservdelar tillgängliga		✓	✓
Användningsområden		Perfekt för uppvärmning av utrymmen som verkstäder, hallar, lager, ladugårdar, eventält och terrasser.	Perfekt för uppvärmning av stora utrymmen, verkstäder, ladugårdar, industrilokaler och eventält.



PRO TIP

3 års tilläggsgaranti. Registrera din värmare och förläng
standardgarantin på 2 år till totalt 5 år.



INGET DAMM
Ingen fläkt



REN FÖRBRÄNNING
Inget behov av avgasrör



INGA AVGASER
Avger ingen bränd lukt



TERMOSTAT
Temperaturinställningsintervall (0–40°C)



TYST
Endast 48 dB



MOBIL
Hjul, ingen installation krävs



FÖRNYBAR DIESEL
eller diesel



SPARA PÅ BRÄNSLE-KOSTNADER.



› Värmeisolerad industrihall 500m³
› Temperatur utomhus: 0 °C
› Temperatur inomhus: +15 °C
Bränsleförbrukning
~ 2,5 L/24h*

*Förbrukningsexemplet gäller för att bibehålla värme under ovan nämnda förhållanden.



Hur fungerar värmaren?

ÄR AIRREX-VÄRMAREN SÄKER?

AIRREX-värmaren är mycket säker, utrustad med flera olika säkerhetsfunktioner, inklusive förbränningsövervakning, lutningssensorer och överhettningsskydd.

HUR INSTALLERAR JAG VÄRMAREN?

AIRREX infravärmare kräver ingen separat installation. Fyll bara tanken med bränsle, anslut den och den är redo att användas. Tack vare hjulen kan du enkelt flytta värmaren dit du behöver den.

KAN JAG STYRA VÄRMAREN PÅ DISTANS?

Med AIRREX-appen kan du styra värmarens funktioner samt se information i realtid som rumstemperatur, dieselnivå och värmarens status. Appen visar även informativa meddelanden. Värmaren ansluts enkelt till ett befintligt WiFi-nätverk, eller så kan du använda en valfri

4G-router om WiFi inte finns tillgängligt. Värmaren fungerar också utmärkt utan internetanslutning.

VARFÖR AVGER VÄRMAREN INGA LUKTER?

Värmaren förbränner bränslet fullständigt, vilket innebär att inga lukter eller skadliga utsläpp uppstår. AIRREX-värmare har noggrant finjusterats under mer än 30 års

produktutveckling.

HUR MYCKET EL FÖRBRUKAR VÄRMAREN?


Värmaren förbrukar 50 eller 60W under drift. Vid startfasen (ca 30 sek.) förbrukar den 230W.

SPRIDS VÄRMEN JÄMNT?

Ja. Infravärme sprids jämnt och når långt. Vissa tror felaktigt att en fläkt krävs för att sprida värmen, särskilt över större ytor som hallar. Ingen fläkt behövs dock – infravärmen värmer direkt upp väggar, golv och alla andra objekt i utrymmet.

RESERVDELAR?

Alla originalreservdelar för Airrex finns lättillgängliga i vårt lager. Garantiservice utförs alltid hos kunden – enkelt och bekymmersfritt!



Infraröd strålning värmer upp både materialet och luften. Värmen är jämn och ingen fläkt behövs. Ventilation i enlighet med byggreglerna är tillräcklig.



Airrex-värmare är lätta att underhålla med rätt reservdelar och tydliga instruktioner. Detaljerade anvisningar för årligt underhåll finns tillgängliga online på rexnordic.com.

REX
NORDIC
ORIGINAL SPARE PARTS



Håll garantin i kraft

Årligt underhåll krävs för att garantin ska gälla. Regelbundet underhåll bidrar till att din Airrex-dieselvärmare förblir pålitlig, effektiv och redo att användas året runt.

REX NORDIC SERVICE KIT innehåller äkta Airrex reservdelar och tydliga steg-för-steg-instruktioner för enkelt årligt underhåll. Professionell servicesupport finns också tillgänglig vid behov.

Beställ rätt servicekit till din Airrex-värmare.

(För maskiner som tillverkats 2025 eller senare anges tillverkningsåret på specifikationsetiketten.)

SERVICEKIT

För årligt underhåll.
Kontrollera tillverkningsår på specifikationsetiketten.

Airrex-servicekit AH-200/AH-300	AH10046
Airrex-servicekit AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH10180
Airrex-servicekit AH-800, AH-800i (Wi-Fi)	AH10047
Airrex-servicekit AH-800i (WiFi 2025->)	AH20252
Airrex Service Kit AH500i Blue Flame (WiFi)	AH20261
Airrex Service Kit AH900i Blue Flame (WiFi)	AH20263

Servicekitet innehåller: Bränslefilter, munstycke, packningssats, ventil, steg-för-steg-serviceguide

SERVICEKIT PRO

Omfattande servicekit.
Servicekit pro för värmare som är 3 år eller äldre.

Airrex-servicekit PRO AH-200/AH-300	AH20255
Airrex-servicekit PRO AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH20254
Airrex-servicekit PRO AH-800, AH-800i (WiFi)	AH20256
Airrex Service Kit PRO AH-800i (WiFi 2025->)	AH20253

Servicekitet innehåller: Munstycke, packningssats, bränslefilter, tändare, bränsleslangsats, luftflödesregulator, gummipackning, steg-för-steg-serviceguide

INFRARÖD ELEKTRISK **VÄRMARE**

AIRREX

Elektriska värmare erbjuder en bekväm och mångsidig värmelösning, ger snabb värme, exakt temperaturkontroll och ett rent energialternativ för inomhusutrymmen.



AIRREX **AH-720**

Den infraröda värmen som genereras av de unika keramiskt belagda värmeväxlarna och halogenlampan sprider sig jämnt i alla riktningar och ger en behaglig värme även nära värmaren. Den inbyggda fläkten kan ytterligare förbättra värmekapaciteten. Funktionerna inkluderar automatisk

termostatstyrning, en 0–24-timmars timer, en huvudströmbrytare, överspännings- och överhettningsskydd, en lutningssensor som automatiskt stänger av värmaren om den välter och skyddsjordning. Den har dessutom en användarvänlig kontrollpanel med LED-display och en fjärrkontroll.

80 cm



TEKNISK INFORMATION

AH-720 INFRARÖD ELEKTRISK VÄRMARE

Värmekapacitet	kW	2,8 kW (infrarödplatta 0,8/1,6 kW, halogen 1,2 kW)
Rekommenderad yta för uppvärmning	m ²	Ca 10–100 m ² (rumshöjd ca 2,5 m)
Maximal ström	A	11,8
Fläktkapacitet	m ³ / min	2,0
Elektrisk anslutning	V	Ø 1 x 230V x 50Hz
Mått (B x D x H)	cm	54 x 29 x 80
Vikt	kg	15
Termostatstyrd		✓
Fjärrkontroll & Timer 0–24 timmar		✓

Användningsområden

Passar bäst för uppvärmning av utrymmen som terrasser, balkonger, ladugårdar, gästhus, husvagnstält, baracker, utedass, bastustugor, grillstugor, byggstugor, kontorsutrymmen, sommarstugor m.m.

REXNORDIC

PTC FLÄKTVÄRMARE

Kompakta och effektiva elektriska värmare utformade för dagliga uppvärmningsbehov
— från garage och verkstäder till lager och tillfälliga arbetsplatser.

Gjord för arbete. Garanterat.

Små, lätta och tysta värmare utrustade med effektiva värme- och fläkthäver. **PTC-VÄRMARE** är extremt energieffektiva och kräver avsevärt mindre effekt än traditionella modeller. Det keramiska värmelementet, belagt med aluminium, ger snabbt och effektivt värme även under mycket kalla förhållanden.



VARFÖR REX NORDIC?

SNABB UPPVÄRMNING När snabbt den valda temperaturen.
TERMOSTATSTYRD Bibehåller automatiskt den valda temperaturen.
KRAFTFULLT LUFTFLÖDE Fördelar varm luft jämnt i hela utrymmet.



PTC-teknik

Självreglerande keramiskt värmeelement justerar värmeeffekten för jämn och effektiv prestanda.



Lång livslängd

PTC-värmeelementet undviker extrema temperaturopppar, minskar termisk stress och förlänger produktens livslängd.



HEAT2000 / HEAT3000 - GARAGE, VERKSTÄDER, HOBBYUTRYMMEN
Kompakta, portabla och tysta elektriska värmare med energieffektiv PTC-teknik. Självreglerande keramiskt värmeelement ger jämn värme, lång livslängd och pålitlig prestanda. Termostatstyrning

bibehåller automatiskt den valda temperaturen.

HEAT5000 / HEAT9000 - VERKSTÄDER, LAGER, STÖRRE UTRYMMEN
Kraftfulla elektriska värmare med effektivt luftflöde och hållbar PTC-teknik.

Utrustad med termostatreglering och en 3 m köldtålig H07RN-F-kabel med 16 A trefasplugg för pålitlig daglig användning. Utformad för att ge snabb och pålitlig värme när extra effekt behövs.

PTC FLÄKT VÄRMARE

* Positiv temperaturkoefficient värmeelement

TEKNISK INFORMATION		HEAT2000	HEAT3000	HEAT5000	HEAT9000
Uppvärmningskapacitet	kW	2	3	5	9
Elektrisk anslutning		Ø 1 x 220-240V x 50 Hz	Ø 1 x 220-240V x 50 Hz	Ø 3 x 400 V x 50 Hz	Ø 3 x 400 V x 50 Hz
Mått (B x D x H)	cm	20 x 18 x 23	22 x 22 x 29	32,5 x 27,5 x 40	41 x 32 x 52
kapslingsklass	Klass	IP20	IP20	IP20	IP20
Skyddsklass		Klass I	Klass I	Klass I	Klass I
Vikt	kg	1,4	2,4	4,5	7,8
Termostatstyrd		✓	✓	✓	✓
Kabel	m	1,5	1,5	3,0	3,0
Användningsområden		Bäst lämpad för uppvärmning av utrymmen som terrasser, balkonger, lador, gästhus, husvagnstält, baracker, utedass, bastustugor, grillstugor, campingbodar, kontorsutrymmen, sommarstugor etc.		Bäst lämpad för uppvärmning av större utrymmen som garage, verkstäder, lager, byggarbetsplatser, jordbruksbyggnader, serviceområden, produktionsutrymmen, lagerlokaler, eventtält och andra tillfälliga arbetsplatser.	

REX NORDIC

MOBILA LUFTKONDITIONERINGAR

Våra mobila luftkonditioneringar, speciellt utformade för professionellt bruk, erbjuder effektiv temperaturkontroll samtidigt som de avfuktar och renar luften.



KYL EXAKT DÄR DET BEHÖVS

Riktad kylning för människor, processer och arbetsområden

VARFÖR REX NORDIC?

Mobila luftkonditioneringar är utformade för krävande användning inom tillverkningsindustri, datacenter och jordbruk.

Dessa enheter hanterar enkelt kylning, uppvärmning, luftrening och avfuktning.



Riktad kylning. Lägre kostnader.

Riktad kylning på golvnivå levererar sval luft exakt där den behövs, vilket minskar energikostnaderna.



En maskin – fyra funktioner

Kylning, uppvärmning, avfuktning och luftrening för klimatkontroll året runt.



REX NORDIC MOBILA LUFTKONDITIONERINGSENHETER

är byggda för hård användning inom tillverkningsindustri, datacenter och jordbruk. Dessa enheter hanterar kylning, uppvärmning, luftrening och lufttorkning med lätthet. De fungerar som punkt kylare med hjälp av valfria kanaler för att rikta kall luft exakt dit den behövs. De avlägs-

nar upp till 197 liter fukt per dag. Ytterligare HEPA-filtrering förbättrar luftkvaliteten genom att minska damm och luftburna partiklar.

Till skillnad från fasta luftkonditioneringssystem, Rex Nordic mobila luftkonditioneringsringar kräver ingen permanent installation, vilket gör dem enkla att flytta och

installera där de behövs. Oavsett om du hanterar temperatur, förbättrar luftkvaliteten eller kontrollerar luftfuktigheten är dessa mobila luftkonditionerings enheter pålitliga och flexibla enheter för yrkespersoner som kräver det bästa.



MOBILA
hjul, ingen installation krävs



SPARA PENGAR
Låg energiförbrukning – hög kapacitet



LÅGT UNDERHÅLL
Hållbar, designad för professionellt bruk.



MÅNGSIDIG ANVÄNDNING
Lämplig för många olika branscher.



REN INOMHUSLUFT
• HEPA (MERV8 eller H13-klass) filtrering (tillval)
• Förbättra inomhusluftens kvalitet
• Minska hälsorisker



HÖG PRESTANDA
I en cykel kan enheterna kyla inkommande luft med 15°C och värma den upp till 18°C.



SPARA MILJÖN
Ingen ozonnedbrytning och låg global uppvärmningspotential.

Dessa enheter erbjuder kylning, uppvärmning, luftrening och avfuktning, vilket skapar optimala förhållanden även i krävande miljöer.

› **En sval arbetsmiljö ökar produktiviteten och förbättrar utrustningens prestanda.**

MOBILA LUFTKONDITIONERINGAR

Kylning • Uppvärmning • Luftrening • Avfuktning

Den mobila luftkonditioneringen är enkel att använda och passar för dina kylbehov, när som helst och var som helst.



Wifi-anslutning och mobilapp

Starta, stoppa, styr och justera via mobilappen, var du än är. Övervaka inomhustemperaturen och få aviseringar.



TEKNISK INFORMATION

		REX NORDIC HP-19	REX NORDIC HP-60
Kyl-/värmekapacitet	Btu/h	19 000	60 000
	W	5 570	17 600
Effektförbrukning	kW	(Kylning) 2,3 / (Uppvärmning) 2,1	(Kylning) 8,8 / (Uppvärmning) 8,4
Luftflöde	m ³	800	2000
Elektrisk anslutning		Ø 1 x 230 V x 50 Hz	Ø 3 x 380 V x 50 Hz
Temperaturområde	°C	Kylning: 18 °C~45 °C/ Uppvärmning: 5 °C~27 °C	Kylning: 18 °C~45 °C/ Uppvärmning: 5 °C~27 °C
Ljudnivå	dB	59	66
Avfuktningskapacitet		Vattenavskiljningskapacitet från luft 65L/dag, under ideala förhållanden upp till 108L/dag	Vattenavskiljningskapacitet från luft 187L/dag, under ideala förhållanden upp till 197L/dag
Mått (B x D x H)	cm	55 x 63 x 126	74 x138 x146
Vikt	kg	82	296
Kondensattank	l.	20	Dräneringspump (tillval)
Köldmedium	g	R-454C (1150)	R-454C (3430)
Hög/Låg/Ultra Låg fläkthastighet		✓	
Programmerbar timer		✓	✓
Automatisk avstängning		✓	✓
Termostatstyrd		✓	✓
WiFi (4G-anslutningsalternativ)		✓	✓
Punktkylningskanaler som tillbehör		✓	
Användningsområden	REX NORDIC luftkonditioneringar är perfekta för riktad kylning i industriella applikationer, fabriker, datacenter och serverrum, samt för att tillhandahålla nödkylning när HVAC-systemen slutar fungera.		



INDUSTRIANLÄGGNINGAR

Våra produkter är effektiva industriella luftkonditioneringar för fabriker, lager och monteringslinjer där temperatur- och fuktighetskontroll är avgörande.



DATACENTER & SERVERRUM

Avgörande för punktkylning av känslig utrustning för att förhindra överhettning och bibehålla driftsäkerhet.




NÖDSITUATIONER

Dessa luftkonditioneringsenheter är utmärkta för snabb användning vid HVAC-haverier eller extrema väderförhållanden. De erbjuder extra kylning eller uppvärmning.



BYGGARBETSPLATSER

Kontrollera luftkvalitet och temperaturer enkelt för att säkra förhållanden och processer på din byggarbetsplats. En mobil luftkonditionering utan utomhusenhet är enkel att flytta och använda.



VERKSTÄDER & GARAGE

Perfekt för trä- eller metallverkstäder och andra arbetsplatser där punktkylning behövs för att hålla arbetarna bekväma och fokuserade.



GÅRDAR & JORDBRUKSUTRYMMEN

Perfekt för att upprätthålla optimala förhållanden i lagerutrymmen, växthus eller djurstallar.

Hur fungerar REX NORDIC luftkonditioneringar?

HUR FUNGERAR EN LUFTKONDITIONERING?

Luftkonditioneringar överför värme från en plats till en annan med hjälp av köldmedium. I värmeläge tar de värme från utomhusluften, marken eller vattnet och överför den inomhus. I kyl-läge vänder de processen, tar bort värme från inomhus och släpper ut den utomhus.

ÄR LUFTKONDITIONERING DÅLIGT FÖR DIN HÄLSA?

När de används korrekt är luftkonditioneringar som Rex Nordic HP-19 och HP-60 inte dåliga för din hälsa; de kan faktiskt förbättra arbetsmiljön.

Båda modellerna är utformade för mer än bara kylning eller uppvärmning; de hjälper också till att bibehålla en hälsosam inomhusluft genom att rena och torka luften. Denna dubbla funktion minskar luftfuktigheten och minimerar luftburna partiklar som damm, pollen

och andra allergener, vilket skapar en mer bekväm och säkrare arbetsmiljö.

Korrekt luftkvalitet är avgörande i professionella miljöer, särskilt i branscher där anställda arbetar i varma, fuktiga eller dåligt ventilerade utrymmen. HP-19 och HP-60 hjälper till att hantera dessa utmaningar genom att erbjuda temperaturkontroll samtidigt som luftkvaliteten förbättras, vilket kan minska risken för

värmerelaterade sjukdomar och öka den totala produktiviteten.

VILKEN STORLEK PÅ LUFTKONDITIONERING BEHÖVER JAG?

Den nödvändiga storleken på luftkonditioneringen beror på rummets storlek och det erforderliga kylbehovet. Som en allmän riktlinje är HP-19 bäst lämpad för mindre arbetsutrymmen, medan HP-60 är det föredragna valet för större industri- anläggningar som kräver högre kylkapacitet och luftcirkulation.

AVFUKTAR LUFTKONDITIONERINGEN?

Ja, både Rex Nordic HP-19 och HP-60 modellerna avfuktar effektivt luften samtidigt som de kyler eller värmer. Dessa funktioner säkerställer att överflödigt fukt tas bort från luften, vilket minskar luftfuktigheten i arbetsutrymmet. Detta förbättrar inte bara komforten utan hjälper också till att förhindra problem som mögeltillväxt och korrosion på utrustning.



Effektiv punktkylning för stora utrymmen. Riktat luftflöde ger kylning exakt där det behövs – även i krävande industrimiljöer.

REX NORDIC

AVDUNSTNINGSKYLARE

Kylning genom naturlig avdunstning av vatten och kraftigt luftflöde.
Den perfekta kyllösningen för varma och dammiga miljöer.



ETT NATURLIGT SÄTT ATT KYLA.

Effektiv kylning med endast vatten!

VARFÖR REX NORDIC?

Avdunstningskylare är den bästa lösningen för extrema arbetsförhållanden och för stora områden där luftkonditionering inte är möjlig och andra lösningar inte ger tillräcklig kylkapacitet.



Kylning med frisk luft – endast med vatten

Inga köldmedier. Inga kemikalier.
En naturlig kylprocess med
extremt låg energiförbrukning.



Kraftigt luftflöde för industrilokaler

Kyler effektivt stora öppna ytor
med minimal energiförbrukning –
idealisk för lager, verkstäder och
produktionsanläggningar.



ENERGIBESPARING – LÅG ENERGIFÖRBRUKNING

En avdunstningskylare ökar sin kyleffekt
när temperaturen stiger – utan att
använda mer energi.

FÖREBYGGANDE AV VÄRMESTRESS – FÄRRE FÖRLORADE ARBETSTIMMAR

En arbetsmiljö som är sval, välventilerad
och försedd med frisk utomhusluft

stödjer medarbetarnas hälsa,
förbättrar välbefinnandet och ökar ofta
produktiviteten.

INGEN FAST INSTALLATION

Lätt att rengöra, lågt underhåll och inga
installationskostnader! Tack vare hjulen
kan enheten enkelt flyttas dit kylning
behövs.

LUFTRENING

Avdunstningskylare är utrustade med
ett kraftfullt UV-C-ljus som desinficerar
det cirkulerande vattnet. Detta dödar
effektivt bakterier och virus och bidrar till
att minska risken för spridning av skadliga
bakterier. Kyldynorna filtrerar luftburna
partiklar.



SPARA PENGAR

Låg energiförbrukning



EFFEKTIV

Hög kyleffektivitet,
stor luftvolym



TYST

Låg ljudnivå,
max 55–65 dB.



PLUG AND PLAY

Enkel installation,
rengöring och lågt
underhåll, ingen
installation krävs



LUFTRENING

Kraftfullt UV-C-ljus
dödar effektivt
eventuella bakterier
och virus



SPARA NATUREN

GWP 0 och ODP 0!
Ingen ozonnedbrytning
eller global
uppvärmningspotential.

GWP 0 och ODP 0!
Ingen ozonnedbrytning eller
global uppvärmningspotential.

› **Naturlig kylning,
inga kemikalier,
endast vatten!**

AVDUNSTNINGS LUFTKYLARE

för inomhus- och utomhusbruk

Avdunstningskylare är den perfekta lösningen för extrema arbetsförhållanden och stora ytor där luftkonditionering är opraktiskt och andra metoder inte kan ge tillräcklig kylning.



TEKNISK INFORMATION		REX14000	REX25000	REX48000
Luftflöde	m ³ / h	14 000	25 000	48 000
Elektrisk anslutning		Ø 1 x 230V x 50Hz	Ø 1 x 230V x 50Hz	Ø 1 x 230V, 50Hz
Ström (max.)	A ±10%	2,2	3,7	4,8
Effektförbrukning (Max.)	W ±10 %	510	850	1100
Yttre ram		PE	PE	PE
Standardutrustning		Automatisk vattenpåfyllning, stor vattentank, vattenkylningsdyna, vattennivåskala, krok för vattenslang och elkabel, hjul		
Hastighet (max.)	rpm	1 380 (Variabel)	1 100 (Variabel)	660 (Variabel)
Vattentank	l	60	170	230
Ljudnivå	dB	55	65 (endast för referens)	
Mått (B x D x H)	cm	74 x 50 x 130	132 x 69 x 172	180 x 88 x 220
Vikt	kg	45	100	185
Svängbara spjäll		✓	✓	
Vattendesinficerande UV-C-ljus		✓	✓	✓
Användningsområden	Bäst lämpad för kylning av utrymmen som fabriker, produktionsområden, lager, verkstäder, garage, evenemangshoteller, flygplatser, butiker, hotell, restauranger, cateringanläggningar, växthus, djurgårdar, personliga arbetsplatser, maskintillverkningsanläggningar och bilverkstäder. Industrier: Fordon, flyg, jordbruk och trädgårdsodling, militär och logistik.			



PRO TIP

För maximal kyleffekt, se alltid till att tillräcklig friskluftsventilation finns. Avdunstningskylare fungerar bäst när varm luft fritt kan lämna utrymmet.



FABRIKER & LAGER

Industriella luftkylare ger effektiva kyllosningar i stora fabriker och lager där maskindrift genererar över-skottsvärme. Deras förmåga att sänka temperaturen effektivt till låg driftskostnad gör dem till ett praktiskt val för att öka komfort och produktivitet för arbetare.



KYLARE FÖR UTMOHUSBRUK

Perfakta för täckta utomhusutrymmen, dessa kylare ger en uppfriskande luftström som håller gäster och personal bekväma under varma dagar. Deras rörlighet och snabba installation gör dem till ett utmärkt val för tillfälliga evenemangsinstallationer.



GÅRDAR & BOSKAP

I jordbruksmiljöer är det avgörande att upprätthålla en bekväm miljö för både arbetare och djur för djurens välfärd och produktivitet. Våra avdunstningsluftkylare hjälper till att minska värmestress i djurstallar och jordbruksanläggningar, vilket främjar hälsosammare förhållanden.



RESTAURANGER & BUTIKER

Mobila luftkylare kan förbättra mat- och shopping-upplevelsen genom att hålla inomhus- och utomhus-områden svala under varma dagar. Detta lockar inte bara fler kunder utan förbättrar även komforten för personalen.



VÄXTHUS & TRÄDGÅRDSODLING

Växthus gynnas av svalare luft för att stödja sund växttillväxt. Våra luftkylare hjälper till att sänka lufttemperaturen, vilket skapar ett mer behagligt klimat för växterna samtidigt som de är energieffektiva och kostnadseffektiva.



STORA UTRYMMEN SOM BEHÖVER KYLAS

Oavsett om det gäller flyghangarer, bilverkstäder eller logistikcenter kan avdunstningsluftkylare hantera temperaturen i stora områden där traditionell luftkonditionering kanske inte är möjlig.

Hur fungerar avdunstningskylare?

VARFÖR SKA JAG VÄLJA AVDUNSTNINGSKYLARE?

Avdunstningskylaren erbjuder en billig, miljövänlig och kemikaliefri kylösning utan att använda köldmedier eller ha begränsningar, och har dessutom noll global uppvärmningspotential.

HUR FUNGERAR DET?

När kylaren är påslagen drar fläkten luft genom den fuktade kyldynan. När luften passerar genom kyldynorna tar vattenångan bort värmen och kyler ner luften. Ett effektivt inbyggt UV-C-ljus dödar eventuella bakterier och virus.

VILKET TEMPERATURSPANN KAN MAN FÖRVÄNTA SIG?

Avdunstningskylare kan ge en temperatursänkning på mellan 4°C och 12°C när utomhustemperaturen är över 22°C. Du kan ansluta kylaren till en vattenkälla och förbättra kyleffekten genom att tillsätta isbitar. Is kan sänka vattentemperaturen och förbättra kylarens kyleffekt.



VILKA ÄR DE VIKTIGASTE FÖRDELARNA?

Hög kyleffektivitet utan vattenånga, stor luftvolym, men låg energiförbrukning och inga installationskostnader. Dessa egenskaper hjälper dig att minska energiförbrukningen och minska användningen av luftkonditionering.

Frisk luft kyller ner naturligt när den passerar genom vattenmättade kyldynor. Ger kraftfull luftström med låg energiförbrukning.

Tillbehör för **värmare**



SERVICEKIT För årligt underhåll

Airrex-servicekit AH-200, AH-300	AH10046
Airrex-servicekit AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH10180
Airrex-servicekit AH-800, AH-800i (Wi-Fi)	AH10047
Airrex-servicekit AH-800i (WiFi 2025->)	AH20252
Airrex Service Kit AH500i Blue Flame (WiFi)	AH20261
Airrex Service Kit AH900i Blue Flame (WiFi)	AH20263
Kontrollera tillverkningsåret på specifikationsetiketten. Servicekitet innehåller: Bränslefilter, munstycke, packningssats, ventil, steg-för-steg serviceguide	

SERVICEKIT PRO Omfattande servicekit

Airrex-servicekit PRO AH-200, AH-300	AH20255
Airrex-servicekit PRO AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH20254
Airrex-servicekit PRO AH-800, AH-800i (WiFi)	AH20256
Airrex Service Kit PRO AH-800i (WiFi 2025->)	AH20253
Kontrollera tillverkningsåret på specifikationsetiketten. Servicekitet innehåller: Munstycke, packningssats, bränslefilter, tändelektrod, bränsleslangssats, luftflödesregulator, gummigenomföring, steg-för-steg-serviceguide	



STORA HJUL SET (100 MM)

AH-200i/300i/500i	HAC5010801
AH-800/900i	HAC5010802



BRÄNSLEFILTER

ALLA Airrex dieselvärmare	AH10017
---------------------------	---------



AVGASRÖR (ALLA MODELLER)

Oisolerad 0-90° justerbar böj	AH10167
Oisolerat rör 1000mm	AH10168
Oisolerat rör 500mm	AH10169
Oisolerad 90° fast böj	AH10177



LJUDDÄMPARE

AH 200i/300i/800i/	AH10106
AH-500i/900i Blue flame	HAC5010105



SKYDDSRAM

AH-300/300i/500i	AH10109
AH-800/800i/900i	AH10112



PUMPAR OCH DUNKAR

Batteridrivna bränslepump	REX9000
Bränsledunk med barriärskikt 20l	REXCAN20



PRO TIP

Se till att din värmare presterar på topp. Årligt underhåll med ett servicekit hjälper till att säkerställa driftsäkerhet när du behöver värme som mest.

Tillbehör för HP luftkonditioneringar



HP19 TILLBEHÖR FÖR AVLUFTRÖR

Avluftskanal 305mm x 10m	DG1305
Avluftskanal klämma 60-325mm för DG1305	QIP325
Isolerat avluftsrör 315mm x 1000mm hane/hona-kopplingar	CO2SBGAB315/1



HP19 TILLBEHÖR FÖR LUFTDISTRIBUTION

Plastkanalsats 0,5m (Platta, kanaler 2 st, skruvar)	GAC69050
Luftdistributionskanal 140 mm x 10 m (Kräver kanalmonteringssats GAC69050)	DG1140
Luftdistributionskanal klämma 60-165mm för DG1140	QIP165



HP19 FILTERRAM

Magnetisk ram	GAC69049
---------------	----------

HP19 FILTER Behöver ram GAC69049

HEPA H13	A300109
MERV8	A300103
MERV8 + Aktivt kol	A300106

HP60 TILLBEHÖR FÖR AVLUFTSKANAL

Avluftskanal 400mm x 5m	A970145
Isolerad avluftskanal 406mm x 3000mm	SBIGAB50T40615
Avluftskanal klämma 60-525mm för A970145 / SBIGAB50T40615	QIP525

HP60 TILLBEHÖR FÖR LUFTDISTRIBUTION

Luftdistributionskanal 229mm x 10m	DG1229
Luftdistributionskanal klämma 60-325mm för DG1229	QIP325

HP60 FILTERRAM

Magnetisk ram	GAC69053
---------------	----------

HP60 FILTER Behöver ram GAC69053

MERV8	A300104
MERV8 + Aktivt kol	A300108



HP19 KONDENSATPUMP

Kondensatpumpsats	GAC69063
-------------------	----------

HP60 KONDENSATPUMP

Kondensatpumpsats	GAC69065
-------------------	----------



RENGÖRINGSSATS FÖR KONDENSOR OCH FÖRÅNGARE

Rex CoilCleaner-sats	REXCHEM491775
Servicesatsen innehåller: REX EcoCleaner 1 st, REX CoilFoam 1 st, REX CoilCleaner-verktyg 1 sats (rengöringsborste, lamellkam etc.)	

Tillbehör för avdunstningskylare



KYLDYNA-SET 3 DELAR

REX14000	WTW0902001-1
REX25000	WTW1104001-1
REX48000	WTW1622001-1



UV-LJUS FÖR PVC-HÖLJE

6W LED REX14000/25000/48000 2026 >	LMAHTH020301
10W LAMPA REX14000/25000/48000 <2025	COLMP01001

Den faktiska produkten kan skilja sig från bilden.

UV-LJUS FÖR HÖLJE I ROSTFRITT STÅL

10W LAMPA M902	COLMP01010
40W LAMPA M703	COLMP04001



PRO TIP

För bästa kylprestanda, håll kanalerna så korta och raka som möjligt. För lång kanal eller skarpa böjar kan minska luftflödet och kylningseffektiviteten.

REX NORDIC

MULTIFUNKTIONELL STARTHJÄLP

Starthjälpen kan starta ett fordon eller en maskin med ett helt urladdat batteri. Utrustad med kraftiga intelligenta klämmor. Hög kvalitet och enkel att använda.

Säkra din resa.

Rex Nordic **STARHJÄLP** ger pålitlig och effektiv starthjälp för allt från mopeder och fyrhjulingar till personbilar, båtar och tung utrustning. Högpresterande batteriteknik och avancerade säkerhetsfunktioner säkerställer pålitlig start även vid temperaturer så låga som -40°C . Mångsidiga anslutningar gör också enheterna till en praktisk strömkälla för vardagliga behov.



VARFÖR REX NORDIC?

HÖG PRESTANDA Pålitlig starthjälp från -40°C till $+60^{\circ}\text{C}$.
SMART & SÄKER Inbyggt skydd för säker och kontrollerad användning.
ROBUST DESIGN Byggt för att klara professionell användning i tuffa miljöer.



BOOSTER 1300



BOOSTER 2000



BOOSTER 7000




PERSONBILAR, BÅTAR, SMÅ MASKINER

Lättanvänd, multifunktionell starthjälp som fungerar även med ett helt urladdat batteri. Fungerar även som en praktisk strömkälla: USB-utgång för till exempel laddning av din telefon och 15 V / 10 A DC-utgång för andra enheter.



SKÅPBILAR, TRAKTORER, ARBETSMASKINER

En högkvalitativ, lättanvänd starthjälp som fungerar även om fordonets batteri är helt urladdat. Inbyggd batteriförmärkning säkerställer pålitlig start även i kallt väder. Fungerar även som strömkälla: USB-utgång för t.ex. telefon och 12 V / 10 A utgång för t.ex. kylbox.



LASTBILAR, TUNG UTRUSTNING, JORDBRUKS- OCH BYGGMASKINER

Extremt kraftfull starthjälp – snabb och pålitlig start även i kalla förhållanden. Utformad för krävande användning. Startkraft du kan lita på i alla situationer.

TEKNISK INFORMATION	BOOSTER1300 12V	BOOSTER2000 12V/24V	BOOSTER7000 12V/24V
Startström	600 A	1000 A	2000 A
Toppeffekt	1300 A	2000 A	7000 A
Batterikapacitet	24000 mAh (88,8 Wh)	56000 mAh (207,2 Wh)	136500 mAh (499,6 Wh)
Mått (L x B x H)	244 mm x 105 mm x 41 mm	261 mm x 188 mm x 149 mm	172 mm x 237 mm x 295 mm
Vikt	0.9 kg	2.8kg	6.1 kg
Driftstemperatur	-20 - +60 °C	-40 - +60 °C	-40 - +60 °C
Portar	PD30W (USB-C) in-/utgång: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 15V/2A, 20V/1.5A, Snabbbladdningsutgång (USB): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, Utgångsport 15V/10A, starthjälpkabelport 12V	Snabbbladdningsutgång (USB): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 12V/24V starthjälpport, DC 12V/10A hona cigarettändaruttag	Snabbbladdningsutgång 2 x USB-A (5V 2.4A; 5V 1A); 12/24V starthjälp, ingång DC 29V 5A; USB-C (5V 2A; 9V 2A)
Säkerhetsskydd	Kortslutning, överström, överladdning, överspänning, övertemperatur, djupurladdning, omvänd polaritet, omvänd laddning. Skyddas av intelligent programvara.		
Paketet innehåller	Rex Nordic Booster, USB till USB-C-kabel, Intelligent starthjälpkabler	Rex Nordic Booster, nätadapter, USB till USB-C-kabel, starthjälpkabler	Rex Nordic Booster, nätadapter, USB till USB-C-kabel, starthjälpkabler
LED-arbetslampa	✓	✓	✓
Batteriförmärkning		✓	
Användningsområden	Starthjälp av fordon, nödhjälp vid väggkanten, utomhusaktiviteter, strömavbrott, resor, gör-det-själv-projekt, kompakt och portabel belysning, båtliv och marina aktiviteter, byggarbetsplatser, distansarbete		



PRO TIP

För att maximera batteriets livslängd, ladda upp boostern var 3–6:e månad under förvaring. Håll boostern ordentligt laddad för att säkerställa pålitlig starthjälp när du behöver det som mest.

REXNORDIC

KEMIKA LIER

Innovativa och unika lösningar
för professionell rengöring, smörjning & skydd

NYHET



Rengör. Skydda. Underhåll.

REX KEMIKA LIER kombinerar professionell effektivitet med moderna, säkrare formuleringar – utvecklade för krävande underhåll, industri och vardagsbruk. Från kraftfull rengöring och rostborttagning till avancerad smörjning och ytskydd – pålitliga lösningar som får maskiner, verktyg och ytor att prestera längre.

 **TILLVERKAD I FINLAND**

Våra kemikalier är avsedda för professionellt bruk inom industri, verkstäder, jordbruk, HVAC-service, livsmedelsbearbetning, transport och fastighetsunderhåll – där effektiv rengöring, kontrollerad smörjning och hållbart ytskydd krävs.



**Över 40 års
kemisk expertis**
Beprovad kvalitet och
pålitlig prestanda som
proffs litar på.



**Kraftfull prestanda.
Lägre påverkan.**
Avancerade biobaserade
formuleringar med minskade
utsläpp och förbättrad
användarsäkerhet.



ECO CLEANER

**Kraftfull rengöring för
den tuffaste smutsen.**

- ✓ Tar bort fett, tjära,
harts och grov smuts
- ✓ VOC-fri, vattenbaserad formula
- ✓ Säker på flera ytor –
fräschar upp plast
- ✓ NSF livsmedelsgodkänd
- ✓ För professionellt och
vardagligt bruk



MULTI OIL

**Nästa generations
biobaserade
underhållsolja**

- ✓ Smörjer, rengör och skyddar
- ✓ Minskar koldioxidavtrycket
med upp till 90 %
- ✓ Mycket låg VOC
för säkrare användning
- ✓ Förhindrar korrosion
och avlägsnar fukt
- ✓ Baserad på förnybara råvaror



RUSTOFF PRO

**Extrem prestanda.
Grönare teknik.**

- ✓ Biobaserad industriell
penetrerande olja
- ✓ Keramiskt skydd upp till +900 °C
- ✓ Lossa fastnade och rostiga delar
- ✓ Icke-brännbar och luktfri
- ✓ Säker för krävande
användningsområden

RENGÖRINGSMEDEL

GLASSFOAM	400/520 ml	REXCHEM491755	Glas och speglar • Hårda möbelytor • Datorutrustning, telefoner, miniräknare
ECLEANER	500ml	REXCHEM491755	Maskiner, motorer, växellådor, ventiler • Stål-, aluminium- och icke-järnmetallytor • Utrustning för livsmedelsindustrin (skölj med dricksvatten)
STEELCLEAN	400/520 ml	REXCHEM491758	Ytor av rostfritt stål (matta och polerade) • Aluminium, krom, mjuka metaller • Glas-, plast- och keramikytor
CLEANPRO	500/650 ml	REXCHEM491754	Maskiner, motorer, växellådor, kopplingar • Ventiler, lager, kedjor, bromsdelar • Verktyg och förberedande ytrensning före målning
COILFOAM	500/650 ml	REXCHEM491757	Kylkondensor för luftkonditionering • Förångare • Fönster- och takmonterade AC-enheter
TEXTILECLEAN	400/520 ml	REXCHEM491769	Mattor och stoppade möbler • Textilier i bilinteriörer • Alla textilytor i hemmet

SMÖRJNING

MULTIOIL	500/650 ml	REXCHEM491761	Smörjer, skyddar och förhindrar korrosion • Rengör smuts, fett och sot • Utmärkt penetrering: lossar fastnade delar
MULTIGREASE	400/520 ml	REXCHEM491764	Kablar och leder • Gångjärn • Rull- och glidlager • Kedjor och kugghjul
PTFELUBE	400/520 ml	REXCHEM491763	Ventiler och reglage • Glidytar • Kontors- och kopieringsmaskiner • Transportband, rullbanor • Lås, styrskenor, verktyg.
HDSILICON	400/520 ml	REXCHEM491762	Gummi- och plastytor • Packningar och tätningar • Plastdelar som tenderar att gnissla
CHAINLUBE	400/520 ml	REXCHEM491766	Drivkedjor, stålvaror och kablar: Utvecklad enbart för krävande industriella kedjesystem — inte avsedd för konsument- eller cykelanvändning • Områden som kräver hållbar smörjning
EXTREMELUBE	500/650 ml	REXCHEM491767	Lås, ventiler, reglage • Glidytar, transportband, rullar, styrskenor, blocksystem • Verktyg och andra rörliga delar
LOCKFREE	48/65 ml	REXCHEM491765	Fordonslås • Dörrar och portar • Alla lås som utsätts för kalla förhållanden

ROSTBORTTAGNING OCH ROSTSKYDD

RUSTOFFPRO	500/650 ml	REXCHEM491759	Tränger in i fastrostade delar • Driver bort fukt och skyddar mot korrosion • Temperaturbeständighet upp till +900 °C
RUSTOFF	400/520 ml	REXCHEM491760	Fastrostade komponenter • Rostiga leder • Områden som kräver smörjning och korrosionsskydd
ZINCPAINT	400/520 ml	REXCHEM491768	Järn- och metallytor • Korrosionsskydd • Områden där övermålning krävs

REX NORDIC

NYHET

PROFESSIONELL BELYSNING

Professionell belysning för byggarbetsplatser, industri, underhåll och tillfälliga arbetsplatser. Hållbar, energieffektiv och utformad för daglig krävande användning.

REX NORDIC LJUSTORN

Rex Nordics portabla ljustorn är utformade för krävande miljöer och kan monteras av en enda person. Finns med antingen uppladdningsbart batteri eller nätström, och har kraftfulla flimmerfria LED-lampor med justerbar ljusstyrka för belysning av stora ytor. Väl skyddade mot stötar, vatten och damm fungerar de pålitligt i tuffa förhållanden och tål vindhastigheter upp till 30 m/s när de är fullt utskjutna.

TEKNISK INFORMATION		LED112000	LED48000
Armaturens märkeffekt	W	800	300
Färgtemperatur	K	5000	5000
Armaturens ljusflöde (justerbart)	lm	112000	48000
Spridningsvinkel	°	60	60
Belyst yta	m ²	2200	980
Märkspänning	V	220-240	220-240
Höjningssystem		Elektrisk	Elektrisk
Mått på hopfällt set	mm	358 x 427 x 1200	358 x 385 x 1088
Mått på utskjuten mast	mm	1640 x 1640 x 5100	1303 x 1129 x 3800
Maximal vindhastighet med masten utskjuten	m/s	30	30
LED-livslängd L80 850	h	> 100 000	> 100 000
Driftstemperatur	°C	-30 - +45	-10 - +45
Slagtålighet		IK08	IK08
Inträngningsskydd (Ljus)		IP65	IP65
Inträngningsskydd (Chassi)		IP54	IP54
Nettovikt	kg	49	NA
Vikt (endast mast)	kg	NA	36
Vikt (med batteri)	kg	NA	46
Batterikapacitet	kWh	NA	1.3
Batterityp		NA	LiFePO ₄



LED-BELYSNINGSMAST
800 W / 112 000 LM

Höjd 5,1 m

LED112000



BATTERIDRIVEN LED-BELYSNINGSMAST
300 W / 48 000 LM

Höjd 3,8 m

LED48000

VARFÖR REX NORDIC?

KRAFTFULL BELYSNING Hög ljusutgång med jämn ljusfördelning.

ENERGIEFFEKTIV Modern LED-teknik. Lägre energiförbrukning.

PORTABLA LÖSNINGAR Lätt att transportera, snabb att installera och enkel att flytta.

REX NORDIC LED ARBETSBELYSNING

Rex Nordic LED-arbetsbelysning är byggda för professionellt bruk och finns tillgängliga med antingen en 5 m Schuko-strömkabel eller MultiBattery-kompatibilitet. Högsta slagtålighetsklass IK10 och justerbar ljusstyrka säkerställer pålitlig prestanda i krävande miljöer. MultiBattery-versionen fungerar direkt med Bosch Professional-batterier och inkluderar

adaptrar för Milwaukee/DeWalt, Makita, Festool och Metabo. Det integrerade justerbara stålfästet erbjuder mångsidiga monteringsalternativ, medan det valfria LEDSTAND-stativet ger snabb, verktygsfri installation och höjer ljuset upp till 3 m för maximal täckning.

LED-ARBETSLAMPA 32W / 4200 LM

Schuko-uttag

LED4200



LED-ARBETSLAMPA 78 W / 11 000 LM

Schuko-uttag

LED11000



LED-LJUSSTOLPE 94W / 9200 LM

Höjd 2,6 m

LED9200



MULTIBATTERY LED-ARBETSLAMPA 30 W / 4050 LM

Bosch-batterikompatibel + 4
adaptrar

LED4050



MULTIBATTERY LED-ARBETSLAMPA 73W / 9250 LM

Bosch-batterikompatibel
+ 4 adaptrar

LED9250



MULTIBATTERY-ADAPTRAR

Festool 18 V	LEDFEST
Hikoki 18 V	LEDHIKO
Hilti 18 V	LEDHILT
Makita 18 V	LEDMAKI
Metabo 18 V	LEDMETA
Milwaukee / DeWalt 18 V	LEDMILD



STATIV FÖR LED- ARBETSLAMPA

med Quick Lock-system,
3,0 m

LEDSTAND



**BYGGD
FÖR ATT
HÅLLA.**
Med 5 års garanti.



Designad och
tillverkad enligt
höga europeiska
kvalitetsstandarder.

REXNORDIC
rexnordic.com

YOUR SPACE. PROFESSIONAL UPGRADE. ONCE.



3,000+
ÅTERFÖRSÄLJARE

24+
LÄNDER

GLOBAL
NÄRVARO


Rex Nordic Group är ett finskt familjeägt företag och en europeisk marknadsledare inom mobila värme-, kyl- och kraftlösningar för professionellt bruk.

Våra varumärken Airrex och Rex Nordic används av tusentals företag inom bygg, industri, jordbruk och evenemangssektorn. Vår högpresterande utrustning är utformad för krävande arbetsmiljöer där tillförlitlighet, rörlighet och användarvänlighet är viktigast.

Vårt huvudkontor och finska lager ligger i Askola, Finland. Effektiv europeisk distribution stöds av vårt centrallager i Gerbershausen, Tyskland, medan våra nordamerikanska verksamheter betjäns från Denver, Detroit, Toronto och Calgary.

Rex Nordic Group har Finlands högsta AAA-kreditbetyg – en utmärkelse som endast 2,7 % av finska företag uppnår.

Vi levererar inte bara utrustning. Vi hjälper yrkesverksamma att hålla sina arbetsplatser, verksamheter och företag igång.



VI FINNS HÄR FÖR DIG

Från expertråd och reservdelar till underhåll och eftermarknadssupport finns vi med dig under hela produktens livscykel.



BYGGT FÖR DIN BRANSCH

Från jordbruk och bygg till tillverkning, logistik och evenemang är våra lösningar utformade för krävande professionella miljöer.



PRODUKTER FÖR PROFESSIONELLT BRUK

Värme, kyla, kraft och professionell utrustning från en pålitlig partner. Byggt för att hålla ditt arbete igång året runt.

LOKAL
SERVICE &
SUPPORT

100%
RESERVDELAR
I LAGER

AAA
HÖGSTA
KREDITBETYG

REX NORDIC

rexnordic.com

FINLAND

Rex Nordic Finland Oy

ASIAKASPALVELU

+358 40 180 1111

info@rexnordic.com

HUOLTO

+358 400 470 915

huolto@rexnordic.com

UNITED KINGDOM

Rex Nordic UK LTD

CUSTOMER SERVICE

+44 13 553 773 70

uk@rexnordic.com

SERVICE

+44 75 3895 9836

service@rexnordic.com

FRANCE

Rex Nordic SAS

SERVICE À LA CLIENTÈLE

+33 680 785 095

fr@rexnordic.com

SERVICE TECHNIQUE

+33 680 785 095

service@rexnordic.com

CZECH REPUBLIC

Rex Nordic CZ s. r. o.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

+358 40 180 1111

info@rexnordic.com

SERVIS

+358 400 470 915

service@rexnordic.com

SWEDEN

Rex Nordic AB

KUND TJÄNST

+46 72 200 2222

info@rexnordic.com

SERVICE

+46 72 555 2909

service@rexnordic.com

NETHERLANDS

Rex Nordic B.V.

KLANTENSERVICE

+31 639 625 904

nl@rexnordic.com

TECHNISCHE DIENST

+31 639 625 904

service@rexnordic.com

ITALY

Rex Nordic S.R.L.

SERVIZIO CLIENTI

+39 344 6795 402

it@rexnordic.com

SERVIZIO

+39 344 6795 402

service@rexnordic.com

SLOVAKIA

Rex Nordic s. r. o.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

+358 40 180 1111

sk@rexnordic.com

SERVIS

+358 400 470 915

service@rexnordic.com

NORWAY

Rex Nordic AS

KUNDESERVICE

+47 40 006 616

norge@rexnordic.com

SERVICE

+47 93 000 411

service@rexnordic.com

GERMANY

Rex Nordic GmbH

KUNDENDIENST

+49 171 4006 002

de@rexnordic.com

TECHNISCHER SERVICE

+49 171 4006 002

service@rexnordic.com

SPAIN

Rex Nordic Spain, S.L.

ATENCIÓN AL CLIENTE

+34 619 427 984

es@rexnordic.com

SERVICIO

+34 619 427 984

service@rexnordic.com

LITHUANIA

Rex Nordic GmbH

KLIENTŲ APTARNAVIMAS

+370 677 60922

info@rexnordic.com

SERVISAS

+370 677 60922

service@rexnordic.com

DENMARK

Rex Nordic A/S

KUNDESERVICE

+45 22 119 897

+45 29 115 570

dk@rexnordic.com

TEKNISK SERVICE

+45 22 119 897

+45 29 115 570

service@rexnordic.com

POLAND

Rex Nordic Sp z o.o.

OBSŁUGA KLIENTA

+48 886 209 018

pl@rexnordic.com

SERWIS

+48 886 209 018

service@rexnordic.com

TÜRKİYE

REX NORDIC ISITMA VE SOĞUTMA
SİSTEMLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

tr@rexnordic.com

SERVIS

service@rexnordic.com