



REXNORDIC
rexnordic.com

YOUR SPACE. PROFESSIONAL UPGRADE. ONCE.

Isıtma | Soğutma | Güç Çözümleri
Kimyasallar | Çalışma Lambaları

AIRREX[®]

İNFRARED DİZEL ISITICILAR

Airrex, 30 yılı aşkın süredir taşınabilir ısıtmayı yeniden tanımlıyor. Airrex ısıtıcılarının yeni nesli, performans, verimlilik ve güvenilirliği her zamankinden daha ileriye taşıyor.

AH-900i | 19/24 kW



AH-500i | 11/15 kW

GELECEK MAVİ YANAR

Yeni bir brülör, kontrol ünitesi ve yazılım ile tamamen baştan sona yeniden tasarlandı. Mavi Alev teknolojisi, daha temiz yanma, akıllı güç kontrolü ve büyük alanlar için üstün ısıtma performansı sunar.



Yeni Mavi Alevli Brülör

Daha temiz yanma, maksimum verimlilik ve güçlü kızılötesi ısı için gelişmiş yanma teknolojisi.



Her zamankinden daha fazla güç

24 kW'a kadar ısıtma kapasitesi. Optimum performans için düşük ve yüksek çıkış arasında seçim yapın.

YENİ BİR PROFESYONEL ISITMA ÇAĞI

Dünyanın en gelişmiş Mavi Alevli Brülör teknolojisiyle çalışan devrim niteliğindeki Airrex AH-500i ve AH-900i ile tanışın.

MAVİ ALEVİLİ BRÜLÖR

Yeni nesil Mavi Alevli Brülör, yakıt ve havayı yanmadan önce karıştırarak son derece temiz ve verimli bir yanma süreci oluşturur. Sonuç; ultra düşük emisyon ve maksimum yakıt verimliliği ile güçlü kızılötesi ısıdır.

ÇİFT GÜÇ TEKNOLOJİSİ

İki kademeli güç kontrolü, iki seçilebilir çıkış seviyesi sunar ve ısıtıcının ihtiyacınıza göre düşük veya yüksek ısıtma kapasitesinde çalışmasını sağlar. Bu teknoloji, ayarlanabilir yakıt beslemesi ve fan hızı kontrolünü birleştirerek her iki güç modunda da verimli performans sunar.

DUMAN YOK, KOKU YOK

Gelişmiş yanma teknolojisi, rahatsız edici kokular olmadan son derece temiz yanma sağlar. Normal havalandırma yeterlidir – egzoz borusu gerekmez.



ULTRA SESSİZ ÇALIŞMA

Yeniden tasarlanan brülör, iç fanın fırçasız motoru ve gelişmiş susturma sistemi sayesinde Airrex son derece sessizdir – sadece 48 dB.

AKILLI KONTROL

LED ekranlı, kullanımı kolay yumuşak dokunuşlu kontrol paneli. WiFi ve LTE uyumluluğu, nerede olursanız olun uzaktan kontrol ve erişim sağlar.

GÜVENLİ KIZILÖTESİ ISITMA

Dış yüzeylerin aşırı ısınmaması, günlük kullanımda güvenliği sağlar.

5 YIL GARANTİ

Sektördeki en güçlü kalite sözü, güvenilir servis ve yedek parça bulunabilirliği ile desteklenmektedir. Profesyonel kullanım ve uzun ömür için üretilmiştir.

YAKIT

Yenilenebilir dizel ve dizel için tasarlanmıştır.



**UZUN ÖMÜRLÜ
OLARAK
ÜRETİLDİ.**

Sektör lideri 5 yıl garanti



Ultra düşük emisyon

Yeni Mavi Alev teknolojisi, ultra düşük emisyon ile son derece temiz yanma sağlar.

KIZILÖTESİ DİZEL ISITICILAR

Yenilenebilir dizel veya dizel

Sessiz, kokusuz ve konforlu ısıtma.
5 yıl garanti ile kolay bakım. Orijinal
ekipman ve yedek parçaların hızlı teslimatı.



Wi-Fi bağlantısı ve Mobil uygulama

Sıcaklığı ayarlayabilir,
mesajları ve yakıt
seviyesini doğrudan
akıllı telefonunuzdan
görüntüleyebilirsiniz!

YENİ



TEKNİK BİLGİLER

		AH-500i	AH-900i
Isıtma Kapasitesi DÜŞÜK/YÜKSEK	Btu/s	37500 / 51200	64800 / 81900
	kW	11 / 15 kW	19 / 24 kW
Şu büyüklüğe kadar alanlar için uygun	m ³	1500	2500
Yakıt		Yenilenebilir dizel (HVO100, EN 15940) veya dizel (EN 590)	
Yakıt tankı hacmi	l.	45	70
Yakıt tüketimi	l./saat	1.05 / 1.42	1.81 / 2.3
Yakıt ön ısıtma		✓	✓
Elektrik Bağlantısı		220/230 Vac, 50 Hz, Tek fazlı	
Güç tüketimi	W	50	60
Sıcaklık ayar aralığı	°C	0 – 40	
Gürültü seviyesi DÜŞÜK/YÜKSEK	dB	47 / 50	48 / 51
Boyutlar (G x D x Y)	cm	95 x 30,5 x 108	130 x 35 x 140
Ağırlık	kg	47	81
AB'nin emisyon düzenlemelerine uygundur (AB) 2024/1781		✓	✓
WiFi (4G bağlantı seçeneği)		✓	✓
Tüm yedek parçalar mevcut		✓	✓
Kullanım alanları		Atölyeler, salonlar, depolar, ahırlar, etkinlik çadırları ve teraslar gibi alanların ısıtılması için idealdir.	Büyük alanlar, atölyeler, ahırlar, endüstriyel salonlar ve etkinlik çadırlarını ısıtmak için idealdir.



PRO TIP

3 yıl daha ek garanti kapsamı kazanın. Isıtıcınızı kaydettirin ve standart 2 yıllık garantiyi toplam 5 yıla uzatın.



TOZ YOK
Fan yok



TEMİZ YANMA
Egzoz borusuna
gerek yok



DUMAN YOK
Yanık kokusu
yaymaz



TERMOSTAT
Sıcaklık ayar aralığı
(0–40°C)



SESSİZ
Sadece 48 dB



TAŞINABİLİR
Tekerlekli, kurulumu
gerek yok



YENİLENEBİLİR DİZEL
veya dizel



YAKIT MALİYETLERİNDEN TASARRUF EDİN.



> İzoleli endüstri salonu 500m³
> Dış sıcaklık: 0 °C
> İç sıcaklık: +15 °C
Yakıt tüketimi
~ 2,5 L/24s*

*Tüketim örneği, yukarıda belirtilen koşullarda ısıyı korumak içindir.



Isıtıcı nasıl çalışır?

AIRREX ISITICI GÜVENLİ Mİ?

AIRREX ısıtıcı gerçekten güvenlidir; yanma izleme, eğim sensörleri ve aşırı ısınma koruması dahil olmak üzere çeşitli güvenlik özellikleriyle donatılmıştır.

ISITICIYI NASIL KURARIM?

AIRREX kızılötesi ısıtıcı ayrı bir kurulum gerektirmez. Sadece depoyu yakıtla doldurun, prize takın ve kullanıma hazırdır. Tekerlekleri sayesinde ısıtıcıyı ihtiyacınız olan her yere kolayca taşıyabilirsiniz.

ISITICIYI UZAKTAN KONTROL EDEBİLİR MİYİM?

AIRREX uygulamasıyla oda sıcaklığı, dizel seviyesi ve ısıtıcı durumu gibi gerçek zamanlı bilgileri görebilirsiniz. Uygulama ayrıca bilgilendirici mesajlar da gösterir. Isıtıcı mevcut bir WiFi ağına kolayca bağlanır veya WiFi yoksa isteğe bağlı 4G yönlendirici kullanabilirsiniz. Isıtıcı internet bağlantısı olmadan da mükemmel şekilde çalışır.

ISITICI NEDEN KOKU YAYMAZ?

Isıtıcı yakıtı tamamen yakar, bu nedenle koku veya zararlı emisyon oluşmaz. AIRREX ısıtıcılar, 30 yılı aşkın ürün geliştirme sürecinde titizlikle ayarlanmıştır.

ISITICI NE KADAR GÜÇ TÜKETİR?

Isıtıcı çalışırken 50 veya 60W tüketir. Başlangıç aşamasında (yaklaşık 30 sn.) 230W tüketir.

ISITMA EŞİT DAĞILIR MI?

Evet. Kızılötesi ısı eşit şekilde yayılır ve uzak mesafelere ulaşır. Bazı insanlar, özellikle salon gibi büyük alanlarda ısıtımın dağıtılması için bir fan gerektiğine yanlışlıkla inanır. Ancak, herhangi bir fana gerek yoktur—kızılötesi ısı doğrudan duvarları, zeminleri ve alandaki tüm diğer nesneleri ısıtır.

YEDEK PARÇALAR?

Tüm orijinal Airrex yedek parçaları depomuzda mevcuttur. Garanti bakımı her zaman müşterinin yerinde yapılır – basit ve zahmetsiz!



Kızılötesi radyasyon, havanın yanı sıra malzemeyi de ısıtır. Isı homojendir ve fana ihtiyaç yoktur. Bina yönetmeliklerine uygun havalandırma yeterlidir.



Airrex ısıtıcılar, doğru parçalar ve net talimatlarla kolayca bakım yapılabilir. Detaylı yıllık servis talimatları rexnordic.com adresinde de mevcuttur.

REX
NORDIC
ORIGINAL SPARE PARTS



Garantinizi Koruyun

Garantiyi korumak için yıllık bakım gereklidir. Düzenli bakım, Airrex dizel ısıtıcınızın yıl boyunca güvenilir, verimli ve kullanıma hazır kalmasına yardımcı olur. **REX NORDIC SERVİS KİTİ**, kolay yıllık bakım için orijinal Airrex yedek parçaları ve net adım adım talimatlar içerir. Gerektiğinde profesyonel servis desteği de mevcuttur.

Airrex ısıtıcınız için doğru servis kitini sipariş edin.

(2025 veya sonrasında üretilen makineler için üretim yılı teknik etiketinde gösterilir.)

SERVİS KİTİ

Yıllık bakım için.
Üretim yılını teknik etiketten kontrol edin.

Airrex Servis Kiti AH-200, AH-300	AH10046
Airrex Servis Kiti AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH10180
Airrex Servis Kiti AH-800, AH-800i (WiFi)	AH10047
Airrex Servis Kiti AH-800i (WiFi 2025->)	AH20252
Airrex Servis Kiti AH-500i Blue Flame (WiFi)	AH20261
Airrex Servis Kiti AH-900i Blue Flame (WiFi)	AH20263
Servis kiti şunları içerir: Yakıt filtresi, enjektör, conta seti, valf, adım adım servis kılavuzu.	

SERVİS KİTİ PRO

Kapsamlı servis kiti.
3 yaşında veya daha eski ısıtıcılar için servis kiti pro.

Airrex Servis Kiti PRO AH-200, AH-300	AH20255
Airrex Servis Kiti PRO AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH20254
Airrex Servis Kiti PRO AH-800, AH-800i (WiFi)	AH20256
Airrex Servis Kiti PRO AH-800i (WiFi 2025->)	AH20253
Servis kiti şunları içerir: Püskürtme ucu, conta seti, yakıt filtresi, ateşleyici, yakıt hortumu seti, hava akışı regülatörü, lastik rondela, adım adım servis kılavuzu	

INFRARED ELEKTRİKLİ ISITICI

AIRREX

Elektrikli ısıtıcılar, hızlı ısınma, hassas sıcaklık kontrolü ve iç mekanlar için temiz enerji seçeneği sunarak pratik ve çok yönlü bir ısıtma çözümü sağlar.



AIRREX AH-720

Benzersiz seramik kaplamalı ısı değiştiriciler ve halojen lamba tarafından üretilen kızılötesi ısı, tüm yönlerde eşit şekilde yayılır ve ısıtıcının yakınında bile hoş bir sıcaklık sağlar. Dahili fan, ısıtma kapasitesini daha da artırabilir. Özellikler arasında otomatik termostat kontrolü, 0-24 saat zamanlayıcı, ana

güç anahtarı, aşırı voltaj ve aşırı ısınma koruması, devrilme durumunda ısıtıcıyı otomatik olarak kapatan eğim sensörü ve koruyucu topraklama bulunur. Ayrıca LED ekranlı ve uzaktan kumandalı, kullanımı kolay bir kontrol paneline sahiptir.

80 cm



TEKNİK BİLGİLER

AH-720 ELEKTRİKLİ

Isıtma Kapasitesi	kW	2,8 kW (Infra Plaka 0,8/1,6 kW, halojen 1,2 kW)
Önerilen ısıtma alanı	m ²	Yaklaşık 10-100 m ² (oda yüksekliği yaklaşık 2,5 m)
Maksimum akım	A	11,8
Fan kapasitesi	m ³ / dk	2,0
Elektrik bağlantısı	V	Ø 1 x 230V x 50Hz
Boyutlar (G x D x Y)	cm	54 x 29 x 80
Ağırlık	kg	15
Termostat kontrollü		✓
Uzaktan kumanda & 0-24 saat zamanlayıcı		✓

Kullanım alanları

Teraslar, balkonlar, ahırlar, misafirhaneler, karavan çadırları, barakalar, dış tuvaletler, sauna kulübeleri, mangal kulübeleri, şantiye kulübeleri, ofis alanları, yazlıklar vb. alanların ısıtılması için en uygundur.

REXNORDIC

PTC FANLI ISITICILAR

Garajlardan atölyelere, depolardan geçici çalışma alanlarına kadar günlük ısıtma ihtiyaçları için tasarlanmış, kompakt ve verimli elektrikli ısıtıcılar.

Çalışmak için üretildi. Garantili.

Küçük, hafif ve sessiz; verimli ısıtma ve fan fonksiyonlarına sahip ısıtıcılar. **PTC* ISITICILAR** son derece enerji verimlidir, geleneksel modellere göre çok daha az güç gerektirir. Alüminyum kaplamalı seramik ısıtma elemanı, çok soğuk koşullarda bile hızlı ve etkili bir şekilde ısı sağlar.



NEDEN REX NORDIC?

HIZLI ISINMA Seçilen sıcaklığa hızla ulaşır.

TERMOSTAT KONTROLLÜ Seçilen sıcaklığı otomatik olarak korur.

GÜÇLÜ HAVA AKIŞI Sıcak havayı tüm alana eşit şekilde dağıtır.



PTC teknolojisi

Kendi kendini ayarlayan seramik ısıtma elemanı, sabit ve verimli performans için ısı çıkışını ayarlar.



Uzun ömür

PTC ısıtma elemanı, aşırı sıcaklık artışlarını önleyerek termal gerilimi azaltır ve ürün ömrünü uzatır.



HEAT2000 / HEAT3000 - GARAJLAR, ATÖLYELER, HOBI ALANLARI

Kompakt, taşınabilir ve sessiz; enerji verimli PTC teknolojisine sahip elektrikli ısıtıcılar. Kendi kendini ayarlayan seramik ısıtma elemanı sabit ısı, uzun ömür ve güvenilir performans sağlar. Termostat

kontrolü seçilen sıcaklığı otomatik olarak korur.

HEAT5000 / HEAT9000 - ATÖLYELER, DEPOLAR, DAHA BÜYÜK ALANLAR

Verimli hava akışı ve dayanıklı PTC teknolojisine sahip güçlü elektrikli ısıtıcılar.

Güvenilir günlük kullanım için termostat kontrolü ve 16 A üç fazlı fişe sahip 3 m soğuğa dayanıklı H07RN-F kablo ile donatılmıştır. Ekstra güce ihtiyaç duyulduğunda hızlı ve güvenilir ısıtma sağlamak için tasarlanmıştır.

PTC FAN ISITICILAR

* Pozitif Sıcaklık Katsayılı ısıtma elemanı

TEKNİK BİLGİLER		HEAT2000	HEAT3000	HEAT5000	HEAT9000
Isıtma kapasitesi	kW	2	3	5	9
Elektrik bağlantısı		Ø 1 x 220-240V x 50 Hz	Ø 1 x 220-240V x 50 Hz	Ø 3 x 400 V / 50 Hz	Ø 3 x 400 V / 50 Hz
Boyutlar (G x D x Y)	cm	20 x 18 x 23	22 x 22 x 29	32,5 x 27,5 x 40	41 x 32 x 52
Su geçirmezlik derecesi	Sınıf	IP20	IP20	IP20	IP20
Koruma sınıfı		Sınıf I	Sınıf I	Sınıf I	Sınıf I
Ağırlık	kg	1,4	2,4	4,5	7,8
Termostat kontrollü		✓	✓	✓	✓
Kablo	m	1,5	1,5	3,0	3,0
Kullanım alanları	Teraslar, balkonlar, ahırlar, misafirhaneler, karavan çadırları, barakalar, dış mekan tuvaletleri, sauna kulüpleri, mangal kulüpleri, şantiye kulüpleri, ofis alanları, yazlıklar vb. gibi alanların ısıtılması için en uygundur.		Garajlar, atölyeler, depolar, inşaat sahaları, tarımsal yapılar, servis alanları, üretim alanları, depolama tesisleri, etkinlik çadırları ve diğer geçici çalışma alanları gibi daha büyük alanların ısıtılması için en uygundur.		

REXNORDIC

TAŞINABİLİR KLIMALAR

Özellikle profesyonel kullanım için tasarlanmış taşınabilir klimalarımız, verimli sıcaklık kontrolü sağlarken aynı zamanda havayı nemden arındırır ve temizler.



GEREKEN YERDE SOĞUTUN

Kişiler, süreçler ve çalışma alanları için hedefli soğutma

NEDEN REX NORDIC?

Taşınabilir klimalar, üretim endüstrileri, veri merkezleri ve tarımda zorlu kullanım için tasarlanmıştır. Bu üniteler soğutma, ısıtma, hava temizleme ve nem alma işlemlerini zahmetsizce gerçekleştirir.



**Hedefli soğutma.
Daha düşük maliyetler.**
Zemin seviyesinde hedefli soğutma, serin havayı tam olarak ihtiyaç duyulan yere ulaştırır ve enerji maliyetlerini azaltır.



**Tek makine
– dört fonksiyon**

Tüm yıl boyunca iklim kontrolü için soğutma, ısıtma, nem alma ve hava temizleme.



REX NORDIC TAŞINABİLİR KLİMA ÜNİTELERİ, üretim endüstrileri, veri merkezleri ve tarımda yoğun kullanım için üretilmiştir. Bu üniteler soğutma, ısıtma, hava temizleme ve hava kurutmayı kolayca gerçekleştirir. İsteğe bağlı kanallar kullanarak soğuk hava akışını tam olarak ihtiyaç duyulan yere

yönlendirerek noktasal soğutucu olarak çalışırlar. Günde 197 litreye kadar nemi giderirler. Ekstra HEPA filtreleme, toz ve havadaki partikülleri azaltarak hava kalitesini artırır.

Sabit klima sistemlerinden farklı olarak, Rex Nordic mobil klimalar kalıcı kurulum

gerektirmez, bu da onları ihtiyaç duyulan her yerde kolayca taşınabilir ve kurulabilir hale getirir. Sıcaklığı yönetmek, hava kalitesini artırmak veya nemi kontrol etmek için, bu taşınabilir klimalar en yüksek performansı isteyen profesyoneller için güvenilir ve esnek bir çözümdür.



MOBİL
Tekerlekli, kurulum gerektirmez



PARADAN TASARRUF EDİN

Düşük enerji tüketimi – yüksek performans



DÜŞÜK BAKIM İHTİYACI

Dayanıklı, profesyonel kullanım için tasarlanmıştır.



ÇOK YÖNLÜ KULLANIM

Çok çeşitli sektörler için uygundur.



YÜKSEK PERFORMANS

Tek bir döngüde, üniteler gelen havayı 15°C soğutabilir ve 18°C'ye kadar ısıtabilir.



TEMİZ İÇ MEKAN HAVASI

- HEPA (MERV8 veya H13 sınıfı) filtrasyon (ek ekipman)
- İç mekan hava kalitesini artırır
- Sağlık risklerini azaltır



ÇEVREYİ KORUYUN

Ozon tükenmesi yoktur ve düşük küresel ısınma potansiyeline sahiptir.

Bu üniteler soğutma, ısıtma, hava temizleme ve nem alma sağlar, zorlu ortamlarda bile optimum koşullar oluşturur.

› Serin bir çalışma ortamı, verimliliği artırır ve ekipman performansını iyileştirir.

TAŞINABİLİR KLİMALAR

Soğutma • Isıtma • Hava Temizleme • Nem Alma

Taşınabilir klima kullanımı kolaydır ve soğutma ihtiyaçlarınız için her zaman ve her yerde uygundur.



Wifi bağlantısı ve mobil uygulama

Nerede olursanız olun, mobil uygulama üzerinden başlatın, durdurun, kontrol edin ve ayarlayın. İç mekan sıcaklığını izleyin ve bildirimler alın.



TEKNİK BİLGİLER

		REX NORDIC HP-19	REX NORDIC HP-60
Soğutma/Isıtma kapasitesi	Btu/saat	19 000	60 000
	W	5 570	17 600
Güç tüketimi	kW	(Soğutma) 2,3 / (Isıtma) 2,1	(Soğutma) 8,8 / (Isıtma) 8,4
Hava akışı	m ³ / h	800	2000
Elektrik bağlantısı		Ø 1 x 230 V x 50 Hz	Ø 3 x 380 V x 50 Hz
Sıcaklık Aralığı	°C	Soğutma: 18 °C~45 °C / Isıtma: 5 °C~27 °C	Soğutma: 18 °C~45 °C / Isıtma: 5 °C~27 °C
Gürültü seviyesi	dB	59	66
Nem Alma Kapasitesi		Havadan Su Çekme Kapasitesi 65L/gün, ideal koşullarda günde 108L'ye kadar	Havadan Su Çekme Kapasitesi 187L/gün, ideal koşullarda günde 197L'ye kadar
Boyutlar (G x D x Y)	cm	55 x 63 x 126	74 x 138 x 146
Ağırlık	kg	82	296
Yoğuşma tankı	l.	20	Drenaj pompası (ek ekipman)
Soğutucu Akışkan	g	R-454C (1150)	R-454C (3430)
Yüksek/Düşük/Ultra Düşük Fan Hızı		✓	✓
Programlanabilir Zamanlayıcı		✓	✓
Otomatik Kapanma		✓	✓
Termostat kontrollü		✓	✓
WiFi (4G bağlantı seçeneği)		✓	✓
Aksesuar olarak noktasal soğutma kanalları		✓	

Kullanım alanları

REX NORDIC klimalar, endüstriyel uygulamalarda, fabrikalarda, veri merkezlerinde ve sunucu odalarında hedefli soğutma için mükemmeldir ve ayrıca HVAC sistemleri arızalandığında acil soğutma sağlar.



ENDÜSTRİYEL TESİSLER

Ürünlerimiz, sıcaklık ve nem kontrolünün gerekli olduğu fabrika, depo ve montaj hatları için etkili endüstriyel klimalardır.



VERİ MERKEZLERİ & SUNUCU ODALARI

Hassas ekipmanların aşırı ısınmasını önlemek ve operasyonel güvenilirliği sağlamak için bölgesel soğutma kritik öneme sahiptir.



ACIL DURUMLAR

Bu klima üniteleri, HVAC arızalarında veya aşırı hava koşullarında hızlı kurulum için mükemmeldir. Ekstra soğutma veya ısıtma sunarlar.



İNŞAAT SAHALARI

İnşaat alanınızda koşulları ve süreçleri güvence altına almak için hava kalitesini ve sıcaklıkları kolayca kontrol edin. Dış ünitesi olmayan taşınabilir bir klima, taşınması ve kullanımı kolaydır.



ATÖLYELER & GARAJLAR

Ahşap veya metal işleme alanları ve çalışanların konforlu ve odaklanmış kalması için bölgesel soğutmanın gerekli olduğu diğer atölyeler için idealdir.



ÇİFTLİKLER & TARIMSAL ALANLAR

Depolama alanları, seralar veya hayvan barınaklarında optimum koşulları korumak için idealdir.

REX NORDIC Klimalar Nasıl Çalışır?

BİR KLİMA NASIL ÇALIŞIR?

Klimalar, ısıyı bir yerden başka bir yere soğutucu akışkan kullanarak taşır. Isıtma modundayken, dış hava, toprak veya sudan alınan ısıyı iç mekâna iletir. Soğutma modunda ise bu işlemi tersine çevirir, iç mekandaki ısıyı dışarıya atarlar.

KLİMA SAĞLIĞINIZ İÇİN ZARARLI MI?

Doğru kullanıldığında, Rex Nordic HP-19 ve HP-60 gibi klimalar sağlığınız için zararlı değildir; hatta çalışma koşullarını iyileştirebilirler. Her iki model de sadece soğutma veya ısıtma için değil; aynı zamanda havayı temizleyip kurutarak sağlıklı iç ortam havası sağlamaya yardımcı olur. Bu çift işlevsellik, nemi azaltır ve toz, polen ve diğer alerjenler gibi havadaki partikülleri en aza indirerek daha konforlu ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturur. Doğru hava kalitesi, özellikle çalışanların sıcak, nemli veya yetersiz havalandırılan alanlarda çalıştığı

sektörlerde, profesyonel ortamlarda çok önemlidir. HP-19 ve HP-60, sıcaklık kontrolü sağlarken hava kalitesini artırarak bu zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olur; bu da ısıya bağlı hastalık riskini azaltabilir ve genel verimliliği artırabilir.

HANGİ BOYUTTA BİR KLİMAYA İHTİYACIM VAR?

Gerekli klima boyutu, alanın büyüklüğüne

ve ihtiyaç duyulan soğutma kapasitesine bağlıdır. Genel bir kılavuz olarak, HP-19 daha küçük çalışma alanları için en uygunken, HP-60 daha yüksek soğutma performansı ve hava sirkülasyonu gerektiren büyük endüstriyel tesisler için tercih edilen seçenektir.

KLİMA NEM ALIR MI?

Evet, hem Rex Nordic HP-19 hem de HP-60 modelleri, soğutma veya ısıtma sırasında havadaki nemi etkili bir şekilde alır. Bu özellikler, havadaki fazla nemi uzaklaştırılmasını sağlayarak çalışma alanındaki nem seviyesini düşürür. Bu, yalnızca konforu artırmakla kalmaz, aynı zamanda küf oluşumu ve ekipman korozyonu gibi sorunların önlenmesine de yardımcı olur.



Büyük alanlar için verimli noktasal soğutma. Yönlendirilmiş hava akışı, soğutmayı tam olarak ihtiyaç duyulan yere sağlar – zorlu endüstriyel ortamlarda bile.

REXNORDIC

BUHARLAŞMALI HAVA SOĞUTUCULARI

Su buharının doğal olarak buharlaşması ve güçlü hava akışı ile soğutma.
Sıcak ve tozlu ortamlar için mükemmel soğutma çözümü.



DOĞAL BİR SOĞUTMA YÖNTEMİ.

Sadece Su Kullanarak Verimli Soğutma!

NEDEN REX NORDIC?

Buharlaşmalı soğutucular, aşırı çalışma koşulları ve klima kullanımının mümkün olmadığı ve diğer çözümlerin gerekli soğutma kapasitesini sağlayamayacağı geniş alanlar için en iyi çözümdür.



Temiz hava ile soğutma
– **sadece su kullanılarak**
Soğutucu gaz yoktur. Kimyasal içermez. Son derece düşük enerji tüketimine sahip doğal bir soğutma süreci.



Endüstriyel alanlar için güçlü hava akışı
Büyük açık alanları minimum enerji kullanımıyla verimli şekilde soğutur – depolar, atölyeler ve üretim tesisleri için idealdir.



ENERJİ TASARRUFU – DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ

Buharlaştırma soğutucular, daha fazla enerji tüketmeden, sıcaklık yükseldikçe soğutma performansını artırır.

SICAKLIK STRESİNDEN KORUNMA – DAHA AZ KAYIP ÇALIŞMA SAATLERİ
Serin, iyi havalandırılmış ve taze dış

hava ile beslenen bir çalışma ortamı, çalışan sağlığını destekler, refahı artırır ve genellikle verimliliği yükseltir.

SABİT KURULUM GEREKMEZ

Kolay temizlenir, düşük bakım gerektirir ve kurulum maliyeti yoktur! Tekerlekleri sayesinde, ünite soğutmaya ihtiyaç duyulan her yere kolayca taşınabilir.

HAVA TEMİZLEME

Evaporatif Soğutucular, dolaşımdaki suyu dezenfekte eden güçlü bir UV-C ışığı ile donatılmıştır. Bu, mikropları ve virüsleri etkili bir şekilde öldürerek zararlı bakterilerin yayılma riskini azaltmaya yardımcı olur. Soğutma pedleri havadaki partikülleri filtreler.



PARA TASARRUFU
Düşük enerji tüketimi



ETKİLİ
Yüksek soğutma verimliliği, büyük hava hacmi



SESSİZ
Düşük ses seviyesi, maks. 55-65 db.



TAK VE ÇALIŞTIR
Kolay kurulum, temizlik ve düşük bakım, kurulum gerektirmez



HAVA ARITMA
Güçlü UV-C ışığı olası mikrop ve virüsleri etkili bir şekilde öldürür



DOĞAYI KORUYUN
GWP 0 ve ODP 0!
Ozon tükenmesi veya küresel ısınma potansiyeli yoktur.

GWP 0 ve ODP 0!

Ozon tükenmesi veya küresel ısınma potansiyeli yoktur.

› Doğal soğutma, kimyasal içermez, sadece su!

BUHARLAŖTIRMALI HAVA SOĐUTUCULARI

iç ve dış mekan kullanımı için

Buharlaşmalı sođutucular, klima kullanımının pratik olmadığı ve diğeri yöntemlerin yeterli sođutma sağlayamadığı aşırı çalışma koşulları ve geniş alanlar için ideal çözümdür.



TEKNİK BİLGİLER

		REX14000	REX25000	REX48000
Hava akışı	m ³ / s	14 000	25 000	48000
Elektrik Bağlantısı		Ø 1 x 230V x 50Hz	Ø 1 x 230V x 50Hz	Ø 1 x 230V, 50Hz
Akım (Maks.)	A ±10%	2,2	3,7	4,8
Güç Tüketimi (Maks.)	W ±10 %	510	850	1100
Dış Çerçeve		PE	PE	PE
Standart ekipman		Otomatik su girişı, büyük su deposu, su sođutma pedi, su seviye göstergesi, su hortumu ve elektrik kablosu için kanca, tekerlekler		
Hız (Maks.)	dev/dak	1 380 (Deđişken)	1 100 (Deđişken)	660 (Deđişken)
Su Deposu	l	60	170	230
Gürültü seviyesi	dB	55	65 (sadece referans için)	
Boyutlar (G x D x Y)	cm	74 x 50 x 130	132 x 69 x 172	180 x 88 x 220
Ağırlık	kg	45	100	185
Salınan kanatlar		✓	✓	
Su sterilizasyonu için UV-C ışığı		✓	✓	✓

Kullanım alanları

Fabrikalar, üretim alanları, depolar, atölyeler, garajlar, etkinlik mekanları, havaalanları, mağazalar, oteller, restoranlar, catering tesisleri, seralar, hayvancılık çiftlikleri, kişisel çalışma alanları, makine üretim tesisleri ve araba tamirhaneleri gibi mekanların sođutulması için en uygun seçenektir. Sektörler: Otomotiv, havacılık, tarım ve bahçecilik, savunma ve lojistik.



Maksimum sođutma performansı için her zaman yeterli taze hava havalandırması sağlayın. Evaporatif Sođutucular, sıcak havanın mekandan serbestçe dışarı çıkabildiği durumlarda en iyi şekilde çalışır.



FABRIKALAR & DEPOLAR

Endüstriyel hava soğutucuları, makinelerin çalışmasının aşırı ısı ürettiği büyük fabrika ve depolarda verimli soğutma çözümleri sunar. Düşük işletme maliyetiyle sıcaklığı etkili bir şekilde düşürebilme yetenekleri, onları çalışan konforunu ve verimliliğini artırmak için pratik bir seçenek haline getirir.



DIŞ MEKAN SOĞUTUCULARI

Kapalı dış mekanlar için mükemmel olan bu soğutucular, sıcak günlerde misafirlerin ve personelin konforunu sağlamak için ferahlatıcı hava akışı sunar. Taşınabilirlikleri ve hızlı kurulumu, onları geçici etkinlik kurulumları için harika bir seçenek yapar.



ÇİFTLİKLER & HAYVANCILIK

Tarım ortamlarında, hem çalışanlar hem de hayvanlar için konforlu bir ortam sağlamak, hayvan refahı ve verimlilik açısından çok önemlidir. Evaporatif Soğutucularımız, hayvancılık ahırlarında ve çiftlik tesislerinde ısı stresini azaltmaya yardımcı olarak daha sağlıklı koşulların sağlanmasına katkıda bulunur.



RESTORANLAR & MAĞAZALAR

Taşınabilir hava soğutucuları, sıcak havalarda iç ve dış alanları serin tutarak yemek ve alışveriş deneyimini iyileştirebilir. Bu, sadece daha fazla müşteri çekmekle kalmaz, aynı zamanda personel için de konforu artırır.



SERALAR & BAHÇECİLİK

Seralar, sağlıklı bitki büyümesini desteklemek için daha serin havadan faydalanır. Hava soğutucularımız, hava sıcaklığını düşürerek bitkiler için daha konforlu bir ortam oluşturur ve aynı zamanda enerji tasarrufları ve ekonomik bir çözümdür.



SOĞUTMA GEREKTİREN BÜYÜK ALANLAR

Havacılık hangarlarında, otomotiv atölyelerinde veya lojistik merkezlerinde olsun, buharlaşmalı hava soğutucuları, geleneksel klima sistemlerinin mümkün olmadığı geniş alanlarda sıcaklığı kontrol altında tutabilir.

Buharlaşmalı soğutucular nasıl çalışır?

NEDEN SEÇMELİYİM EVAPORATİF SOĞUTUCULAR MI?

Evaporatif Soğutucular, soğutucu akışkan kullanmadan ve herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmadan, hem ekonomik hem de çevre dostu ve kimyasal madde içermeyen bir soğutma çözümü sunar; üstelik Küresel Isınma Potansiyeli sıfırdır.

NASIL ÇALIŞIR?

Soğutucu çalıştığında, fan havayı nemli soğutma pedi üzerinden çeker. Hava soğutma pedlerinden geçerken, su buharı ısıyı uzaklaştırır ve havayı soğutur. Etkili bir dahili UV-C ışığı, olası bakteri ve virüsleri öldürür.

NE KADAR SICAKLIK DÜŞÜŞÜ BEKLENEBİLİR?

Dış ortam sıcaklığı 22°C'nin üzerinde olduğunda, buharlaşmalı soğutucular 4°C ile 12°C arasında bir sıcaklık düşüşü sağlayabilir.

Soğutucuyu su kaynağına bağlayabilir ve buz küpleri ekleyerek soğutma etkisini artırabilirsiniz. Buz, suyun sıcaklığını düşürerek soğutucunun soğutma etkisini artırabilir.

TEMEL AVANTAJLARI NELERDİR?

Su spreyi kullanmadan yüksek soğutma

performansı, büyük hava hacmi, düşük enerji tüketimi ve kurulum maliyeti olmadan kullanım. Bu özellikler, enerji tüketimini azaltmanıza ve klima kullanım miktarını düşürmenize yardımcı olur.

HERHANGİ BİR FİNANSAL FAYDA VAR MI?

Evaporatif soğutma sistemleri, Enerji Yatırım İndirimi için uygun olabilir. Örneğin, Hollanda'daki EIA ile bu, toplam yatırımda %11 net fayda sağlayabilir. Diğer ülkelerde de sürdürülebilir teknikler için genellikle yerel teşvikler bulunmaktadır.



Taze hava, suya doymuş soğutma pedlerinden geçerken doğal olarak soğutulur. Düşük enerji tüketimiyle güçlü hava akışı sağlar.

Isıtıcılar için aksesuarlar



SERVİS KİTİ Yıllık bakım için

Airrex Servis Kiti AH-200, AH-300	AH10046
Airrex Servis Kiti AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH10180
Airrex Servis Kiti AH-800, AH-800i (WiFi)	AH10047
Airrex Servis Kiti AH-800i (WiFi 2025->)	AH20252
Airrex Servis Kiti AH-500i Blue Flame (WiFi)	AH20261
Airrex Servis Kiti AH-900i Blue Flame (WiFi)	AH20263
Üretim yılını teknik etiketinden kontrol edin. Servis kiti şunları içerir: Yakıt filtresi, püskürtme ucu, conta kiti, valf, adım adım servis kılavuzu	

SERVİS KİTİ PRO Kapsamlı servis kiti

Airrex Servis Kiti PRO AH-200, AH-300	AH20255
Airrex Servis Kiti PRO AH-200i, AH-300i (WiFi)	AH20254
Airrex Servis Kiti PRO AH-800, AH-800i (WiFi)	AH20256
Airrex Servis Kiti PRO AH-800i (WiFi 2025->)	AH20253
Üretim yılını teknik etiketinden kontrol edin. Servis kiti şunları içerir: Püskürtme ucu, conta seti, yakıt filtresi, ateşleyici, yakıt hortumu seti, hava akış regülatörü, lastik rondela, adım adım servis kılavuzu	



BÜYÜK TEKERLEK SETİ (100 MM)

AH-200i/300i/500i	HAC5010801
AH-800/900i	HAC5010802

YAKIT FİLTRESİ

Tüm Airrex dizel ısıtıcılar	AH10017
-----------------------------	---------

EGZOZ BORULARI (TÜM MODELLER)

Yalıtımsız 0-90° ayarlanabilir dirsek	AH10167
Yalıtımsız boru 1000mm	AH10168
Yalıtımsız boru 500mm	AH10169
Yalıtımsız 90° sabit dirsek	AH10177



GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİLER

AH 200i/ 300i/800i	AH10106
AH-500i/900i Mavi alev	HAC5010105

KORUYUCU ÇERÇEVE

AH-300/300i/500i	AH10109
AH-800/800i/900i	AH10112

POMPALAR VE BIDONLAR

Pilli yakıt pompası	REX9000
20l bariyer katmanlı yakıt bidonu	REXCAN20



PRO TIP


Isıtıcınızın en iyi şekilde çalışmasını sağlayın. Bir servis kiti ile yapılan yıllık bakım, en çok ısıya ihtiyaç duyduğunuzda güvenilir çalışmayı sağlar.

HP klima aksesuarları



HP19 EGZOZ KANAL AKSESUARLARI

Egzoz kanalı 305mm x 10m	DG1305
DG1305 için egzoz kelepçesi 60-325mm	QIP325
Yalıtımlı egzoz kanalı 315mm x 1000mm erkek/dişi bağlantılar	CO2SBGAB315/1



HP19 HAVA DAĞITIM AKSESUARLARI

Plastik kanal seti 0,5m (Plaka, 2 adet kanal, vidalar)	GAC69050
Hava dağıtım kanalı 140mm x 10m (Kanal seti GAC69050 gerektirir)	DG1140
Hava dağıtım kelepçesi 60-165mm DG1140 için	QIP165



HP19 FİLTRE ÇERÇEVESİ

Manyetik çerçeve	GAC69049
HP19 FİLTRELER Çerçeve GAC69049 gerektirir	
HEPA H13	A300109
MERV8	A300103
MERV8 + Aktif Karbon	A300106

HP60 EGZOZ KANAL AKSESUARLARI

Egzoz kanalı 400mm x 5m	A970145
Yalıtımlı egzoz kanalı 406mm x 3000mm	SBIGAB50T40615
Egzoz kelepçesi 60-525mm A970145 / SBIGAB50T40615 için	QIP525

HP60 HAVA DAĞITIM AKSESUARLARI

Hava dağıtım kanalı 229mm x 10m	DG1229
Hava dağıtım kelepçesi 60-325mm DG1229 için	QIP325

HP60 FİLTRE ÇERÇEVESİ

Manyetik çerçeve	GAC69053
HP60 FİLTRELER Çerçeve GAC69053 gerektirir	
MERV8	A300104
MERV8 + Aktif Karbon	A300108



HP19 KONDENSAT POMPASI

Kondensat pompa kiti	GAC69063
----------------------	----------

HP60 KONDENSAT POMPASI

Kondensat pompa kiti	GAC69065
----------------------	----------



SERPANTİN TEMİZLEYİCİ SETİ

Rex CoilCleaner seti	REXCHEM491775
Servis kiti şunları içerir: REX EcoCleaner 1 adet, REX CoilFoam 1 adet, REX CoilCleaner aletleri 1 set (Serpantin temizleme fırçası, kanat tarağı vb.)	

Evaporatif soğutucular için aksesuarlar



SOĞUTMA PEDI SETİ 3 ADET

REX14000	WTW0902001-1
REX25000	WTW1104001-1
REX48000	WTW1622001-1



PVC GÖVDE İÇİN UV IŞIĞI

6W LED REX14000/25000/48000 2026 >	LMAHTH020301
10W AMPUL REX14000/25000/48000 <2025	COLMP01001

Gerçek ürün görselden farklı olabilir.

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE İÇİN UV IŞIĞI

10W AMPUL M902	COLMP01010
40W AMPUL M703	COLMP04001



En iyi soğutma performansı için, kanalları mümkün olduğunca kısa ve düz tutun. Aşırı kanal uzunluğu veya keskin kıvrımlar hava akışını ve soğutma verimliliğini azaltabilir.

REXNORDIC

ÇOK FONKSİYONLU TAKVİYE BAŞLATICILAR

Bu akü şarj cihazları, aküsü tamamen bitmiş bir aracı veya makineyi çalıştırabilir. Ağır hizmet tipi akıllı kelepçelerle donatılmıştır. Yüksek kaliteli ve kullanımı kolaydır.

Yolculuğunuzu Güçlendirir.

Rex Nordic **MARŞ YARDIMCILARI**, mopedlerden ve ATV'lerden binek araçlara, teknelere ve ağır iş makinelerine kadar her türlü araç için güvenilir ve etkili marş desteği sağlar. Yüksek performanslı akü teknolojileri ve gelişmiş güvenlik özellikleri, -40°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda bile güvenilir çalışma sağlar. Çok yönlü bağlantılar, cihazları günlük ihtiyaçlar için de pratik bir güç kaynağı haline getirir.



NEDEN REX NORDIC?

YÜKSEK PERFORMANS -40°C ila +60°C arasında güvenilir ilk çalıştırma gücü.
AKILLI & GÜVENLİ Güvenli ve kontrollü kullanım için dahili koruma.
AĞIR HİZMET TASARIMI Zorlu profesyonel kullanıma dayanıklı.



BOOSTER 1300



BOOSTER 2000



BOOSTER 7000



BİNEK ARAÇLAR, TEKNELE, KÜÇÜK MAKİNELER

Kullanımı kolay, çok fonksiyonlu bir takviye cihazı; tamamen bitmiş aküyle bile çalışır. Aynı zamanda pratik bir güç kaynağı olarak da kullanılabilir: Örneğin telefonunuzu şarj etmek için USB çıkışı ve diğer cihazlar için 15 V / 10 A DC çıkışı.



PANELVANLAR, TRAKTÖRLER, İŞ MAKİNELERİ

Aracın aküsü tamamen boşalmış olsa bile çalışan, yüksek kaliteli ve kullanımı kolay bir akü takviye cihazı. Dahili akü ön ısıtma, soğuk havalarda bile güvenilir ilk çalıştırmayı garanti eder. Aynı zamanda güç kaynağı olarak da kullanılabilir: Örneğin telefon için USB çıkışı ve örneğin soğutucu için 12 V / 10 A çıkışı.



KAMYONLAR, AĞIR EKİPMANLAR, TARIM VE İNŞAAT MAKİNELERİ

Son derece güçlü takviye cihazı – soğuk koşullarda bile hızlı ve güvenilir ilk çalıştırma. Ağırlık hizmeti kullanımı için tasarlanmıştır. Her durumda güvenebileceğiniz ilk çalıştırma gücü sağlar.

TEKNİK BİLGİLER	BOOSTER1300 12V	BOOSTER2000 12V/24V	BOOSTER7000 12V/24V
Başlangıç akımı	600 A	1000 A	2000 A
Pik akım	1300 A	2000 A	7000 A
Akü kapasitesi	24000 mAh (88.8 Wh)	56000 mAh (207.2 Wh)	136500 mAh (499.6 Wh)
Boyutlar (U x G x Y)	244 mm x 105 mm x 41 mm	261 mm x 188 mm x 149 mm	172 mm x 237 mm x 295 mm
Ağırlık	0.9 kg	2.8kg	6.1 kg
Çalışma sıcaklığı	-20 - +60 °C	-40 - +60 °C	-40 - +60 °C
Portlar	PD30W (USB-C) giriş/çıkış portu: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 15V/2A, 20V/1.5A, Hızlı şarj çıkış portu (USB): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, Çıkış portu 15V/10A, Takviye kablosu portu 12V	Hızlı şarj çıkış portu (USB): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 12V/24V takviye cihazı portu, DC 12V/10A dışı çakmaklık	Hızlı şarj çıkış portu 2 x USB-A (5V 2.4A; 5V 1A); 12/24V Takviye, Giriş DC 29V 5A; USB-C (5V 2A; 9V 2A)
Güvenlik korumaları	Kısa devre, aşırı akım, aşırı şarj, aşırı voltaj, aşırı sıcaklık, aşırı deşarj, ters kutup, ters şarj. Akıllı yazılım ile korunmaktadır.		
Paket içeriği	Rex Nordic Booster, USB'den USB-C'ye kablo, Akıllı takviye kabloları	Rex Nordic Booster, Güç adaptörü, USB'den USB-C'ye kablo, Akıllı takviye kabloları	Rex Nordic Booster, Güç adaptörü, USB'den USB-C'ye kablo, Akıllı takviye kabloları
LED el feneri	✓	✓	✓
Akü ön ısıtma		✓	
Kullanım alanları	Araçlara takviye, acil yol yardımı, dış mekan aktiviteleri, elektrik kesintileri, seyahat, kendin yap projeleri, kompakt ve taşınabilir aydınlatma, tekneçilik ve denizcilik faaliyetleri, şantiyeler, uzaktan çalışma		



Akü ömrünü en üst düzeye çıkarmak için, depolama sırasında takviye cihazını her 3–6 ayda bir şarj edin. Akünün düzgün şekilde şarjlı tutulması, en çok ihtiyaç duyduğunuz anda güvenilir ilk çalıştırma gücü sağlar.

REXNORDIC

KİMYASALLAR

Profesyonel temizlik, yağlama & koruma
için yenilikçi ve benzersiz çözümler

YENİ



Temizle. Korum. Bakım yap.

REX CHEMICALS profesyonel düzeyde verimliliği modern ve daha güvenli formüllerle birleştirir – zorlu bakım, endüstri ve günlük kullanım için geliştirilmiştir. Ağır hizmet temizliği ve pas sökücülerden gelişmiş yağlama ve yüzey korumaya kadar – makinelerin, aletlerin ve yüzeylerin daha uzun süre performans göstermesini sağlayan güvenilir çözümler.

 **FİNLANDİYA ÜRETİMİ**

Kimyasallarımız endüstri, atölyeler, tarım, HVAC servisi, gıda işleme, taşımacılık ve tesis bakımı gibi profesyonel kullanım için tasarlanmıştır – etkili temizlik, kontrollü yağlama ve dayanıklı yüzey korumasının gerektiği her yerde kullanılabilir.



**40 yılı aşkın
kimyasal uzmanlığı**
Profesyonellerin güvendiği
kanıtlanmış kalite ve güvenilir
performans.



**Güçlü performans.
Daha düşük etki.**
Emisyonları azaltılmış
ve kullanıcı güvenliği
artırılmış gelişmiş biyo-bazlı
formülasyonlar.



EKOTEMİZLEYİCİ

En zorlu kirler için
güçlü temizleyici.

- ✓ Yağ, zift, reçine ve ağır kirleri çıkarır
- ✓ VOC içermez, su bazlı formül
- ✓ Birçok yüzeyde güvenli – plastikleri yeniler
- ✓ NSF gıda sınıfı onaylı
- ✓ Profesyonel ve günlük kullanım için



MULTIOIL

Yeni nesil biyolojik
bazlı bakım yağı

- ✓ Yağlar, temizler ve korur
- ✓ Karbon ayak izini azaltır %90'a kadar
- ✓ Daha güvenli kullanım için ultra düşük VOC
- ✓ Korozyonu önler ve nemi giderir
- ✓ Yenilenebilir hammaddeden üretilmiştir



RUSTOFFPRO

Üstün performans.
Daha çevreci teknoloji.

- ✓ Biyolojik bazlı endüstriyel nüfuz edici yağ
- ✓ +900 °C'ye kadar seramik koruma
- ✓ Sıkışmış ve paslanmış parçaları çözer
- ✓ Yanıcı değildir ve kokusuzdur
- ✓ Zorlu uygulamalar için güvenli

'TEMİZLEYİCİLER'

GLASSFOAM	400/520 ml	REXCHEM491756	Cam ve aynalar • Sert mobilya yüzeyleri • Bilgisayar ekipmanları, telefonlar, hesap makineleri
ECOCLEANER	500ml	REXCHEM491755	Makineler, motorlar, dişli kutuları, vanalar • Çelik, alüminyum ve demir dışı metal yüzeyler • Gıda endüstrisi ekipmanları (içilebilir su ile durulayın)
STEELCLEAN	400/520 ml	REXCHEM491758	Paslanmaz çelik yüzeyler (mat ve parlak) • Alüminyum, krom, yumuşak metaller • Cam, plastik ve seramik yüzeyler
CLEANPRO	500/650 ml	REXCHEM491754	Makineler, motorlar, dişli kutuları, debriyajlar • Vanalar, rulmanlar, zincirler, fren parçaları • Takımlar ve boya öncesi yüzey temizliği
COILFOAM	500/650 ml	REXCHEM491757	Klima serpantinleri • Evaporatörler • Pencere ve tavan tipi klima üniteleri
TEXTILECLEAN	400/520 ml	REXCHEM491769	Halılar ve döşemeli mobilyalar • Araç içi tekstil yüzeyleri • Tüm ev tekstil yüzeyleri

YAĞLAMA

MULTIOIL	500/650 ml	REXCHEM491761	Yağlar, korur ve korozyonu önler • Kir, yağ ve isi temizler • Mükemmel nüfuz: sıkışmış parçaları gevşetir
MULTIGREASE	400/520 ml	REXCHEM491764	Kablolar ve ek yerleri • Menteşeler • Döner ve kayar rulmanlar • Zincirler ve dişliler
PTFELUBE	400/520 ml	REXCHEM491763	Vanalar ve kontrol sistemleri • Kayar yüzeyler • Ofis ve fotokopi makineleri • Konveyörler, makaralı raylar • Kilitler, kılavuz raylar, aletler.
HDSILICON	400/520 ml	REXCHEM491762	Kauçuk ve plastik yüzeyler • Contalar ve keçeler • Gıcırdamaya eğilimli plastik parçalar
CHAINLUBE	400/520 ml	REXCHEM491766	Tahrik zincirleri, tel halatlar ve kablolar: Sadece zorlu endüstriyel zincir sistemleri için özel olarak formüle edilmiştir - tüketici veya bisiklet uygulamaları için tasarlanmamıştır. • Dayanıklı yağlama gerektiren alanlar
EXTREMELUBE	500/650 ml	REXCHEM491767	Kilitler, vanalar, kontrol sistemleri • Kayar yüzeyler, konveyörler, makaralar, kılavuz raylar, makara sistemleri • Takımlar ve diğer hareketli parçalar
KİLİTSİZ	48/65 ml	REXCHEM491765	Araç kilitleri • Kapılar ve geçitler • Soğuk koşullara maruz kalan tüm kilitler

PAS GIDERME & KORUMA

RUSTOFFPRO	500/650 ml	REXCHEM491759	Sıkışmış parçalara nüfuz eder • Nem giderir ve korozyona karşı korur • +900 °C'ye kadar sıcaklık direnci
RUSTOFF	400/520 ml	REXCHEM491760	Sıkışmış bileşenler • Paslanmış eklemler • Yağlama ve korozyon koruması gereken alanlar
ZINCPAINT	400/520 ml	REXCHEM491768	Demir ve metal yüzeyler • Korozyon koruması • Üzeri boyanabilir alanlar

REXNORDIC

YENİ

PROFESYONEL AYDINLATMA

İnşaat sahaları, endüstri, bakım ve geçici çalışma alanları için profesyonel seviye aydınlatma. Dayanıklı, enerji verimli ve günlük yoğun kullanım için tasarlanmıştır.

REX NORDIC IŞIK KULELERİ

Rex Nordic taşınabilir ışık kuleleri zorlu ortamlar için tasarlanmıştır ve tek bir operatör tarafından kurulabilir. Şarj edilebilir pil veya AC güç kaynağı seçenekleriyle sunulan bu ürünler, geniş alan aydınlatması için ayarlanabilir parlaklığa sahip güçlü, titreşimsiz LED ışıklara sahiptir. Yüksek darbe, su ve toz koruması ile zorlu koşullarda güvenilir şekilde çalışır ve tamamen açıldığında 30 m/s'ye kadar rüzgar hızına dayanır.

TEKNİK BİLGİLER		LED112000	LED48000
Aydınlatma armatürünün nominal gücü	W	800	300
Renk sıcaklığı	K	5000	5000
Armatür ışık akısı (Ayarlanabilir)	lm	112000	48000
Işın açısı	°	60	60
Aydınlatılan alan	m2	2200	980
Nominal besleme voltajı	V	220-240	220-240
Yükseklik sistemi		Elektriksel	Elektriksel
Katlanmış setin boyutları	mm	358 x 427 x 1200	358 x 385 x 1088
Açılmış direğin boyutları	mm	1640 x 1640 x 5100	1303 x 1129 x 3800
Direk uzatıldığında maksimum rüzgar hızı	m/s	30	30
LED ömrü L80 850	h	> 100.000	> 100.000
Çalışma sıcaklığı	°C	-30 - +45	-10 - +45
Darbe direnci		IK08	IK08
Giriş koruması (Işık)		IP65	IP65
Giriş koruması (Şasi)		IP54	IP54
Net ağırlık	kg	49	NA
Ağırlık (sadece direk)	kg	NA	36
Ağırlık (batarya ile)	kg	NA	46
Akü kapasitesi	kWh	NA	1.3
Batarya tipi		NA	LiFePO ₄



LED IŞIK DIREĞİ
800W / 112000 LM

Yükseklik 5,1 m

LED112000

BATARYA LED IŞIK
DIREĞİ 300W / 48000
LM

Yükseklik 3,8 m

LED48000

NEDEN REX NORDIC?

GÜÇLÜ AYDINLATMA Yüksek ışık çıkışı ve homojen ışık dağılımı.

ENERJİ VERİMLİ Modern LED teknolojisi. Daha düşük enerji kullanımı.

TAŞINABİLİR ÇÖZÜMLER Kolay taşınır, hızlı kurulur ve basitçe yeniden konumlandırılır.

REX NORDIC LED PROJEKTÖRLER

Rex Nordic LED projektörler profesyonel kullanım için üretilmiştir ve 5 m Schuko güç kablosu veya MultiBattery uyumluluğu ile sunulmaktadır. En yüksek darbe koruma sınıfı IK10 ve ayarlanabilir ışık çıkışı, zorlu ortamlarda güvenilir performans sağlar. MultiBattery sürümü, Bosch Professional akülerle doğrudan uyumludur ve Milwaukee/DeWalt, Makita, Festool ve Metabo markaları için adaptörler içerir. Entegre, ayarlanabilir çelik braket çok yönlü montaj seçenekleri sunarken, isteğe bağlı LEDSTAND Tripod ise alet gerektirmeyen hızlı kurulum imkanı sağlar ve ışığı maksimum alan kapsama alanı için 3 m'ye kadar yükseltir

LED PROJEKTÖR 32W / 4200 LM

Schuko prizler

LED4200



LED PROJEKTÖR 78W / 11000 LM

Schuko prizler

LED11000



LED IŞIK DIREĞİ 94W / 9200 LM

Yükseklik 2,6 m

LED9200



MULTIBATTERY LED PROJEKTÖR 30W / 4050 LM

Bosch pil uyumlu + 4 adaptör

LED4050



MULTIBATTERY LED PROJEKTÖR 73W / 9250 LM

Bosch pil uyumlu + 4 adaptör

LED9250



MULTIBATTERY ADAPTÖRLERİ

Festool 18 V	LEDFEST
Hikoki 18 V	LEDHIKO
Hilti 18 V	LEDHILT
Makita 18 V	LEDMAKI
Metabo 18 V	LEDMETA
Milwaukee / DeWalt 18 V	LEDMILD



LED PROJEKTÖRLER İÇİN STAND

Hızlı kilit sistemi ile 3,0 m

LEDSTAND



**UZUN ÖMÜRLÜ
OLARAK
ÜRETİLDİ.**

5 yıl garanti ile
desteklenmektedir.



Yüksek Avrupa kalite
standartlarında
tasarlanmış ve
üretilmiştir.

SİZİN ALANINIZ. PROFESYONEL YÜKSELTME. BİR KEZ.



3,000+
PERAKENDECİLER

24+
ÜLKELER

KÜRESEL
ERİŞİM

**Rex Nordic Group, Finli bir aile
şirketi olup, profesyonel kullanım
için mobil ısıtma, soğutma ve enerji
çözümlerinde Avrupa pazar lideridir.**

Airrex ve Rex Nordic markalarımız, inşaat, sanayi, tarım ve etkinlik sektörlerinde binlerce işletme tarafından güvenilmektedir. Yüksek performanslı ekipmanlarımız, güvenilirlik, hareketlilik ve kullanım kolaylığının en önemli olduğu zorlu çalışma ortamları için tasarlanmıştır.

Merkez ofisimiz ve Finlandiya'daki depomuz, Finlandiya'nın Askola kentinde bulunmaktadır. Verimli Avrupa dağıtımı, Almanya Gerbershausen'deki merkezi depomuz tarafından desteklenirken, Kuzey Amerika operasyonlarımız Denver, Detroit, Toronto ve Calgary'den yürütülmektedir.

Rex Nordic Group, Finlandiya'nın en yüksek AAA kredi notuna sahiptir — bu ayrıcalık yalnızca Fin şirketlerinin %2,7'si tarafından elde edilmiştir.

**Biz sadece ekipman tedarik etmiyoruz.
Profesyonellerin işyerlerini, operasyonlarını ve işletmelerini
çalışır durumda tutmalarına yardımcı oluyoruz.**



SİZİN İÇİN BURADAYIZ

Uzman tavsiyesinden yedek parçalara, bakımdan satış sonrası desteğe kadar, ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca yanınızdayız.



SEKTÖRÜNÜZ İÇİN TASARLANDI

Tarım ve inşaatın üretim, lojistik ve etkinliklere kadar, çözümlerimiz zorlu profesyonel ortamlar için tasarlanmıştır.



PROFESYONEL SEVİYEDE ÜRÜNLER

Isıtma, soğutma, güç ve profesyonel ekipmanlar; hepsi tek bir güvenilir iş ortağından. İşinizin yıl boyunca kesintisiz devam etmesi için üretildi.

YEREL
SERVİS
& DESTEK

100%
YEDEK PARÇALAR
STOKTA

AAA
EN YÜKSEK
KREDİ NOTU

AI MODIFIED

Görselleştirme amacıyla yapay zeka kullanılarak bazı arka plan ortamları oluşturulmuştur. Ürün görselleri orijinaldir.

REXNORDIC
rexnordic.com

 FINLAND

Rex Nordic Finland Oy

ASIAKASPALVELU
+358 40 180 1111
info@rexnordic.com

HUOLTO
+358 400 470 915
huolto@rexnordic.com

 SWEDEN

Rex Nordic AB

KUNDTJÄNST
+46 72 200 2222
info@rexnordic.com

SERVICE
+46 72 555 2909
service@rexnordic.com

 NORWAY

Rex Nordic AS

KUNDESERVICE
+47 40 006 616
norge@rexnordic.com

SERVICE
+47 93 000 411
service@rexnordic.com

 DENMARK

Rex Nordic A/S

KUNDESERVICE
+45 22 119 897
+45 29 115 570
dk@rexnordic.com

TEKNISK SERVICE
+45 22 119 897
+45 29 115 570
service@rexnordic.com

 UNITED KINGDOM

Rex Nordic UK LTD

CUSTOMER SERVICE
+44 13 553 773 70
uk@rexnordic.com

SERVICE
+44 75 3895 9836
service@rexnordic.com

 NETHERLANDS

Rex Nordic B.V.

KLANTENSERVICE
+31 639 625 904
nl@rexnordic.com

TECHNISCHE DIENST
+31 639 625 904
service@rexnordic.com

 GERMANY

Rex Nordic GmbH

KUNDENDIENST
+49 171 4006 002
de@rexnordic.com

TECHNISCHER SERVICE
+49 171 4006 002
service@rexnordic.com

 POLAND

Rex Nordic Sp z o.o.

OBSŁUGA KLIENTA
+48 886 209 018
pl@rexnordic.com

SERWIS
+48 886 209 018
service@rexnordic.com

 FRANCE

Rex Nordic SAS

SERVICE À LA CLIENTÈLE
+33 680 785 095
fr@rexnordic.com

SERVICE TECHNIQUE
+33 680 785 095
service@rexnordic.com

 ITALY

Rex Nordic S.R.L.

SERVIZIO CLIENTI
+39 344 6795 402
it@rexnordic.com

SERVIZIO
+39 344 6795 402
service@rexnordic.com

 SPAIN

Rex Nordic Spain, S.L.

ATENCIÓN AL CLIENTE
+34 619 427 984
es@rexnordic.com

SERVICIO
+34 619 427 984
service@rexnordic.com

 TÜRKİYE

REX NORDIC ISITMA VE SOĞUTMA
SİSTEMLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

MÜŞTERİ HİZMETLERİ
tr@rexnordic.com

SERVIS
service@rexnordic.com

 CZECH REPUBLIC

Rex Nordic CZ s. r. o.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS
+358 40 180 1111
info@rexnordic.com

SERVIS
+358 400 470 915
service@rexnordic.com

 SLOVAKIA

Rex Nordic s. r. o.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS
+358 40 180 1111
sk@rexnordic.com

SERVIS
+358 400 470 915
service@rexnordic.com

 LITHUANIA

Rex Nordic GmbH

KLIENTŲ APTARNAVIMAS
+370 677 60922
info@rexnordic.com

SERVISAS
+370 677 60922
service@rexnordic.com